

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 7536/1550818..........05.01..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 193
Str. Focşani nr.10, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9910/08.08.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1550818/29.08.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7536/30.08.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M193 din str. Focşani nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateral bloc:
- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 - 25 cm, h 8 - 10 m

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 35 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Robinia sp. bitulpinal (salcâm) Ø 15- 20 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 20 - 40 cm, h 10 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 40 cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30 cm, h 10 m

Defrişare

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, h 10 m - cu scorburi multiple pe trunchi şi ciuperci saprofite
- 1 ex. trunchi Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 3 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiu verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 23 ex. arbori
Defrişare – 2 ex. arbori în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8491/1553979..............05.07.......2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P2
Str. Baltagului nr. 7A sectorul 5

Referitor la adresa AES nr.10856/31.08.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1553979/07.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8491/08.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al imobilului din str. Baltagului nr. 14, sector 5 – fost cămin de copii, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde imobil din str. Baltagului nr. 14:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 60 cm, h 14 - 16 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 25 – 40 cm, h 12- 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).







Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8494/1553962/.........09.01.......2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari a blocurilor AB – administrator Marin Maria
Str. General Ion Dragalina nr. 31, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11067/06.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1553962/07.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8494/08.09.2017 prin care ne solicitaţă emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din spatele blocului B din str. General Ion Dragalina nr. 31, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiu verde spate bloc B, curte interioară, greu accesibilă:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 14 m - *eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei*
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 50 cm, h =12 m - *eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei*

Defrişare:

Spaţiu verde spate bloc B, curte interioară, greu accesibilă:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 90 cm, h 14 m – cilindrul central putred pe jumătate din lungimea lui, scorburi multiple la bază şi sistem radicular de suprafaţă putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.F.I. , evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelu, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ**, în spațiile verzi administrate de A.F.I. (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.201



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 8496, 12301/1553970, 1581939..............05.01...........**201**8

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 2
Str. Verigei nr. 6, Sector 5
- Domnul
maelgesa@yahoo.com

Referitor la adresele AES nr. 10857/31.08.2017, 14154/13.11.2017, înregistrate la P.M.B cu nr. 1553970/07.09.2017, 1581939/06.12.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 8496/08.09.2017, 12301/07.12.2017 prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului 2 din str. Verigei nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Platbandă stradală față bloc:
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 40 cm, h 8 - 14 m

Spațiul verde bloc față sc. 3:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m

Spațiul verde bloc față sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 1 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m

Spațiul verde bloc față sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 60 cm, h 12 m

Spațiul verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 9 m - *aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare

Spaţiul verde bloc sc. 1:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 3 m – uscat 100%

Spaţiul verde bloc lateral sc. 1:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 10 m - cu scorbură la bază şi lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 15 m - cu scorbură la aprximativ 2 m pe trunchi bază, cu lipsă cilindrul central

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 60 cm, h 12 m- cu scorbură pe toată lungimea trunchiului şi cilindrul central putred

Spaţiul verde lateral spate bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14 m - cu scorbură la bază şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiu verde al blocului 2 şi a celor învecinate, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

În vederea eliberării avizului de defrişare a nucului uscat din spaţiul verde spate bloc, îndrumăm Asociaţia să se adreseze cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel. 021/3.13.80.23, 021/3.14.28.66.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 17 ex. arbori

Defrişare – 5 ex. arbori în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECTIA DE MEDIU

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 8502/1553943..........25.01..........2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul

Referitor la adresa PS5 nr.40280/22.08.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1553943/07.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8502/08.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscaţi situaţi în parcul Sebastian, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Parc Sebastian:

- 1 ex. Aesculus sp. (mesteacăn) Ø 10 cm, h 5 m- *uscat 100%*
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) multiulpinal Ø 6 – 7 cm, h 3- 4 - *uscat 100%*
- 1 ex. Robinia sp. biulpinal (salcâm) Ø 10 -12 cm, h 8 - 0 m- *uscat 100%*

Lucrările avizate se vor executa prin administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a trei arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în curtea imobilului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 3 ex.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8845/1556196..........05.01.......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V44 – administrator Ştefan Mariana
Aleea Botorani nr. 13, Sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1556196/13.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8845/13.09.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V44 din Aleea Botorani nr. 13, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 9 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 35 cm, h 6 - 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm. h 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 - 30 cm, h 10 m

Spaţiul verde bloc lateral bloc:
- 4 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 - 35 cm, h 10 -12 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 40 cm, h 12 – 14 m *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 10 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 25 cm. h 10 - 12 m

Defrişare

Spaţiul verde bloc lateral sc. 1:
- 1 ex. trunchi Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 2 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiu verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 26 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. arbore uscat

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8846/1556197.........05.01.........**201**8

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 69A
Şos. Sălaj nr.137, Sector 5
- Doamna administrator Ştefan Mariana
Str. Teliţa nr. 19, bl. 122A, sc. 1, et.7, ap. 46, sector 5

Referitor la adresa asciaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1556197/13.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8846/14.09.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 69 A din sos. Sălaj nr.137, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20- 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 12 m- în parcare

Spaţiul verde lateral bloc, spre Calea 13 Sepembrie:
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 8 - 10 m

Defrişare cu păstrarea alvelei:

Spaţiul verde faţă bloc, spre Calea 13 Sepembrie:
- 1 ex. trunchi Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 4 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde bloc, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 15 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat

8

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

8

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 8847/1556200........05.01........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului V45
Calea 13 Septembrie nr.214, Sector 5
- Doamna administrator Ştefan Mariana
Str. Telița nr. 19, bl. 122A, sc. 1, et.7, ap. 46, sector 5

Referitor la adresa asciației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1556200/13.09.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 8847/14.09.2017 prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului V45 din Calea 13 Septembrie nr.214, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București**, avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 14 m
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m

În pacarea amenajată:
- 12 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m

Spațiul verde lateral bloc:
- 9 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(fals oțetar) Ø 20 - 22 cm, h 10 - 12 m

Spațiul verde față bloc:
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu păstrarea alvelei:
Aliniament stradal sos. Sălaj nr.137

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 60 cm, h 8 m - cu scorbură profundă la bază şi cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului: Primăria Sectorului 5, iar pentru arborele din aliniament A.L.P.A.B., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat şi cinci ex. în alvelele libere de pe şos. Sălaj, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 35 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

8

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8848/1556202................05.01.........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 126A, sc.1
Şos. Sălaj nr. 2, Sector 5
- Doamna administrator Ştefan Mariana
Str. Teliţa nr. 19, bl. 122A, sc. 1, et.7, ap. 46, sector 5

Referitor la adresa asciaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1556202/13.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8848/14.09.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 126A, sc.1 din şos. Sălaj nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc, în pacare lângă punctul termic:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8849/1556204............05.01.......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 84
Aleea Botorani nr. 8, Sector 5
- Doamna administrator
Str. nr. bl. , sc. , et. , ap. , sector 5

Referitor la adresa asciaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1556204/13.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8849/14.09.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V 84 din Aleea Botorani nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 4 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 -25 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus Pissardi (corcoduş roşu) Ø 20 cm, h 10m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 2 ex. Prunus Pissardi (corcoduş roşu) Ø 20 - 30 cm, h 10 – 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8m
- 6 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 25cm, h 10- 12 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:
- 8 ex. pomi fructiferi Ø 20- 30 cm, h 6 – 8 m

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 10m

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex Aillanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 -25 cm, h 10 - 12m
- 1 ex Aillanthus sp. Bitulpinal (fals oțetar) Ø 20 -40 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 6 - 8m

Defrișare cu păstrarea alvelei:

Spațiul verde față bloc, sc. 1:

- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 20 cm, h 2 m – uscat 100%
- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 30 cm, h 6 m – uscat 100%, cu ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării a doi ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde bloc, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de locatari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 45 ex. arbori

Defrișare – 2 ex. arbori uscați 100%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 9398, 9647/1559076, 1560285/ ....05.01.........2018

CĂTRE
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru
Microbilogie şi Imunologie Cantacuzino
Splaiul Independenței nr. 103, sectorul 5

Referitor la adresele dvs. nr. 2649/21.09.2017, 2691/26.09.2017, înregistrate la P.M.B cu nr. 1559076/21.09.2017, 1560285/26.09.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9398/22.09.2017, 9647/27.09.2017 prin care ne solicitați aviz de specialitate pentru defrişarea unor exemplare arbori situați în incinta imobilului cu nr. 103 din Splaiul Independenței, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului pavilion K:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m - cu scorbură pe jumătate din lungimea trunchiului, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 5 m – **uscat 100%,** cu scorbură la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 6 m – **uscat 100%**
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm, h 12m – cu scorbură fereastră la aproximativ 3 m de sol, ciuperci saprofite la bază, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 14 m - cu scorbură la bază, cilindrul central putred, atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 10 – cu cilindrul central putred, atacat de acarieni

În curtea imobilului lateral pavilion A:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m - **uscat 80%** cilindrul central putred la aproximativ 2 m de sol
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 10 m – **uscat 100%,** cu ciuperci saprofite la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 12 m - **uscat 80%**
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 12m - **uscat 80%,** cu ciuperci saprofite la bază, atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m - cu scorbură la bază, cilindrul central putred
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 60 cm, h 12 m - cu scorbură profundă la aproximativ 2 m pe trunchi
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 80 cm, h 10 m - cu scorburi multiple pe trunchi, sistem radicular de suprafață putred, atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 48 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în curtea imobilului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018, conform angajamentului de plantare nr. .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 13 ex. arbori (6 ex. uscate 80 – 100% și 7 ex. în declin biologic)

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php.....29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 9520/1559190............05.01........**201**8

Primăria Sectorului 5

Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Asociația de proprietari a blocului 32, sc.1
Str. Vicina nr. 1, sectorul 5

- Domnul
Str. Vicina , bl. 32, sc.1, ap. 27, sectorul 5

Referitor la adresa domnului Stoica Nicolae, înregistrată la P.M.B cu nr. 1559190/14.07.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9520/17.07.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului 32 din str. Vicina nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. pom fructifer multitulpnal Ø 10 - 15 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 10 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 50 cm, h 10- 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor

din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 9576/1559725..........05.01...........2018

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 61A
Str. Dunavăț nr. 14, sectorul 5
- Domnul V
-aţ nr. 14, bl. 61A, ap. 20, sectorul 5

Referitor la adresa domnului Vasile Muncaci, înregistrată la P.M.B cu nr. 1559725/25.09.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9576/26.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spațiul verde al blocului 61A din str. Dunavăț nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările în vigoare și H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spațiul verde lateral bloc, între locurile de parcare nr. 6 și 7 :

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....29.12.2017









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 9579/1560100.......05.....01.......**2018**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Doamna Both Victoria Gafia

Str. Răditei nr. 50, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul I

Referitor la e-mailul domnului ... înregistrat la P.M.B cu nr. 1560100/25.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9579/26.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat o parte în curtea imobilului din str. Răditei nr. 50, sector 5, o parte în domeniul public, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 25.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

In curtea imobilului cu nr. 50 şi în domeniul public:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 60 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului şi a administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul imobilului şi administratorul legal al terenului sunt răspunzători de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECTIA DE MEDIU

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 9641/1560344.........05.01.........**2018**

CĂTRE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
U.M. 0333
Str. Lacul Mare nr. 29, sector 5

Referitor la cererea dvs. cu nr. 505879/26.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1560344/26.09.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9641/27.09.2017, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor ex. arbori situați în curtea imobilului, din str. Lacul Mare nr. 29, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.11.2016 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În aliniamenul aleei principale:

- 9 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 - 70 cm, h 12 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 – 70 cm, h 10 –12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare:

În aliniamenul aleei principale:

- 8 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 50 - 70cm, h 3 - 6 m – uscați 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu

fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveți obligația plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiu verde al fabricii, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna a anului 2018, conform angajament de plantare nr. 9641/1/20.12.2017.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex. arbori

Defrișare – 8 ex. uscați 100%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 10192/1564405..........05.01..........2018

CĂTRE
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3

Referitor la adresa dvs. nr. 73431, înregistrată la P.M.B cu nr. 1564405/06.10.2017, şi la Direcția de Mediu cu nr. 10192/09.10.2017, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situați în spațiul verde al punctului de lucru RADET din Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 28.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În curtea punctului termic :

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 – 80 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 300 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 70 cm, h 12 m
- 2 ex. Populus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 16 -18 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arbore în declin biologic:

- 1 ex. Populus sp. (frasin) Ø 100 cm, h 16 m – cu scorbură profundă pe toată lungimea trunchiului, lipsă cilindru central

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a arborelui în declin biologic, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marți între orele 9-12 şi joi între orele 12 -15).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. +1 ex în declin biolgic, până la eliberarea avizului de defrişare
î

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./28.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017

Nr. 10599/1567005..........05.01..........2018

CĂTRE
S.C. ŢESĂTORIILE REUNITE S.A.
Str. Spătaru Preda nr. 5, sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
***Primăria Sectorului 5** - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare*
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Referitor la cererea dvs. transmisă de PS5 cu nr. 48553/11.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1567005/16.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10599/17.10.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 25 ex. arbori situaţi în curtea imobilului, din str. Spătaru Preda nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 10.11.2016 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În lateral imobil, spre Transcom:

- 9 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 – 30 cm, h 10 – 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. bitulpinali (fals oţetar) Ø 20 – 35 cm, h 10 – 12 m

În lateral imobil, spre str. Spătaru Preda:

- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 15 – 70 cm, h 10 – 14 m

Arbori în declin biologic:

În lateral imobil, spre str. Spătaru Preda:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 16 m – încastrat în gard şi cabina portarului pe care le dislocă
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 16 m – cu scorburi multiple la bază, cilindrul central cu zone putrede, împiedică funcţionarea porţii auto
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70cm, h 14 m – cu sistemul radicular de suprafaţă putred, uscat 50%

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 40 cm, h 12 m– cu scorbură profundă la bază şi ciuperci saprofite

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m– cu scorbură profundă la bază şi scorburi multiple pe trunchi

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m– cu scorbură profundă la bază şi lipsă cilindrul central

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 6 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marți între orele 9-12 şi joi între orele 12 -15).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 17 ex. +6 ex în declin biolgic, până la eliberarea avizului de defrişare

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 10919/1569874..........05.01..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari a blocului 32
Str.Vicina nr. 1, sector 5
- Domnul
Str.Vicina nr. 1, bl. 32, sc.1, ap. sector 5

Referitor la e – mailul domnului , înregistrat la P.M.B cu nr. 1569874/25.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 10919/26.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spațiul verde al blocului 32 din str. Vicina nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 02.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare :

Spațiul verde față bloc sc.1 :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 14 m – uscat 80%, cu cilindru central putred şi ciuperci saprofite
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 10 m – cu scorburi la bază şi pe trunchi, cu cilindru central putred

În parcare la colțul blocului :

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m – cu lipsă scoarță pe 2/3 din suprafața trunchiului , cu ciuperci saprofite şi despicături multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi

a rețelelor aeriene, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2017 – primăvara anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișare arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./13.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29.12.2017

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 12343.5/1582758.........05.01.........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3

Referitor la adresa RADET nr. 89527, înregistrată la P.M.B cu nr. 1582758/08.12.2017, şi la Direcția de Mediu cu nr. 12343.5/11.12.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde din jurul punctelor de lucru RADET din sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Obiectiv 1/13 Septembrie – Calea 13 Septembrie nr. 102-104:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m

Obiectiv 4 Rahova str. Pecineaga nr. 4
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 10 m

Obiectiv Păunaşul Codrilor str. Zăbrăuţi nr. 13:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) Ø 30 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 10 m – în alveolă stradală

Obiectiv Ferentari Depou str. Iacob Andrei nr. 31:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Defrişare

Obiectiv 1/13 Septembrie – Calea 13 Septembrie 102-104:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 80 cm, h 10m **– uscat 100%**

Obiectiv 5/Petre Ispirescu – str. Conţeşti nr. 6:
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) Ø 15 - 17 cm, h 8 - 9 m – crescut de sub clădirea punctului termic a cărui structură de rezistenţă o afectează

Obiectiv 4 Rahova str. Pecineaga nr. 4
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 7 - 8 m – crescut de sub clădirea punctului termic a cărui structură de rezistență o afectează

Obiectiv Ferentari Depou str. Iacob Andrei nr. 31:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 12 m – în lateralul clădirii, în parcarea din fața blocului Z 19 – cu două scorburi profunde pe trunchi, cu lipsă cilindru central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 10 m– cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindru central
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 60 cm, h 10 m –în parcarea din lateralul blocului 15 – cu scorbură profundă pe trunchi la aproximativ 1m de sol, cu lipsă cilindru central
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10m – cu scorbură la bază, lipsă cilindru central
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 12m – cu scorbură la 1 mde sol, pe trunchi, lipsă cilindru central
- 1 ex. trunchi Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 4 m – **uscat 100%**

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveți obligația plantării a 44 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiile verzi deficitare pe care le aveți în administrare, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamnă an 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex. arbori

Defrișare – 9 ex. arbori – 5 ex. în declin biologic, 2 ex. a căror sisteme radiculare afectează structura de rezistență a clădirelor și 2 ex. uscate 100 %

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./27.11.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de... 29.12.2017

Nr.inreg.82096/27.10.2017

Inventariere arbori obiective apartinand RADET

Nr. crt.	Sectia/compartiment /atelier	Denumire obiectiv	Adresa	Nr. arbori
1	STS 1	P.T. Nicolaie Racotă	Str. N. Racotă nr. 2	4
		P.T. Popişteanu	Str. Av. Popişteanu nr. 1	10
		P.T. Sandu Aldea	Str. Sandu Aldea nr. 8-12	3
		P.T. Hrisovului	Str. Hrisovului nr. 5	2
		P.T. Radu Beller	Str. Andrei Popovici nr. 17	5
		P.T. 5 Aviaţiei	Str. Siriului nr. 26	7
		P.T. 1 Turda	Str. Cluj nr. 81	7
		P.T. 6 -1 Mai	Str. Abrud nr. 140	2
		Petru Maior	Str. Petru Maior nr. 87	2
		P.T. 3 Turda	Str. Turda nr. 18	2
		P.T. 2 Turda	Str.Turda 104	2
		curte (ASC)	Str.Dr Dumitru Sergiu nr.7 Sector 1	14
		BANEASA 2	STR.BIBESCU G. VALENTIN NR.21 SECTOR.1	4
		CTZ CASA PRESEI	STR. BAICULESTI	51
		DOROBANTI	CALEA DOROBANTI NR. 134 SECTOR 1	2
		FLOREASCA	STR.BANU ANTONACHE 17SECT.1	22
		TOTAL		139
2	STS 2	PT 22 Pantelimon	Str. Magura Vulturului nr.9	19
		PT 33 Muncii	B-dul Basarabia nr.52	1
		PT D18 Mihai Bravu	Sos. Mihai Bravu nr.158	11
		PT Ilarie Chendi	Str. Ilarie Chendi nr.42	2
		PT C1 Vatra Luminoasa	Str. C-tin Tanase nr.8-10	2
		PT 24 Delfinului	Sos. Delfinului nr.3	4
		PT 14 Pantelimon	Str. Aurului nr.8	5
		PT 10 Pantelimon	Str. Alexandru Ipsilanti nr.9	23
		PT 11 Pantelimon	Sos. Vergului nr.65	36
		PT 5 Pantelimon	Str. Herta nr.5	10
		PT 8 Muncii	Str. Carei nr.15	16
		PT 3 Colentina Socului	Str. Rasnov nr.3	1
		PT 1 Cheile Zanoagei	Str. Narciselor nr.96	2
		PT 1 Teiul Doamnei	Str. Brasoveni nr.1	31
		PT Nada Florilor	Str. Ripiceni nr.3	19
		PT 6 Colentina	Sos. Colentina nr.22	9
		PT 4 Mosilor	Calea Mosilor nr.241	11
		PT Ilarie Chendi	Str. Ilarie Chendi nr.42	1
		PT 4 Mosilor	Calea Mosilor nr.241	1

		TOTAL		204
3	STS 3	PT 1 Anexă	Str.Apostol Margarit nr. 1	5
		PT 1 C3/1	Intrarea Bădeni nr. 10-12	36
		PT 1 Cățelu	str.Campia Libertatii nr.36	3
		PT 1 Matei Ambrozie	Aleea Suraia nr. 1	2
		PT 1 Mărășești	Str.Anastasie Panu, nr.4	0
		PT 1 Placare	Str. Prevederii nr. 17	4
		PT 1 Șulea	Bd. Camil Ressu nr. 29	2
		PT 1 Tomis	B-dul Camil Ressu nr.14	10
		PT 1 X	str. 7 Drumuri nr. 16	14
		PT 1 X A	Str. Campia Libertatii nr. 46	2
		PT 10 C5/2	Al.Ciucea nr.8	16
		PT 10 Laborator	str.Laborator nr.154	9
		PT 10 Matei Ambrozie	str.Odobesti nr.17	5
		PT 11 C5/2	Aleea Lipanesti nr. 4	32
		PT 12 C5/2	Str. Armenis nr. 6	23
		PT 15 Foișor	Str. Branduselor, nr.8	1
		PT 15 Racari	Str. Rm. Valcea nr. 14	10
		PT 16 C5/2	Al.Giurgiului nr.1	13
		PT 16 Vitan	Calea Vitan, nr.9	5
		PT 17 C5/2	Str. Codrii Neamtului nr. 4	20
		PT 19 Foișor	Str.Banu Udrea, nr.9	14
		PT 2 Cățelu	str.Gruiul Argesului nr.1	12
		PT 2 Mărășești	Str. Nerva Traian, nr.15	12
		PT 2 Papiu Ilarian	B-dul Camil Ressu nr.15	8
		PT 2 Stejarului	str. Ion Tuculescu nr.42	11
		PT 2 Tomis	B-dul Camil Ressu nr.36	10
		PT 2 Unității	str.Vulcan Judetul nr.39	1
		PT 21 C5/2	str.Postasului 4	14
		PT 24 C5/2	Str. Perisorului nr. 12	3
		PT 3 Cățelu	Str. Baba Novac nr.13	13
		PT 3 Papiu Ilarian	intr.Complexului nr.1	2
		PT 3 Șulea	Str. Odobesti nr. 4	2
		PT 3 Tomis	B-dul Camil Ressu nr.50	5
		PT 3 Unității	Sos. Mihai Bravu nr. 306	4
		PT 4 C4/2	Aleea Fuiorului nr. 4	21
		PT 4 C5/2	Str. Prisaca Dornei nr. 4	5
		PT 5 C3/2	Al. Barajul Dunarii nr. 4	1
		PT 5 C5/2	B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 40	6
		PT 5 Cățelu	str.Campia Libertatii nr.5	1
		PT 5 Mărășești	Bd.Mircea Voda, nr.43	0
		PT 6 C4/2	Al.Rotunda nr. 1	18
		PT 6 C5/2	Str.Postavarului nr. 21	14
		PT 6 Placare	Str. Trapezului nr. 2	9
		PT 7 X	Str. Campia Libertatii nr. 66	13
		PT 8 A	Str. Campineanca nr.3	23

		PT 8 C5/2	B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 53	26
		PT 9 C5/2	str.Ciucea nr.1	12
		PT 9 Laborator	str. Ramnicu Valcea Nr.3	4
		PT Dristor Insula	B-dul Mihai Bravu 295	4
		PT IAGSC	Bd. Energeticienilor nr. 9-11	1
		PT IOR	str.Otavei nr.2	9
		PT Mihai Bravu Vest	B-dul Mihai Bravu 286	5
		SC 1 C3/1	Intrarea Horbotei	11
		SC 1 Baba Novac	Intrarea Reconstructiei nr.1	18
		SC 1 Dudești	Str.Liviu Rebreanu nr.3	10
		SC 3 C3/1	Aleea. Budacu nr.3	4
		SC 3 Dudești	Str. Complexului nr.1	8
		SC 4 C3/2	Str.Liviu Rebreanu nr.23	31
		SC 4 Cățelu	Str.Campia Libertatii nr.33	7
		Sediu Central RADET	Str. Cavafii Vechi nr.15, sector 3	5
		Sediu Ilioara	Str. Ilioara nr.16, sector 3	37
		TURTURELE	STR.DANIEL BERCEANU NR.31 SECT. 3	17
			TOTAL	643
4	STS 4	Sediul ST Sector 4 Berceni	Strada Dragos Mladinovici nr. 4	31
		2 Giurgiu	Soseaua Giurgiului nr. 67-77	6
		3 Zona II	Aleea Covasna nr. 6 Bis	9
		4 Zona II	Aleea Dorohoi nr. 3	27
		2 Zona V	Strada Izvorul Crisului nr. 2	3
		3 Zona V	Strada Izvorul Crisului nr. 1	6
		2 Vifornita	Strada Straja nr. 12	1
		4 Vifornita	Strada Drumul Gazarului nr. 38	6
		6 Vifornita	Aleea Gornersti nr. 10	3
		Curcani	Strada Lamotesti nr. 1	2
		Dealul Cernei	Aleea Cetatea Veche nr. 2	2
		Urziceni	Aleea Slatioara nr. 5	4
		Luica	Aleea Ucea nr. 12	1
		6 Zona II	Strada Raul Mara nr. 8	7
		5 Zona II	Strada Vatra Dornei nr. 3	35
		Metalurgiei	Bulevardul Alexandru Obregia nr. 6	6
		9 Brancoveanu	Strada Secuilor nr. 17	5
		8 Brancoveanu	Strada Baltita nr. 9	7
		3 Nitu Vasile	Aleea Urucu Adrian nr. 4	13
		1 Zona I	Aleea Terasei nr. 6 Bis	10
		1 Zona II	Aleea Covasna nr. 21	21
		3 Zona I	Aleea Ornamentului nr. 8 Bis	10
		2 Zona I	Aleea Straduintei nr. 8 Bis	1
		2 Lanariei	Strada Lanariei nr. 16	1
		2 Oltenita	Soseaua Oltenitei nr. 55	2
		1 Berceni Oltenita	Strada Ciochina nr. 2	6
		2 Berceni Oltenita	Strada Garnitei nr. 4	6

		4 Berceni Oltenita	Strada Otelarilor nr. 11	4
		5 Berceni Oltenita	Strada Samoila Dumitru nr. 9	5
		6 Berceni Oltenita	Strada Caltunasi nr. 4	1
		7 Berceni Oltenita	Strada Soldanului nr. 10	6
		1 Oltenita Nord	Strada Cercetatorilor nr. 5	10
		Sabaoani	Aleea Moldovita nr. 2	4
		Moldovita	Aleea Moldovita nr. 19 Bis	1
		Dumitru Petrescu	Aleea Tomesti nr. 9	4
		curte (SIRT)	Str.Olimpului nr.84	11
		BUCUR	STR.BUCUR NR.14 SECTOR 4	3
		MARASESTI 3	B.DUL DIMITR.CANTEMIR 6 SECT. 4	5
		OLIMPULUI	STR.OLIMPULUI NR.84 SECTOR 4	1
		TOTAL		286
5	STS 5	4 RAHOVA	Str.Pecineaga, Nr.4	2
		GAROAFEI	Aleea Costinesti, nr.6	5
		5 P.ISPIRESCU	Str.Contesti, nr.6	3
		1/13SEPTEMBRIE	Calea 13 Septembrie, nr.102-104	1
		1 RAHOVA	Str.Gheorghe Donici, nr.4	1
		FERENTARI 72	CALEA FERENTARI NR.72-74 SECT. 5	9
		FERENTARI DEPOU	STR.IACOB ANDREI NR.31 SECTOR 5	10
		PAUNASUL CODRILOR	STR.ZABRAUTILOR NR.13 SECTOR 5	5
		VIILOR	STR. VIILOR NR. 102 SECTOR 5	3
		TOTAL		39
6	STS 6	PT 1 - 7 prim	Drumul Taberei 124	5
		PT 2 - 7 prim	Al. Valea Rosie 2-4	14
		PT 4 / 7 prim	Str. Valea Calugareasca 8	3
		PT 7 / 2	Al. Poiana Vadului 1	11
		PT 2 / 10	Str. Vladeasa 3	3
		PT 3 / 10	Str. Serg. Latea Gh.14	7
		PT 4 / 8	Al. Compozitorilor 22	8
		PT 6 / 8	Str. Bozieni 2	8
		PT 2 / 8	Drumul Taberei 27	4
		PT 1 / 8	Drumul Taberei 37A	1
		PT 9 / 4	Al. Valea Boteni 2	2
		PT 13 / 4	Al. Cimpul cu Flori 14	1
		PT 11 /4	Al. Dealul Macinului 2	3
		PT 10 / 4	Al. Cimpul cu Flori 1	1
		PT 5 / 5	Al. Baiut 1	7
		PT 7 / 5	Al. Baiut 1	5
		PT 8 / 5	Str, Valea Ialomitei 1A	4

		PT 2 / 7	Str. Segarcea 4	3
		PT 3 / 7	Str. Tg. Neamt 7	5
		PT 1 / 7	Str. Cetatea Histria 7	15
		PT 3 / 6	Al. Istru 7	8
		PT 4 / 6	Al. Calatis 16	5
		PT 2 / 6	Al. Calatis 2	10
		PT 3 PLACARE	Bd. Iuliu Maniu 65	4
		PT 4 PLACARE	str. Zorelelor 1	6
		PT 1 CRIVINA	Bd. Constructorilor 24	6
		PT 1 UVERTURII	str. Ariesul Mare 3	2
		PT 2 UVERTURII	Al. Cetatuia 2	6
		PT 5 DESISULUI	. Str Cetatea de Balta 2	10
		PT 3 VIRTUTII	Str. Veteranilor 20	6
		PT 4 ROSIA MONTANA	Str. Desisului 22	1
		PT 12 MARATONULUI	Str. Ghirlandei 9	9
		PT 2 PLACARE	Str. Valea Lunga 10	6
		PT 10 ARAGONITULUI	Str. Aragonitului 5	19
		PT 15 APUSULUI	Str. Apusului 34	8
		PT 7 LAVANDEI	Str. Pitulicei 2	8
		PT 2 INDESIRII	Str. Floarea Rosie 4	2
		Depozit Central	Bd. Timisoara nr.78, sector 6	10
		curte	Bd. Timisoara nr.78, sector 6	25
			TOTAL	**261**

TOTAL GENERAL : 1572 arbori

Notă: Pe aleea principală de intrare în SIRT se găsesc 11 tei foarte înalţi ale căror crengi s-au lăsat pe casele vecinilor.
În urma discuţiilor avute cu vecinii vă rugăm să ne sprijiniţi şi să faceţi demersurile necesare în vederea toaletării **urgente** a acestor arbori care sunt plantaţi din 1974 şi nu au fost toaletaţi niciodată

Intocmit,
Ilie GOJGAR

Sef Serv. Mentenanta,
Sorin DRAGOI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 12343.5.1/1582758.....05.....01..........2018

CĂTRE
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3

Referitor la adresa dvs. nr. 89527, înregistrată la P.M.B cu nr. 1582758/08.12.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12343.5/11.12.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde din jurul punctelor de lucru RADET din sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Obiectiv 1/Rahova – str. Gheorghe Donici nr. 4:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 10 – 12 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m – îndepărtarea trunchiului care afectează clădirea
- 1 ex. Fraxinus sp. multitulpinal (frasin) Ø 5 - 15 cm, h 7 - 8 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 8 - 9 m

Obiectiv 5/Petre Ispirescu – str. Conţeşti nr. 6:

- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oțetar) Ø 25 - 35 cm, h 10 - 12 m– îndepărtarea trunchiului care afectează magazia de materiale
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, h 10m

Obiectiv Garoafei – Aleea Costineşti nr. 6:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tritulpinal) Ø 20 – 25 cm, h 10 m– îndepărtarea trunchiului cu scorbură
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10 – 12 cm, h 4 - 5 m – doar taieri de formare coronament

Obiectiv 4 Rahova – str. Pecineaga nr. 4:
- 1 ex. Fraxinus sp. tritulpinal (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m – îndepărtarea trunchiului care afectează clădirea

Obiectiv Viilor – str. Mitropolit Dosoftei:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 8 m

Menţionăm că, lucrările de specialitate avizate asupra arborilor situaţi în spaţiul verde al obiectivului Ferentari din Calea Ferentari nr. 72, au fost cuprinse în avizul nr. 10102/1564405/12.2017

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 21 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.12.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

15. IAN. 2018

Nr. 9648/1560580..............................2018

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. , bl. 86, sc. D, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11341/12.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1560580/26.09.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9648/27.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui ex. arbore situat în plantația de aliniament a străzii Năsăud în dreptul blocului nr. 86, sc. D, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. 86, sc. D:

- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) Ø 50 cm, h 10 m cu scorburi pe trunchi, cilindrul central putred, atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare a arborelui şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Năsăud /altor străzi adiacente cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9651/1560561......15. IAN. 2018..........2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11774/20.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1560561/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9651/27.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi în dreptul imobilului cu nr. 66, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. 66:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 60 cm, h 8 m cu scorbură profundă la bază, trunchi putred
- 1 ex. Frasin sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m, înclinat la 45^0 cu despicături multiple pe trunchi, scorbură profundă la bază, trunchi şi sistem radicular putrede

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), două ex. în locul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor şi alte zece exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Munţii Carpaţi /altor străzi adiacente cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –2 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10. IAN. 2018

Nr. 9653/1560569..................................2018

15 IAN 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociația de proprietari a blocului 5

Str. Podul Giurgiului nr. 8, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11355/12.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1560569/26.09.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9653/27.09.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situați în spațiul verde al blocului 5 din str. Podul Giurgiului nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc intrare sc. A:

- 1 ex. Fraxinus sp. (fals oțetar) Ø 35 cm, h 10 m – uscat 80%, cu scorbură la bază, cilindrul central pured

Spațiul verde lateral bloc în parcare:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 60 cm, h 10 m - cu scorbură profundă pe jumătate din lungimea trunchiului, lipsă cilindrul central, atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –2 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10. JAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 9654/1560573..........15. IAN 2018......2018

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
i nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11354/12.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1560573/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9654/27.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Prelungirea Ferentari în dreptul imobilului cu nr. 141, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. 141:
- 1 ex. Frasin sp. (frasin) Ø 55 cm, h 10 m, cu scorbură pe toată lungimea trunchiului şi lipsă cilindru central

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte 5 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Prelungirea Ferentari /altor străzi adiacente cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 9656/1560546.....5. IAN. 2018.........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 57A
Calea Rahovei nr. 328, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11787/20.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1560546/26.09.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9656/27.09.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde din spatele blocului 57 A din Calea Rahovei nr. 328, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc:

- 2 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9664/1560583...........15. IAN. 2018...........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 28
Aleea Botorani nr. 1, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11343/12.03.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1560583/26.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9664/27.09.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V 28 din Aleea Botorani nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 14 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde lateral bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 m

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 25 cm, h 12 m

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 50 cm, h 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 50 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 23 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

10. IAN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 9800/1560816......15 IAN. 2018......**2018**

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. nr. , sector 5
com

Referitor la e – mailul doamnei Paveliu Fraga Silvia , înregistrată la P.M.B cu nr. 1560816/27.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9800/28.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Ghidigeni în dreptul imobilului cu nr. 39B, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Aliniament stradal str. Ghidigeni, în dreptul imobilului cu nr. 39B:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 70 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu păstrarea alveolei:

Aliniament stradal str. Ghidigeni, în dreptul imobilului cu nr. 25:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 90 cm, h 8 m – cu scorbură fereastră la bază, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 70 cm, h 6 m – cu lipsă cilindrul central, se ţine doar în scoarţă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Secorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), doi în locul celor defrişate şi zece în alveolele libere din plataţiile de aliniament administrate de Primăria Sectorului 5, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2018- toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 2 ex. arbori în declin biologic avansat

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9840/1561588.........IAN. 2018..........2018

CĂTRE
Domnul
i nr. , bl. , sc. , et. ap. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1561588/28.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9840/29.09.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi pe terenul din Calea 13 Septembrie nr. 297, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Pe fâşia de teren din lateralul benzinăriei:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. multitulpinal (arţar) Ø 10 - 20 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø 8 - 15 cm, h 9 - 10 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø 10 - 25 cm, h 7 - 8 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor trei ex. arbori este necesar, să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, **actele prin care s-a autorizat relocarea reţelei de apă potabilă pe traseul pe care se află materialul dendrologic inventariat**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......... 10 IAN. 2018

B.dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 50013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021/305 55 00
http://www.pmb.ro








Nr. 9898, 9899/1562022, 1562020 ....15 IAN 2018......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 31
Str. Năsăud nr. 17, Sector 5

Referitor la adresele PS 5, înregistrată la P.M.B cu nr. 1562022, 1562020 din 29.09.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9898, 9899/02.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde din spatele blocului 31 din str. Năsăud nr. 17, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m

Spațiul verde spate bloc, lateral parcare spre gardul metalic:
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oțetar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 22 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10184/1564198......15.IAN.2018..........2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa domnului Dobra Teofil înregistrată la P.M.B cu nr. 1564198/06.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10184/09.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor ex. arbori situaţi în curtea serelor Ghencea ALPAB din str. Drumul Cooperativeii cu nr. 75, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea serei, în lateralul imobiluluicu nr.73:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m cu scorbură pe toată lungimea trunchilui putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m , cu scorbură la aprox. 20 cm pe trunchi şi sistem radicular putred, atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în curtea serei, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare –2 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 10321, 10649/1565156, 1567251 ....15. IAN. 2018........2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului B1
Aleea Tunsu Petre nr. 15, Sector 5
- Domnul A
Intrarea nr. 1, sector 5

Referitor la adresele domnului Anghel Mihai, înregistrate la P.M.B cu nr. 1565156/10.10.2017, 1567251/17.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10321/11.10.2017, 10649/18.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din spatele blocului B1 din Aleea Tunsu Petre nr. 15, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 90 cm, h 14 m *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 10651/1567308.......15. IAN. 2018.......2017

CĂTRE

Domnul

Str. nr ap. sector 5

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1567308/17.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 10651/18.10.2017, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor ex. arbori situați în curtea imobilului, din str. Costache Negri nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.11.2016 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 30 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arbori în declin biologic:

În aliniamenul aleei principale:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 12 m – uscat 80%

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a unui ex. arbori uscat 80%, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un act de proprietate a terenului pe care se află arborele şi un **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12 -15).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10. IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 10733/1568292.......15. IAN. 2018.......**2018**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Asociația de proprietari a blocului M 13
Str. Caporal Mişcă Petre nr.12, Sector 5

-Doamna
Str. nr. , bl. , sc. , ap. sector 5

Referitor la e-mailul doamnei Ghirtoi Elena, înregistrat la P.M.B cu nr. 1568292/19.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 10733/20.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spațiul verde al blocului M13 din str. Caporal Mişcă Petre nr.12, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde spate bloc sc. 1 şi 2:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 11 m – lângă punctul electric

Defrişare

Spate bloc, în alveolă în parcare:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 14 m- cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, scorburi multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiu verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de locatari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10. IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10734/1568428................15. IAN. 2018................2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul C
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12363/03.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568428/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10734/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Freamătului în dreptul imobilului cu nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. 3:
- 1 ex. Frasin sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m, cu scorburi multiple pe trunchi şi cilindru central putred

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte 5 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Freamătului /altor străzi adiacente cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

10. IAN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10736/1568437.........15 IAN 2018.......2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12361/03.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568437/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10736/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în spatele blocului nr. 45, sc. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
În spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 10 m cu scorbură la baza trunchiului, scorbură profundă pe trunchi, prezintă ciuperci saprofite

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .


La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 JAN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10737/1568422 2018
15. IAN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 70
Str. Teliţa nr. 3, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12738/16.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568422 /19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10737/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului 70 din str. Teliţa nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ 10. IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 10738/1568427 2018
15. IAN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12737/16.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568427 /19.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 10738/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Soldat Croitoru Vasile în dreptul imobilului cu nr. 83, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniamentul străzii la nr. 83 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 10 m – *eliminarea şarpantei dezvoltată peste carosabil, cu cilindrul central putred şi reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

10. IAN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 10741/1568435.....15.IAN.2018..........2018

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului P 83, sc. 3
Str. Conțeşti nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12739/16.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568435/19.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 10741/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui ex. arbore situat în spațiul verde al blocului nr. P 83, sc. 3 din str. Conțeşti nr. 6 , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În spațiul verde bloc, sc. 3, spre parcare:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 7 m – uscat 100% cu ramuri putrede şi frânte

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10742/1568443.....15 IAN 2018..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 200
Str. Cobadin nr. 8, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12740/16.10.2017, înregistrat la P.M.B cu nr. 1568443/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10742/20.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului M 200 din str. Cobadin nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă şi lateral bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 10 m

Defrişare

Spate bloc, în alveolă în parcare:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, h 6 m- înclinată la $10^0 - 15^0$ faţă de sol
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 2 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveți obligația plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiu verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de locatari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.


Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrișare – 2 ex. arbori în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10743/1568053 ......15 IAN 2018.......2018

CĂTRE
Domnul
Str. nr. bl. sc et. ap. , sector 5

- Proprietar imobil
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa domnului Voicu Constantin, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568053/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10743/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat între imobilele cu nr. 4B şi 4C din str. Periniţa, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Între imobilele cu nr. 4B şi 4C, pe proprietate privată:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 50 cm, h 10 m – *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI D.G.D.U. DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 JAN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10744/1568430...............................2018

15. IAN. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Doamna
Str. ! nr , sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 12306/03.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568430/19.10.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10744/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în scuarul din faţa imbilului din str. Humuleşti nr. 41A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Scuarul din faţa imobilului:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

10. IAN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

B.dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 50013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021/305 55 00
http://www.pmb.ro









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 10746/1568423..............................2018

15. IAN. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociația de proprietari a blocului 2

Str. Iacob Andrei nr. 23, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12743/16.10.2017, înregistrat la P.M.B cu nr. 1568423/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10746/20.10.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 2 din str. Iacob Andrei nr. 23, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateral bloc în parcare:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 60 cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc spre loc de joacă:

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 - 70 cm, h 16 - 17 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 25 cm, h 12 m
- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 - 80 cm, h 10 - 17 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 10 m

Spațiul verde lateral bloc sc. 1:

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 - 70 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 10 m

Spațiul verde spate bloc:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 - 75 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 35 cm, h 10 - 12 m

Defrișare

Lateral - Spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m - cu scorbură la bază și cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiu verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de locatari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 24 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 10 IAN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 101, 141, 11698/1588916, 1589112, 1576864 ....23.01.........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V53 – administrator Strafalogea Mihail
Calea 13 Septembrie nr. 224, Sector 5
stramv@yahoo.com

Referitor la adresele domnului Strafalogea Mihail şi ale Primăriei sectorului 5, înregistrate la P.M.B cu nr. 1576864 /15.11.2017, 1588916 /08.01.2018, 1589112 /09.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11698/16.11.2016, 101/09.01.208, 141/10.01.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului V53, sc. 1 din Calea 13 Septembrie nr. 224, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1, în dreptul intrării în bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate* **- nu prezintă urme de declin biologic**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. de defrişare, vă rugăm să reveniți cu o solicitare în primăvara anului 2018, după pornirea în vegetație a materialului dendrologic, în vederea identificării corecte a gradului de uscare şi emiterea avizului.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./16.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 18.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 5583/1530562..........23.01.........2018

CĂTRE
SC ROCAR S.A.
Str. Ostrov nr. 3, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Doamna Elena Drăghici,
Intrare Plopeni nr. 27, sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 7504/16.06.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1530562/20.07.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5583/21.07.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi de-a lungul intrării Plopeni, în incinta societăţii Rocar cu sediul în str. Ostrov nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.09.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre carosabil, precum şi reducerea cu ¼ înălţimii coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

Incintă Rocar de-a lungul gardului spre Intrarea Plopeni:

- 10 ex. Faxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30 cm, h 9 - 12 m
- 12 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 30 cm, h 9 - 10 m
- 3 ex. Abies sp. (brad) Ø 30 cm, h 10 - 12 m- doar eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 28 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU 1/5ex./12.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........18.01.2018









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11285/1573441/...........23.01...........2018

CĂTRE
ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA
Str. Petre Ispirescu nr. 72 - 74, sector 5

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1573441/03.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11285/06.11.2017, prin care ne solicitaţi aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu nr. 72 - 74 din str. Petre Ispirescu, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare:

În curtea imobilului :

- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 20 -30 cm, h 10 -12 m **- uscat 100%, cu ciuperci saprofite**

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului Enel Distribuţie Muntenia, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al imobilului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 18.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11438/1574670 ....23.01..............2018

CĂTRE
Doamna Gherasim Elena Vasilica
Str. Baionetei nr.2, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1574670/08.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11438/09.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului cu nr. 2 din str. Baionetei, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 2, pe proprietate privată:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm, h 14 m – *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate* – ***arborele se va monitoriza de către proprietarul imobilului deoarece prezintă ciuperci saprofite***

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 18.01-2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 11510/1574910..........23.01..........2018

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. nr. , bl. , sc. 1, ap. 3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13790/07.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 15749910/09.11.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 11510/10.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui ex. arbore situat în spatele blocului nr. 121, sc. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În spațiul verde spate bloc, sc. 1:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm, h 10 m cu trunchiul despicat în yona de inserție

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 18.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11511/1574908 ....23.01.........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13794/07.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1574908 /09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11511/10.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi în dreptul imobilului cu nr. 39, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

În aliniamentul străzii la nr. 39 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 10 m *–reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 18.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Din

Nr. 11512/1574923........23.01..............2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul Tucan Dan
danutz_1967@yahoo.com

Referitor la adresa AES nr. 13445/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 15749923/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11512/10.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în spatele blocului nr. 56, sc. 4, din str. Teliţa nr. 12, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În spaţiul verde lateral - spate bloc, sc. 4:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 70 cm, h 10 m cu multiple scorburi pe trunchi şi ciuperci saprofite;
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 80 cm, h 12 m cu scorbură la 1,5m pe trunchi; spre parcare

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de locatari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –2 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 18.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8503/1553930........30.01..............2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 – 11
office@aes5.ro
- Domnul
Calea Ferentari nr. 12, sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 11096/06.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1553930/07.09.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8503/08.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în locul de joacă din Calea Ferentari nr. 6 -10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În locul de joacă din Calea Ferentari nr. 6-10:
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 80 cm, h 10 -16 m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12 m

Aliniament stradal Calea Ferentari, în faţa locului de joacă:
- 8 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 30 cm, h 8 -10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5 pentru arborii din părculeț și ALPAB pentru arborii din aliniamentul stradal, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).


Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că acest material dendrologic s-a mai emis avizul cu nr. **6250, 9304/ 1545578, 1558288/11.2017**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 18 ex. Arbori

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

SITE 26.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 11533/1574918..........30.01..........2018

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 13447/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1574918/09.11.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 11533/10.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în plantația de aliniament a străzii Ostrov, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal vis a vis de nr. 29:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 10 m cu scorburi profunde la bază, cilindrul central putred

În aliniament stradal vis a vis de nr. 33:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 100 cm, h 10 m cu scorbură profundă pe trunchi la 1 m de sol, cilindrul central putred

Lucrările de toaletare a arborilor din plantația de aliniament a străzii Ostrov se vor executa conform adresei **9194/19.09.2017** emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcția de Mediu, adresa publicată pe site-ul *http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_generale_20161026.pdf* .

Lucrarile avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), două ex. în locul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor şi alte zece exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Ostrov/altor străzi adiacente cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –2 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./19.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26.01.2018

Nr. 11534/1574922..........30.01..........2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. nr. , bloc V81, ap., sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13448/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. **1574922/**09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. **11534/**10.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în parcarea din faţa blocului nr. V 81, sc. 2 din str. Baltagului nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În parcare între gardul imobilului şi locul de parcare nr. 24:

- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø 20 - 22 cm, h 8 - 9 m – cu lipsă scoarţă pe toată suprafaţa trunchiului, uscat 50%

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./19.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26.01.'18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11535/1574927..........30.01..........2018

CĂTRE
Doamna
Intrarea nr. , Sectorul 5

Referitor la adresa dumneavoastra, înregistrată la P.M.B cu nr. **1574927**/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. **11535**/10.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate - toaletare pentru intervenţia asupra unui arbore situat în interiorul imobilului din Intrarea Mănucu nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

In curtea imobilului cu nr. 12:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 30 cm, h = 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativa arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11537/1574914...............30.01...............2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str.   nr.   , bloc   , sc. 1, et. 3, ap. .., sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13430/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. **1574914/09**.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. **11537**/10.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat scuarul din parcarea din lateralul blocului nr. 11 din str. Iacob Andrei nr. 44, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Scuar parcare lateral bloc 11:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m –uscat 100%

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în scuar parcare respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./19.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 11635/1575996..........30.01.........2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. Dr. r nr., ap., sector 5

Referitor la adresa domnului, înregistrată la P.M.B cu nr. 1575996/13.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11635/14.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Dr. Joseph Lister sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. 6 – 8 :

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 60 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelori de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate* :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. 5:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 70 cm, h 12 m – cu scorbură la 1,5 m pe trunchi si cilindrul central putred
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 8 m – cu scorbură la bază si cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), două în locul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Dr. J. Lister sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2017- primăvara anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbore

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./19.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11709/1576596/....30.01.......2018

CĂTRE
Facultatea de Medicină Veterinară
Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1576596/15.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11709/16.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea facultăţii din Splaiul Independenţei nr. 105, sector 5, vă facem cunoscut că în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare şi HCGMB nr. 304/2009 **avizăm :**

Toaletare :

- *reducerea cu 1-1,5m a lungimii ramurilor pendule orientate spre pavilioane, clădiri anexe, alei pietonale, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*, la arborii cu volume mari ale coronamentelor situaţi în aliniamentele adiacente aleilor auto şi pietonale, a celor de lângă clădiri
- *eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/4, respectiv 1/3 (după caz, funcţie de gradul de înclinare/periculozitate) din înălţimea/volumul coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare* ***pentru arborii care prezintă coronamente de mari dimensiuni, pentru cei înclinaţi, în pericol de prăbuşire, a celor cu scorburi pe trunchiuri*** (la aceste exemplare se vor efectua şi lucrări de igienizare, tratare plombare scorburi pentru creşterea rezistenţei mecanice a trunchiurilor), în vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii, producerii de evenimente cu urmări nedorite în timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi);

La vizita efectuată în teren pe data de 21.12.2017 au fost inventariaţi:

Arbori în declin biologic:

În curtea imobilului:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 80cm, h 12 m – cu scorbură la bază şi cu ciuperci saprofite
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 80cm, h 12 m – cu scorburi multiple pe trunchi, o scorbură profundă la 1,7 m de sol cu lipsă cilindru central şi cu ciuperci saprofite

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 50cm, h 12 m – cu scorburi superficiale multiple pe trunchi, cilindru central putred , atacat de acarieni

- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arțar) Ø 50 - 55cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, uscat 80%

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 10 m– crescut de sub cladirea bufetului pe care o disloca

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50cm, h 8 m– cu scorb scorburi multiple pe trunchi, atacat de acarieni

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la yona de inserție și lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene. conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) **etapizat (pentru că este vorba de un nr. mare de arbori)**

Toate lucrările de toatetare menționate mai sus se vor executa cu echilibrarea coronamentelor arborilor și cu asigurarea menținerii și/sau creșterii viabilității acestora.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Înainte de începerea lucrărilor aveți obligația de a **marca corespunzător zona unde se execută lucrările,** în vederea evitării producerii unor accidente.

După efectuarea lucrărilor de toaletare avizate (care se impun), vă rugăm ne comunicați în scris, numărul de arbori la care s-au făcut intervenții (specie, diametre, înălțime) și locația (alee, nr. pavilion, etc).

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrișare a celor 7 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 37 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în zilele de program cu publicul (marți între orele 9-12 şi joi între orele 12 -15).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – pentru arborii care se încadrează în situațiile de mai sus+7 ex în declin biolgic, până la eliberarea avizului de defrişare

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex../19.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.................... 26.01.18



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11932 / 1579146/............30.01...........2018

CĂTRE
S.C. Salam Internaţional Trading S.R.L.
Str. Progresului nr. 90 - 100, sector 5

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1579146/23.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11932 /24.11.2017, prin care ne solicitaţi aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu nr. 90 – 100 din str. Progresului, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
În curtea imobilului :
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 90 cm, h 14 m - uscat 90%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, conform angajamentului de plantare nr. 11932/1/19.01.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./19.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 26.01.18







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12299/1581926..........30.01..........2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M138,
Str. Petre Ispirescu nr. 37, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 14146/13.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1581926/06.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12299/07.12.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în spaţiul verde al blocului nr. M138 din str. Petre Ispirescu nr. 37, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
În spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 10 m – uscat 100% cu şarpante putrede şi frânte
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 8 m – uscat 80% cu ciuperci saprofite şi despicături multiple

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a doi arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –2 ex. uscate 80 -100%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26.01'18

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 502 30.01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Dl.
B-dul nr. , Bl. , ap. , Sector 6

Referitor la adresa d-lui transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 502/23.01.2018, prin care revine la adresa Direcţiei de Mediu nr. 11959/04.12.2017 cu completarea documentaţiei cu fotografiile arborelui, din perioada de vegetaţie, pentru care a solicitat emiterea avizului de specialitate privind defrişarea, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren în data de 28.11.2017 şi în baza fotografiilor anexate la dosar, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc C 2 din B-dul Timişoara nr. 53 parcarea teren viran (al doilea exemplar din aliniamentul de pe mijlocul terenului, pornind de la aleea pietonală a blocului F 1 către aleea carosabilă) :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 10m, 100% uscat

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în zona de unde s-a defrişat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 23.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 6273/1546168/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. G 12
Aleea Compozitorilor nr. 11, Sector 6
- Dl.
Aleea nr. , Bl. , sc. , ap. , Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1546168/10.08.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6273/11.08.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului G 12 din Aleea Compozitorilor nr. 11, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim 0,5-1m din lungimea ramurilor pendule spre aleea de acces în bloc şi carosabil, în vederea individualizării şi echilibrării coronamentelor şi eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, precum şi eliminarea drajonilor, a lăstarilor lacomi şi a vegetaţiei spontane cu diametre cuprinse între 3-6cm, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 15cm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) Ø 10cm, h 5m
- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 10cm, h 5m, înclinat 25° spre spaţiul verde
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 10cm, h 10m
- 7 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10cm, h 10m
- 3 ex. Acer negundo şi saccharinum (arţar şi paltin) Ø 15-45cm, h 8-12m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10cm, h 8m, unul dintre exemplare este înclinat 25° peste carosabil
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15-40cm, h 8-14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40cm, h 10m

Lateral stînga bloc către blocul F 17 din Aleea Compozitorilor nr. 4 :

Reducerea cu maximum 1m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre carosabil şi parcare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021/3 05.55.00; 021/3 05.55.06; 021/3 05.55.07 ; 021/3 05.55.55 interior 4155
http://www.pmb.ro

a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare și echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de șarpante)** :

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 10-15cm, h 6-10m
- 2 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 8cm, h 6-7m
- 1 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 45cm, h 12m, înclinat 40° spre parcare și carosabil – reducerea ramurilor dinspre bloc în vederea echilibrării coronamentului

Spațiul verde spate bloc :

Reducerea cu maximum 0,5-1m din lungimea ramurilor care afectează fațada blocului și a celor pendule spre parcare și aleea pietonală, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor și eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza coronamentelor (primul etaj de șarpante)** :

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 25cm, h 10m
- 1 ex. Prunus cerasus (vișin) Ø 25cm, h 10m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20cm, h 10m

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă-primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociației de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Dl. are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 35 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 22.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de... 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 7753/1551313/ 30.01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 111 A - asociatietimo@yahoo.com
Str. Drumul Timonierului nr. 8,ap. 93, sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1551313/30.08.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7753/31.08.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 111 A din Str. Drumul Timonierului nr. 8, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în parcarea de reşedinţă din spatele blocului sus menţionat, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiu verde spate bloc – zonă parcare auto :

Reducerea uşoară cu maximum 0,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcarea auto şi carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare şi echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10cm, h 8m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 10cm, h 8m
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ø 50-60cm, h 12-14m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ¼ din înălţimea coronamentelor (pînă la nivelul superior al etajului 4) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamnă -primăvară) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia

eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociației de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing.Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 18.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de...26.01.18

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 7997/1552552/ 30 .01.2018

CĂTRE
INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE (ICEM-SA)
Dl.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1552552/01.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7997/04.09.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent institutului din str. Mehadiei nr. 39, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Lucrările se vor aplica arborilor situaţi în spaţiile verzi din jurul clădirilor instituţiei, aparţinând speciilor : Acer negundo, pseudoplatanoides, saccharinum şi platanoides (arţar şi paltin); Aesculus hippocastanum (castan); Betula pendula (mesteacăn); Carpinus sp. (carpen); Fraxinus sp. (frasin); Hibiscus sp. (hibiscus); Tilia sp. (tei); Prunus sp.(pomi fructiferi); Populus canadensis (plop); Quercus rubra (stejar); Spiraea sp. (spirea)

1) Arbori foioşi şi pomi fructiferi aparţinând tuturor speciilor :

- vor fi eliminate şarpantele şi ramurile uscate, frânte sau fisurate din coronamente;
- vor fi eliminate cioturile de şarpante sau ramuri rezultate în urma ruperii acestora sau a aplicării unor tăieri inadecvate realizate anterior;
- vor fi eliminaţi lujerii lacomi de pe trunchiul arborilor (inclusiv cei situaţi la baza trunchiului) şi de pe şarpantele acestora;
- vor fi îndepărtaţi drajonii generaţi de rădăcinile arborilor;
- vor fi îndepărtate ramurile cu creştere cvasi-verticală, aproximativ paralelă cu axul de creştere şi care, prin frecare, generează răniri ale altor ramuri viabile pe care le ating (fac excepţie exemplarele cu creştere fastigiată specifică precum Populus nigra 'Italica', Quercus robur 'Fastigiata', etc.);
- vor fi îndepărtate şarpantele cu diametre mai reduse care dublează (pe aceeaşi direcţie) şarpantele ce alcătuiesc structura de bază a coroanei, cu scopul de a rări coroana şi de a asigura o dezvoltare optimă a arborelui;

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021/3 05.55.00; 021/3 05.55.06; 021/3 05.55.07 ; 021/3 05.55.55 interior 4155
http://www.pmb.ro

- vor fi reduse ramurile şi crengile arborilor care ating faţadele clădirilor pe o distanţă de maxim 1,50 metri de la acestea, în acest caz tăierile nu vor viza şarpantele arborilor;

2) Arbuşti foioşi cu frunze caduce (frunze cazătoare)

- pentru toate speciile: - tăieri de întreţinere anuale, în perioada de repaus vegetativ, după trecerea gerurilor mari - sfârşitul iernii, înainte de pornirea în vegetaţie (eliminarea ramurilor uscate, rănite, bolnave, a drajonilor crescuţi la distanţă de baza plantei, a lăstarilor lacomi, a ramurilor slabe şi a celor care se încrucişează, etc.), pentru a favoriza formarea de noi lăstari floriferi, bine înfrunziţi până la bază;

- pentru speciile cu înflorire de primăvară: – tăieri specifice de stimulare a înfloritului/fructificării, după înflorire.

- pentru speciile cu înflorire de vară: – scurtarea lemnului tânăr viguros pentru stimularea refacerii tufei şi înfloritului în perioada de repaus vegetativ, după trecerea gerurilor mari - sfârşitul iernii, înainte de pornirea în vegetaţie (luna februarie, martie)

- pentru plantele îmbătrânite: – se vor executa tăieri de regenerare (rărirea tufelor prin suprimarea unor ramuri (1/5-1/4 din totalul ramurilor), împreună cu lemnul bătrân pe care se inseră şi eliminarea ramurilor degarnisite, epuizate (la exemplarele îmbătrânite, cu procent mare de uscături);

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarelor situate pe spaţiile verzi, care prin sistemul radicular, aduc prejudicii reţelelor subterane ce deservesc clădirile din incintă, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12-15, o adresă din partea deţinătorului de reţea afectată, din care să rezulte că reţeaua în cauză este prejudiciată de sistemul radicular al arborelui/arborilor.

In vederea reanalizării cererii privind defrişarea arborilor din spaţiul verde, despre care spuneţi că "*au scorburi*", vă facem cunoscut că pentru emiterea avizului


de specialitate este reveniți cu o solicitare în primăvara anului,pentru o determinare cât mai corectă, însoțită de o copie după dovada deținerii proprietății și conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, veți **aveți obligația asigurării plantării a altor arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, în compensarea celor defrișați ce se concretizează prin semnarea unui **Angajament de plantare**.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marți între orele 9-12 și joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – toată vegetația din curtea instituției (cca. 300ex)

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 23.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 7999/1552338/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. E 6
Aleea Poiana Cernei nr. 6, Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1552338/01.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7999/04.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei Borş Anca privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra "lăstărişului" situat în spaţiul verde aferent blocului E 6 din Aleea Poiana Cernei nr. 6, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Igienizare :

Spaţiul verde spate bloc :

- eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a drajonilor de la baza trunchiurilor arborilor, precum şi a lăstarilor lacomi.

Lucrările de igienizare avizate se vor executa în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Igienizare zonă

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 23.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8033/1552364/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. TD 44
Str. Drumul Taberei nr. 67, Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1552364/01.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8033/04.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc TD 44 din Str. Drumul Taberei nr. 67, privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra a 3ex. arbori (aparţinând speciei Populus - plop) situaţi vis a vis de parcarea din faţa blocului sus menţionat, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 15.01.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Scuar faţă bloc – zona cu Punct TRAFO:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ø 40cm, h 16-18m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ⅓ din volumul coronamentelor pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului speciei şi înălţimea considerabilă, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare la :

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 18.01.2018 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 8236/1553295/ 30.01.2018

CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :

- Asociaţia de proprietari Bl. P7

Str. Piscul Crăsani nr. 4, sector 6

- D-na

nr.

- Direcţia Generală de Poliţie Locală

Şos. Orhideelor nr. 2 D, sector 6

Referitor la adresa Direcţiei Generale de Poliţie Locală cu nr. P 2048/31.08.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1553295/05.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8236/06.09.2017, prin care ne transmite spre soluţionare cererea d-nei Petricica Florentina privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului P 7 (spate bloc) din str. Piscul Crăşani nr. 4, sector 6, după verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc stânga scara 2 :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm, h 10m, uscat 100%

Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui exemplar arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului P 7, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

D-na /Asociația de proprietari bl. P 7, are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1ex.: uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red: C.E./5 ex./18.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 8707, 9595/1555739, 1560074/ 30 **.01.2018**

C Ă T R E
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. A 2
Str. Obcina Mare nr. 1 A, Sector 6
- **D-na**

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1555739/12.09.2017, respective 1560074/25.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8707/12.09.2017 şi 9595/26.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei Bica Sabina şi cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A 2 din str. Obcina Mare nr. 1 A, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde lateral bloc scara 2 :

Reducerea cu maximum 1m din lungimea ramurilor în vederea echilibrării şi formării coronamentelor şi a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 3 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 6m
- 5 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 15-25cm, h 8-12m
- 1 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 25cm, h 12m
- 2 ex. Armeniaca vulgaris (cais) Ø 8cm, h 4-5m

Spaţiul verde spate bloc :

- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20cm, h 8m, înclinat 20° către bloc - reducerea cu maximum 1,5-2m din înălţimea coronamentului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi readucerea creşterii pe verticală a coronametului, eliminarea ramurilor uscate **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestui (primul etaj de şarpante)**

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociației de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In vederea reanalizării cererii privind defrișarea exemplarului din spațiul verde aferent blocului, despre care spuneți că "*este uscat*", vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren acesta nu a putut fi identificat, motiv pentru care, dacă mai este cazul, vă rugăm să reveniți cu o solicitare, pentru a determina corect gradul de declin bilogic, în primăvara anului 2018 după pornirea în vegetație a arborilor (luna mai).

D-na are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marți între orele 9-12 și joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 22.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18

Nr. 8709, 8842/1555724, 1555901/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. OS 4
Str. Drumul Taberei nr. 39, Sector 6

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1555724/12.09.2017, respective 1555901/13.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8709/12.09.2017 şi 8842/14.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului OS 4 din str. Drumul Taberei nr. 39, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre aleile de acces în bloc, trotuar, parcare şi carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare şi echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 9 ex. Acer platanoides şi negundo (arţar şi paltin) Ø 10-20cm, h 6-10m
- 21 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-35cm, h 12-14m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25cm, h 12m
- 4 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 20-30cm, h 12-14m
- 2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø 30cm, h 14m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 10-80cm, h 6-16m
- 7 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 8-10cm, h 4-6m
- 2 ex. Gleditsia triacanthos (glădiţă) Ø 15-40cm, h 10-14m
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop) Ø 30-40cm, h 16-18m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu maximum 2m din lungimea ramurilor tinere (fără a

se ajunge la cicatricile tăierilor precedente) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lateral bloc scara 1 :

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-20cm, h 10-12m - reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre aleea pietonală, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare şi echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)**

Lateral bloc scara 5 :

Reducerea cu maxim 0,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre parcare şi carosabil, în vederea formării şi echilibrării coronamentelor şi a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate şi a vegetaţiei spontane cu diametre cuprinse între 3-5cm, a lăstarilor lacomi şi a drajonilor, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 10 ex. Acer negundo şi platanoides (arţar şi paltin) Ø 10cm, h 8-10m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10-12m

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maximum 1m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre carosabil, în vederea echilibrării coronamentelor şi a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza coronamentelor (primul etaj de şarpante)** :

- 23 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-40cm, h 12-14m
- 6 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 8-10cm, h 4-5m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 8-15cm, h 8-10m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20cm, h 10m, înclinat 15-20° peste carosabil – reducerea înălţimii coronamentului, în vederea readucerii acestuia la creşterea verticală
- 3 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 40cm, h 14-16m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 14m
- 2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 20-30cm, h 10-12m
- 2 ex. Acer platanoides (paltin) Ø 20cm, h 10-12m

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304

În vederea reanalizării şi soluționării cererii dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru defrişarea arborilor care afectează structura de rezistență a imobilului este necesar să prezentați la Direcția de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administației Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul/sistemele radicular(e)/trunchiul(rile) al(ale) arborelui(arborilor) afectează structura de rezistență a imobilului. Lista experților tehnici atestați - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici) .

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marți între orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 107 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing.Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 22.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de...26.01.18

Nr. 8844/1555890/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 2
B-dul Constructorilor nr. 2, Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1555890/13.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8844/14.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor uscaţi situaţi în spaţiul verde aferent blocului 2 din B-dul Constructorilor nr. 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre aleile de acces în bloc, trotuar şi parcare, precum şi reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 37 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-40cm, h 12-16m
- 3 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø 40cm, h 12m
- 1 ex. Acer platanoides (paltin) Ø 10cm, h 8m
- 1 ex. Koelreuteria paniculata (copacul prinţesei) Ø 25cm, h 14m, înclinat 15° spre spaţiul verde
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 40cm, h 12m - reducerea cu maximum 4m din înălţimea coronamentului

În faţa blocului, în jurul ghenei de gunoi şi a locului de joacă copii :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor pendule spre locul de joacă copii, trotuar şi parcare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a

ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø 50cm, h 14m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 50cm, h 14m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-40cm, h 10-14m
- 1 ex. Koelreuteria paniculata (copacul prinţesei) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 14m

Spaţiul verde spate bloc :

Reducerea cu maximum 1,5-2m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea echilibrării coronamentelor şi eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate şi aplicarea lucrărilor de formare la exemplarele tinere , **fără a se elimina ramurile tinere de la baza coronamentelor (primul etaj de şarpante)** :

- 9 ex. Acer negundo şi platanoides (arţar şi paltin) Ø 7-20cm, h 6-10m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 8-10cm, h 8m
- 1 ex. Carpinus betulus (carpen) Ø 15cm, h 10m
- 3 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10-15cm, h 5-7m
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø 60cm, h 14m
- 1 ex. Abies alba (brad) Ø 15cm, h 10m – eliminarea ramurilor uscate şi protejarea tăieturilor cu mastic pentru a evita intrarea în declin a arborelui

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc dreapta scara 1, limita dinspre trotuar :

- 1 ex. Celtis australis (mierea ursului) Ø 40cm, h 16m, 100% uscat

Tăieri de întreţinere/regenerare :

- aplicarea lucrărilor de regenerare la cca. 300 ml gard viu din jurul blocului/arbuştii izolaţi aparţinâns speciilor Hibiscus şi Spirea, prin eliminarea ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu ⅓ până la ½ din lungimea ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

In vederea reanalizării cererii privind defrișarea arborelui din spațiul verde aferent blocului situat în colțul blocului dintre scara 3 și 4 (spate foișor,limita către parcare), despre care spuneți că "*este uscat*", vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniți cu o solicitare în primăvara anului 2018 după pornirea în vegetație a arborilor (luna mai).

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Menționăm că la data verificării pe teren, arborele avizat pentru defrișare era marcat cu vopsea roșie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce includ arborele în discuție și să procedeze la ștergerea lui din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru același material dendrologic.

Totodată, vă facem cunoscut că la data verificării pe teren, deși arborele aparținând specie Tilia (tei), situat în colțul blocului dintre scara 3 și 4, era marcat cu vopsea roșie, **nu avizăm aplicarea lucrărilor de defrișare,** decât după o reevaluare corectă a stării de viabilitate.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marți între orele 9-12 și joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 68 ex.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Ing.Cristina ENACHE

Red.: E.C./ 4 ex. – 23.01.2018. Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 8989/1556592/ 30 **.01.2018**

CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :

- Asociaţia de proprietari Bl. G1, scara 1

Str. Dealul Ţugulea nr. 66, sector 6

- Dl.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1556592/14.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8989/15.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui , transmisă prin e-mail, privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori uscaţi, situaţi în spaţiul verde aferent blocului G 1, scara 1 din str. Dealul Ţugulea nr. 66, după verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc scara A către colţul blocului :

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 10m, uscate 100%

Spaţiul verde faţă stânga acces scara B :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 5cm, h 3m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că la data verificării pe teren, cei doi arbori uscați, situați în spațiul verde din colțul blocului scara A, erau marcați cu vopsea roșie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce includ arborii în discuție și să procedeze la ștergerea lor din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru același material dendrologic, iar defrișarea arborelui situat în stânga scării B, avizat, se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Dl. are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare - 3ex. uscate 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 9082/1557193/ 30 **.01.2018**

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 22 A
Str. 9 Mai nr. 4, sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 15557193/15.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9082/18.09.2017, prin care solicitaţi, ca urmare a cererii domnului , emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat, situat în spaţiul verde aferent blocului 22 A din str. Str. 9 Mai nr. 4, după verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara A, limita către trotuar :

- 1 ex. Salix sp.(salcie) Ø 15cm, h 7m, uscat 100%

Lucrarea avizată se va executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui exemplar arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde aferent blocului 22 A, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că la data verificării pe teren, arborele uscat, situat în spaţiul verde din faţa scării A, era marcat cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce includ arborele în discuţie şi să procedeze la ştergerea lui din inventarieri, dacă este cazul, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material dendrologic.

D-nul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1ex. uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red: C.E./5 ex./18.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 9583/1560007/ 30.01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 3
Str. Roşiorii de Vede nr. 3, sector 6
- Dl.
Str. nr. , bl. , sc. , ap. , sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1560007/25.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9583/26.09.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore " uscat 100%" situat în parcarea de reşedinţă a blocului 3 din str. Roşiorii de Vede nr. 3, sector 6, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Stânga acces imobil nr. 12, limita parcării din faţa blocului 3 :

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 10cm, h 6m - reducerea uşoară cu maximum 0,5m din lungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea verticalizării coronamentului arborelui şi pentru eliminarea riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de formare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante)**

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Dl. , are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 18.01.2018: prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de...26.01.18

Nr. 9592/1560063/ 30 .01.2018

C Ă T R E
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiință :
- Asociația de proprietari Bl. D 50
Aleea Valea Viilor nr. 9, Sector 6
- Dl.
Aleea nr. , Bl. , sc. , ap. , Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1560063/25.09.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 9592/26.09.2017, prin care ne transmiteți spre soluționare cererea d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenție asupra unui arbore uscat situat în spațiul verde aferent blocului D 50 din Aleea Valea Viilor nr. 9, în vecinătatea parcării, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spațiul verde față bloc în stănga acces scara 3 :

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) Ø 40cm, h 10m, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociației de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, precum şi de creere a condițiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării altui**

arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.


Dl. are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Menționăm că la data verificării pe teren, arborele era marcat cu vopsea roșie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce includ arborele în discuție și să procedeze la ștergerea lui din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru același material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red.: E.C. / 4 ex. – 22.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 9895/1562192/ 30.01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Domnul
Str. nr. , sector 6

Referitor la adresa d-lui înregistrată la P.M.B cu nr. 1562192/29.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9895/02.10.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore în declin biologic, situat în aliniament stradal vis a vis de imobilul nr. 32 din str. Murelor, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren în data de 24.10.2017, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Aliniament strada Murelor lateral stânga poartă acces nr. 21 (vis a vis de imobilul nr. 32) :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 40cm, h 10-12m - reducerea cu maximum 3-4m din lungimea ramurilor pendule peste carosabil şi curţile imobilelor din vecinătate, eliminarea/scurtarea ramurilor în vederea degajării cablurilor electrice stradale, pentru a elimina riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante) .

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor,** evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 1 ex. – 18.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10081/1563356/ 30 .01.2018

CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :

- Asociaţia de proprietari Bl. A 5

Str. Valea Oltului nr. 8, Sector 6

- Dl.

Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , Sector 6

Referitor la adresa d-lui transmisă prin e-mail, înregistrată la P.M.B cu nr. 1563356/04.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10081/05.10.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra a doi arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde aferent blocului A 5 din str. Valea Oltului nr. 8, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde spate bloc partea cu garaje :

- stînga acces scara D :

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) Ø 10cm, h 6m, cu scoarţa exfoliată pe trunchi şi şarpante, 100% uscat

- stînga acces scara C :

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) Ø 20cm, h 8m, cu scoarţa exfoliată pe şarpante, 100% uscat

- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 20cm, h 1m – nu se poate identifica specia întrucît nu are scoarţă pe ciotul rămas

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.


Dl. are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor..

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 3 ex. uscate 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 22.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10462/1566328/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. 7 P
B-dul Iuliu Maniu nr. 65, Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1566328/12.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11462/12.10.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui reprezentant al Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului 7 P din B-dul Iuliu Maniu nr.65, în dreptul scării 10/11, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc 7 P în stânga acces scara 10/11 :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 15cm, h 6m, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie**

de specie, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara–toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Menționăm că la data verificării pe teren, arborele era marcat cu vopsea roșie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce includ arborele în discuție și să procedeze la ștergerea lui din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru același material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 18.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10463/1566332/ 30 .01.2018

C Ă T R E
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
D-na
Şos. nr. , Bl. , sc. , ap. , Sector

(str. Drumul Sării nr. 92, sector 6)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1566332/12.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11463/12.10.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în aliniamentul str. Drumul Sării în dreptul imobilului nr. 92, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor şi păstrarea alveolei :

Aliniamentul str. Drumul Sării în dreptul imobilului nr. 92 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 10m, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării altui**

arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie, în pastila rămasă liberă în urma defrișării pentru completarea aliniamentului, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că la data verificării pe teren, arborele era marcat cu vopsea roșie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce includ arborele în discuție și să procedeze la ștergerea lui din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru același material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing.Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 18.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01'18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10469/1566371/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 830
Str. Bozieni nr. 7, Sector 6
- Dl.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1566371/12.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10469/12.10.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare e-mail-ul d-lui privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra a doi arbori situaţi în spaţiul verde aferent blocului 830 din str. Bozieni nr. 7, între scara 2 şi 3, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc, dreapta scara 2 către colţ bloc :

- 1 ex. Populus alba (plop) Ø 90cm, h 20-22m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu ¼ din înălţimea coronamentului (pînă la nivelul superior al etajului 5) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,

privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In vederea reanalizării cererii privind defrişarea ulmului situat în spațiul verde aferent blocului, dreapta acces scara 2, limita cu aleea pietonală acces scară, despre care spuneți că "*este uscat*", vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniți cu o solicitare în primăvara anului 2018 după pornirea în vegetație a arborilor (luna mai).

Dl. are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Menționăm că la data verificării pe teren, deşi arborele situat în dreapta acces scara 2 era marcat cu vopsea roşie, **nu avizăm aplicarea lucrărilor de defrişare**, decât după o reevaluare corectă a stării de viabilitate.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marți între orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 22.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18

Nr. 11286/1573181/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
Asociaţia de proprietari Bl. D 1
Aleea Valea lui Mihai nr. 1, Sector 6

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1573181/03.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11286/06.11.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D 1 din Aleea Valea lui Mihai nr. 1, faşă şi lateral scara 1 la parcare, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc :

Reducerea cu maximum 1,5m din lungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a celor pendule spre aleile de acces în bloc, trotuar, parcare şi carosabil, precum şi reducerea înălţimii coronamentelor până la nivelul blocului (unde este cazul), în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-40cm, h 16m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) Ø 20cm, h 12-14m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 15cm, h 8m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25cm, h 12m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) Ø 40cm, h 18m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu maximum 3m din lungimea ramurilor tinere (fără a se ajunge la cicatricile tăieturilor vechi şi nu mai jos de nivelui blocului) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lateral bloc scara A :

Reducerea cu maxim 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule spre parcare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, **fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)** :

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 8-10m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20cm, h 8-10m
- 3 ex. Populus canadensis (plop) Ø 40-60cm, h 14-16m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu maximum 2m din lungimea ramurilor tinere (fără a se ajunge la cicatricile tăieturilor vechi) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Precizăm că, la data verificării pe teren în spaţiul verde din faţa şi lateralul blocului dinspre scara 1, nu a fost identificat nici un arbore despre care spuneţi că "*este uscat*", în vederea reanalizării cererii vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2018 după pornirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 17 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit

Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C./4 ex./22.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11339/1573730/ 30 **.01.2018**

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 65
Str. Floare Roşie nr. 18, Sector 6
- Dl.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , Sector 6

Referitor la adresa d-lui , înregistrată la P.M.B cu nr. 1573730/06.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11339/07.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor uscaţi situaţi în spaţiul verde aferent blocului 65 din str. Floare Roşie nr. 18, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 15.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde faţă bloc dreapta acces scara 1 :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) Ø 70cm, h 12m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu maximum 3m din lungimea ramurilor tinere (fără a se ajunge la cicatricile tăierilor anterioare) pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde faţă bloc între scara 2 şi 3 :

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop) Ø 30cm, h 9m, 100% uscat

Lateral bloc scara 3 colţ către spate :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) Ø 90cm, h 14m, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021/3 05.55.00; 021/3 05.55.06; 021/3 05.55.07 ; 021/3 05 55.55 interior 4155
http://www.pmb.ro

fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara–toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Dl. are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

Defrișare – 2 ex. uscate 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 18.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 26.01.18

Nr. 11540/1574961/ 30 .01.2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. 46
Str. Ghirlandei nr. 5, Sector 6
- D-na
Str. nr. , Bl. , ap. , Sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1574961/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11540/10.11.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei transmisă prin e-mail privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului 46 din str. Ghirlandei nr. 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 15.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Spaţiul verde lateral bloc scara 1, în vecinătatea ghenei de gunoi :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) Ø 40cm, h 16m, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării altui**

arbore tânăr cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

D-na   are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marți între orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

Red.: E.C. / 4 ex. – 23.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.18

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11638/1575864/ 30 **.01.2018**

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari Bl. A 28
Str. Valea Oltului nr. 16, Sector 6
- Asociaţia de proprietari Bl. A 31
Str. Valea Oltului nr. 18, Sector 6
- **D-na**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1575864/13.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11638/14.11.2017, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei transmisă prin e-mail privind emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A 28 din str. Valea Oltului nr. 16 şi din spaâiul verde afferent blocului A 31 din str. Valea Oltului nr. 18, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Blocul A 31 din str. Valea Oltului nr. 18 :

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor :

Platbandele dintre garaje/scări, spate bloc (partea cu garaje) :

- dreapta acces scara 2 :

- 1 ex. Populus canadensis (plop) Ø 60cm, h 10m, fără coronament, 100% uscat

- stânga acces scara 1 :

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 4m, cu trunchiul şi şarpantele exfoliate , la intersecâia şarpantelor plin de muşchi, 100% uscat

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. sector 6, nr. de telefon 021/410.09.57, **cu acordul Asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă rezultată în urma defrişării, pentru a nu bloca căile de acces şi se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, precum şi de creere a condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscați, avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm (Ø trunchiului minimum 7cm) şi înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, în spațiul verde aferent blocului respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara – toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

In vederea **reanalizării cererii** privind defrişarea arborelui din spațiul verde aferent blocului **A 28 din str. Valea Oltului nr. 16**, despre care spuneți că "*este uscat*", vă facem cunoscut că la data verificării pe teren, acesta nu a putut fi identificat, iar pentru o determinare corectă a gradului de declin bilogic trebuie să reveniți cu o solicitare în primăvara anului 2018 după pornirea în vegetație a arborilor (luna mai).

D-na are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului celor două blocuri, sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Menționăm că la data verificării pe teren, arborele situat în dreapta accesului în scara 2 era marcat cu vopsea roşie, motiv pentru care rugăm administratorul legal al terenului să verifice în tabelele ce include arborele în discuție şi să procedeze la ştergerea lui din inventarieri, pentru a evita suprapunerea emiterii avizelor pentru acelaşi material dendrologic, iar defrişarea arborelui, situat în stânga scării 1, avizat, se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați la nr. de telefon 021.305.55.00/4108, Direcția de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, sectorul 5, în zilele de marți între orele 9-12 şi joi între orele 12-15.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex. uscate 100%

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Ing. Cristina ENACHE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI D.G.D.U. DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Red : E.C. / 5 ex. – 22.01.2018 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.01.'18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9670 /.........02.02.....2018

CĂTRE
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, sector 4

Cimitirul Tudor Vladimirescu

Referitor la adresa d-vs 4997/21.09.2017, înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 9670/27.09.2017, prin care solicitaţi, conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 2817/08.06.2017, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a *12 ex arbori* (8 ex.în declin biologic şi 4 ex. uscaţi 100%) , inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., în locaţiile menţionate în tabelul anexat-cu fotografiile aferente arborilor, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a celor 12 exemplare arbori în declin biologic avansat, specificate în tabel.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 52 arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în spaţiul verde al cimitiruluui, aparţinând speciilor tradiţionale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, catalpa, arţar, salcâm, mesteacăn, stejar), în primăvara anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 5599/14.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina

oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm deasemenea, că sunteţi direct răspunzători pentru solicitări/avizări de defrişare multiple asupra aceluiaşi arbore, întrucât Direcţia de Mediu nu poate verifica în baza de date proprie dacă arborele respectiv a fost sau nu avizat anterior, deoarece:

- inventarierile se fac de către personal desemnat de instituţia d-vs, pot fi efectuate de către persoane diferite şi folosind repere de localizare diferite;
- nu aţi raportat Direcţiei de Mediu situaţia execuţiei lucrărilor de defrişare din avizele emise anterior, datele aferente existând doar în baza de date a instituţiei d-vs.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată **intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare-2 ex în declin biologic + 4 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.01.2018

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.01.2018



Serviciul Teritorial Tudor Vladimirescu

	Localizare arbori fig/loc	Specie	Caracteristici arbore (diametru,inaltime)	Toaletari	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie	Fotografii
1.	Fig.4, aleea principală	castan	D Ø 176, H 15 m		da			da
2.	Fig. 4, aleea principală	castan	D Ø 165 , H 15 m		da			da
3.	Fig. 4, aleea principală	castan	D Ø 147, H 15 m		da			da
4.	Fig. 4, aleea principală	castan	D Ø 170, H 16 m		da			da
5.	Fig.5, aleea principală	castan	D Ø 127, H 14 m		da			da
6.	Fig. 5, aleea principală	castan	D Ø 160, H 15 m		da			da
7.	Fig. 8 aleea principală	castan	D Ø 170, H 16 m		da			da
8.	Fig. 9, în dreapta locului 66	stejar	D Ø 180, H 11 m		da			da







9.	Fig. 15 , loc 36	oțetar	D Ø 52, H 5m				da	da
10.	Fig 15 , loc 69	vişin	DØ 76 , H 4 m				da	da
11.	Fig.18 , loc 149	vişin	DØ 55 , H 5 m				da	da
12.	Fig 24 , loc 199	vişin	DØ 88 , H 6 m				da	da

Persoana contact:
Şef Serviciu : Niculae Marcela ; tel : 0723.355.150

Director :
Antemir Robert-Cristian









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 9842/1561224...........02.02.....2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna Mihălă Elena
Str. Prundului nr. 29, sectorul 5

Referitor la adresa doamnei Mihălă Elena, înregistrată la P.M.B cu nr. 1561224/28.09.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9842/29.09.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în lateralul imobilului din str. Prundului nr. 29, respectiv în dreptul locului de parcare nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 8.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Lateral imobil :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 14 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm, h 10 m- *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10747/1568446..................02.02.......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 33 – administrator
Sos. Panduri nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12358/03.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568446/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10747/20.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore dezrădăcinat în scuarul din faţa blocului P 33, sos. Panduri nr. 1, vă comunicăm următoarele:

- la data efectuării vizitei în teren 17.11.2017 s - a constatat că lucrarea de defrişare a unui ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) dezrădăcinat, a fost executată;

- potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art. 6, alin. 4, pct. a « *în cazul prăbuşirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea materialului lemnos pentru decongestionarea zonei. În locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborii deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie* »;

- pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui dezrădăcinat, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în scuarul din faţa blocului, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2018.

Lucrările se vor executa prin grija dvs. ca administraror legal al terenului pe care se află arborele, luându-se măsuri de întreținere în scopul prinderii materialului dendrologic plantat.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 10748/1568461..................02.02.......2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. Rupea nr. , sector 5

Referitor la adresa doamnei Năstase Maria, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568461/19.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10748/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Rupea în dreptul imobilului cu nr. 9, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În aliniament stradal la nr. 9:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 12 m, înclinat la 45^0 , dezrădăcinat parţial, trunchiul arborelui este aproape cât laţimea trotuarului făcând imposibila circulaţia pietonală pe acesta.

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în alvolele altor străzi adiacente cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10765/1568802..............02.02......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 20
Str. Năsăud nr. 4, Sector 5
-Domnul
Str. Năsăud nr. 4, bl. 20, sc. 2, ap. 33 B, sector 5

Referitor la e-mailul domnului ı, înregistrat la P.M.B cu nr. 1568802/20.10.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10765/23.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din faţa şi lateralul blocului 20 din str. Năsăud nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 - 40 cm, h 10 -12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 50 cm, h10 - 12 m

Spaţiul verde lateral bloc sc. 1:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 12 m

Spaţiul verde faţă- lateral bloc sc. 2:
- 8 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 30 cm, h 7 - 10 m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 40 cm, h10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 10 m - cu ciuperci saprofite - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscat*
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscat*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 28 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția de Mediu

Nr. 10921/1569971...................02.02.........2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului PUIŞOR 81
Calea 13 Septembrie nr. 89, Sector 5

Referitor la adresa domnului preşedinte al asociației de proprietari, i, înregistrată la P.M.B cu nr. 1569971/25.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 10921/26.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii 4 tei situați în spațiul verde din fața blocului 81 din Calea 13 Septembrie nr. 89, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde față bloc:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 32 cm, h 8 - 9 m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Aliniament stradal Calea 13 Septembrie, în fața blocului :

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 40 cm, h10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5 pentru arborii din spațiul verde al blocului şi ALPAB pentru arborii din aliniament , evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 10923/1569936..................02.02.......2018

CĂTRE
AUTOGARA INTERNAȚIONALĂ RAHOVA
Șs. Alexandriei nr.164, sector 5

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1569936/25.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 10923/26.10.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al autogării Rahova din sos. Alexandriei nr. 164, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- 6 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 50 cm, h 12- 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscat*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2017

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 10979/1570556 ....02.02.....2018

CĂTRE
Proprietar imobil nr. 9
Str. M.I. Brutus, sector 5

Spre ştiinţă:
- Domnul
Aleea Someşul Mare ...

Referitor la adresa domnului Damian Claudiu Robert, înregistrată la P.M.B cu nr. 1570556 /14.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10979/15.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului cu nr. 9 din str. *M.I. Brutus* , sector 5, care distruge gardul imobilului din str. Sapienţei nr.3B, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 9, str. M.I. Brutus:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 10 m – *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că, în caz de absență a proprietarului terenului pe care se află arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, administratorul legal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care se intind asupra imobilului nr. 3B din str. Sapienței.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 11065/1571720.....02.02.....2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului A2, sc. 3 - 4
Str. Lereşti nr. 1, Sector 5

Referitor la e- mailul asociației de proprietari, înregistrat la P.M.B cu nr. 1571720/30.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 11065/31.10.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului A 2 din str. Lereşti nr. 1, sc. 3, 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc sc. 3 - 4:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 6 m – jumătate din trunchi despicat, cilindrul central putred
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 6 m - cu scorbură profundă pe jumătate din lungimea trunchiului, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 cm, h 8 m – dezrădăcinat, coronamentul căzut peste arborii învecinați

Lucrările de toaletare solicitate se vor **executa de urgență** în baza adresei **9194/19.09.2017** emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcția de Mediu , adresa publicată pe site -ul *http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_generale_20161026.pdf* .

Mentionăm că Direcția de Mediu a mai emis pentru această locație avizul cu nr. 5204/1350620/10.2015, privind toaletarea a 25 ex. arbori, lucrare neexecutată.

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 13 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –3 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

~~Nr. 11437/1574 603~~..................02.02..2018

CĂTRE
Asociaţia de proprietari a blocului – reprezentant domnul
Str. Antim Ivireanu nr. 45, sector 5

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1574 603/08.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11437/09.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde al blocului din Str. Antim Ivireanu nr. 45, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

Spaţiul verde spate bloc, în gardul imobilului:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 90 cm, h 18 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului situat în spatele imobilului este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr.47, sectorul 5 un act de proprietate al spaţiului din jurul imobilului să semnaţi un angajament de plantare în compensare.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11515, 12742/1574913, 1586790..................02.02.........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari bloc M 43, sc. 2
Str. Buzoieni nr. 9, sector 5
- Domnul
Str. nr. ,bl. , sc. ., ap. , sector 5

Referitor la adresele AES nr. 13076/23.10.2017, 15246/12.12.2017, înregistrate la P.M.B cu nr. 1574913/09.11.2017, 1586790/ .1 .2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11515/10.11.2017, 12742/28.12.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului M 43 din str. Buzoieni nr. 9, cu sistemul radicular afectat de repareaarea avariei Apa Nova, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiu verde spate bloc sc. 2:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 12 m –eliminarea şarpantei care prezintă ciuperci saprofite de la zona de inserţie

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Menţionăm ca intervenţia la avaria conductelor Apa Nova s-a făcut la 2 – 3 m faţă de trunchiurile arborilor din spaţiul verde al blocului, iar arborii sunt viabili, recent toaletaţi, deci nu sunt necesită alte intervenţii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 11516/1574936..........02.02.........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 9, sc. B
Calea Rahovei nr. 326, Sector 5

Referitor la adresa AES nr.13078/23.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. **1574936**/09.11.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. **11516**/10.11.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea blocului 59 din Calea Rahovei nr. 326, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În parcarea din lateralul blocului, Aleea Donici :

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, h 6 m – uscat 100%

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11519/1574912..............02.02..............2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari bloc P58, sc. 3
Str. Dorneasca nr. 16, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13789/07.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1574912/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11519/10.11.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului **P58, sc. 3** din Str. Dorneasca nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 40cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 12m

Spaţiu verde bloc lateral sc. 3:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 40cm, h 12m
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20cm, h 8 -10m

Spațiu verde spate bloc, sc.3:

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 50cm, h 14m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 12m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11532/1574916..............02.02..........**2018**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari bloc M 94

Str. Sold. Ene Modoran nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13431/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1574916/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11532/10.11.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului M94 din str. Sold. Ene Modoran nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde spate bloc sc. 1:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(fals oţetar) Ø 20 – 25 cm, h 10 -12 m

Spaţiu verde spate bloc sc. 2:

- 1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) Ø 50 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11678/1576418................02.02.....**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. sector 5

Referitor la adresa domnului Mocofan Stepan, înregistrată la P.M.B cu nr. 1576418/14.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11678/15.11.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii care afectează teresa imobilului din str. Dr. Nicolae Manolescu nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiu verde spate bloc din str. Dr. Petrini nr. 10:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 – 40 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 11680/1576285 ....02-02..............2018

CĂTRE

Doamna .

Str. . sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1576285/14.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11680/15.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului cu nr. 5 din str. Petroşani, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 5, proprietate privată:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 cm, h 10 m – *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr.11681/1576133......02 02......2018

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. Pucheni nr. , sector 5

Referitor adresa domnului Tufan Radu, înregistrată la P.M.B cu nr. 1576133/14.11.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 11681/15.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui ex. arbore situat în plantația de aliniament a străzii Pucheni în dreptul imobilului cu nr. 92, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Aliniament stradal str. Pucheni, în dreptul imobilului cu nr. 92:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu păstrarea alveolei:

Aliniament stradal str. Pucheni, în dreptul imobilului cu nr. 35:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 80 cm, h 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi şi la zona de inserție, lipsă cilindrul central

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 60 cm, h 8 m – cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Secorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), doi în locul celor defrişate şi zece în alveolele libere din plantațiile de aliniament administrate de Primăria Sectorului 5, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2018- toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori în declin biologic avansat

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11700 / 1576559/...02.02...2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector

Sere Plante Perene
Drumul Cooperativei nr. 22A, sector 5

Referitor la adresa d-vs 15038/14.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1576559/15.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11700 /16.11.2017, prin care solicitaţi, conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 2817/08.06.2017, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a *5 ex arbori* (în declin biologic) , inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., în locaţiile menţionate în tabelul anexat-cu fotografiile aferente arborilor, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti **avizăm executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a celor 5 exemplare arbori în declin biologic avansat, specificate în tabel.**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 30 arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** în spaţiul verde al serei, aparţinând speciilor tradiţionale predominante în zonele în care se face plantarea (tei, frasin, catalpa, arţar, salcâm, mesteacăn, stejar), în primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de

acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a ALPAB -ului, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Menționăm deasemenea, că sunteți direct răspunzători pentru solicitări/avizări de defrișare multiple asupra aceluiași arbore, întrucât Direcția de Mediu nu poate verifica în baza de date proprie dacă arborele respectiv a fost sau nu avizat anterior, deoarece:

- inventarierile se fac de către personal desemnat de instituția d-vs, pot fi efectuate de către persoane diferite și folosind repere de localizare diferite;
- nu ați raportat Direcției de Mediu situația execuției lucrărilor de defrișare din avizele emise anterior, datele aferente existând doar în baza de date a instituției d-vs.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare- 5ex în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.01.2018

Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 31.01.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

ALPAB
SERA PLANTE PEPENE

SITUAȚIA MATERIALULUI DENDROLOGIC
ARBORI CARE NECESITĂ INTERVENȚIE DE URGENȚĂ

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie în care arborele necesită defrisare în regim de urgentă
1.	Aliniament în incinta unității paralel cu str. Culturii.	Aliniament		Longo trotuarul aferent străzii Culturii.	GLEDITSIA TRIACANTHOS	h=8m ø=30cm.	Putred la bază	—	Marcat cu verde.
2	—//—	—//—		—//—	—//—	h=10m. ø=32cm	Scorbură pe lungimea trunchiului	—	—//—
3	—//—	—//—		—//—	—//—	h=10m. ø=30cm	—//—	—	—//—
4	Arbore în incinta unității, longo str. Culturii	Peluză		—//—	JUGLANS REGIA	h=10m ø=32	Scorburi pe trunchiuri	—	—//—
5.	Arbore situat longo poarta de acces în unitate	Aliniament		Longo trotuarul aferent șoselei Drumul Cooperativei	CARPINUS BETULUS	h=10m ø=40cm.	Scorbură pe lungimea trunchiului	—	—//—

Persoana contact: Moldoveanu Mihaela
Telefon: 0732770260

Sef Serviciu,
[signature]

Întocmit,
ADMINISTRAȚIA LACURI PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
SECȚIA DENDRO-FLORICOLA-PLANTE PEPENE
[signature]



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11714/1576790 ....02.02..........2018

CĂTRE
Doamna
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. **1576790 /15**.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. **11714/16**.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului cu nr. 41 din str. Zori de ZI, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. 41, proprietate privată:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 12 m – *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021:305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11865/1578336...................................02.02.2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 1B
Calea Ferentari nr. 72, Sector 5
- Doamna (
Calea Ferentari nr. , bl. , sc. , ap. , Sector 5

Referitor la adresa doamnei Ciobanu Valentina Luminiţa, înregistrată la P.M.B cu nr. 1578336/21.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11865/22.11.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 1B din Calea Ferentari nr. 72, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 10 m cu scorbură profundă la baza trunchiului, lipsă cilindrul central

În spaţiul verde faţă bloc, sc. B:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 14 m cu scorbură profundă la baza trunchiului, exfoliat, şarpante putrede, acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 12 m cilindrul central putred, exfoliat, şarpante putrede

În spaţiul verde faţă bloc, sc. D:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 60 cm, h 8 m cu scorbură profundă la 1,8 m de la baza trunchiului, şarpante putrede

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 24 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –4 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12294/1581913................02.02..............2017

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 75
Str. Baltagului nr. 2, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 14770/28.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1581913/06.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12294/07.12.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V 75 din str. Baltagului nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate- lateral bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde faţă bloc:
- 3 ex. pom fructifer Ø 15 - 20 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m

Defrişare

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiu verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamnă anul 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 13 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr.12577/1585081.............................02.02.2018

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor adresa PS5 nr. 64702/05.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1585081/18.12.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 12577/19.12.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui ex. arbore situat în plantația de aliniament a străzii Ana Davila în dreptul imobilului cu nr. 24, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu păstrarea alveolei:

Aliniament stradal str. Ana Davila, în dreptul imobilului cu nr. 24:

- 1 ex. Tilia sp. (arțar) Ø 60 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Secorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa în regim de urgență, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat şi cinci în alveolele libere din plantaţiile de aliniament administrate de Primăria Sectorului 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2018- toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic avansat

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.01.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11536/1574933..................07.02..........2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 8
Str. Bârcă nr. 17, Sector 5

Referitor la adresa AES nr. 13451/31.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1574933/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11536/10.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde al blocului M8 din str. Bârcă nr. 17, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

Spaţiul verde bloc, sc.1:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 60 cm, h 18 m – crescut pe reţeaua de apă potabilă pe care o afectează vizibil

Lucrările de toaletare solicitate se vor **executa de urgenţă** în baza adresei **9194/19.09.2017** emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu , adresa publicată pe site -ul *http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_generale_20161026.pdf* .

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna a anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare –1 ex. a cărui sistem radicular distruge rețeaua de apă

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 05.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11815/1577473/..........07.02...2017

CĂTRE

Domnul C -

Str. Mitropolit Dosoftei nr , sector 5

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1577473/17.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 118157/21.11.2017, prin care ne solicitaţi aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu nr. 38 din str. Mitropolit Dosoftei, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.11.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului :

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 16 cm, h 8 m - plantat la aproximativ 0,1m faţă de gardul imobilului vecin, amplasarea acestuia încalcă prevederile ART. 613 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul Civil conform căruia *"arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii"*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018, conform angajamentului de plantare nr. 11815/1/01.02.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./01.02.2018

05.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11864/1578470**..................**07.02**..............2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 14, sc.2
Str. Petre Ispirescu nr. 10, Sector 5
-Doamna

Referitor la e-mailul doamnei **Curtescu Anca**, înregistrat la P.M.B cu nr. **15**78470/21.11..2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. **11864/22**.11.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un oţetar uscat situat în spaţiul verde al blocului **P 14, sc.2** din str. Petre Ispirescu nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Deaesmenea, comunicăm petentului că în perioada de repaus vegetativ a arborilor nu se poate stabili procentul de viabilitate al acestora, drept pentru care vă rugăm să reveniți cu o nouă solicitare după pornirea în vegetație

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 05.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12575/1585066........................07.02.2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul Mihai Brătescu
Str. Sfântul Elefterie nr. 46, sector 5

Referitor la adresa P.S. 5 nr. 64712/05.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1585066/18.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12575/19.12.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii care afectează imobilului din str. Sfântul Elefterie nr. 46, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Aliniament stradal în dreptul imobilului cu nr. 46:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 – 70 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate şi cu ciuperci saprofite*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./01.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 05.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 855/1596465/.........08.02..........2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :
- Domnul
Str. Învoirii nr. , sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1596465/05.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 855/06.02.2018, prin care ne solicită aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu nr. din str. Învoirii, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului :

- 1 ex Tilia sp. (tei) Ø 80 cm h= 8 - sistemul radicular putred, înclinat periculos spre carosabil pe partea unde a putrezit sistemul radicular, scorbură profundă cu cilindrul central putred la zona de inserţie

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al imobilului, A.F.I., **în regim de urgenţă**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului sau a altor imobile administrate de AFI, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 8.02'18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12741 /1586793/..........12.02..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 8
Str. Baciului nr. 16, sectorul 5
- Doamna ,
Str. Baciului nr. , bl. , sc. , ap. , sectorul 5

Referitor la adresa AES SA nr. 15247/12.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1586793/27.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12741/28.12.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în parcarea blocului 8, din str. Baciului nr. , sc. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Aliniament stradal, lateral bloc 8 sc.1 :

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 - 100 cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de locatari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 8.02.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12745/1586774.........12.02..........2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului V 71 – preşedinte

Str. Lt.Col. Constantin Marinescu nr. 3, sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 15554/19.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1586774/27.12.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12745/28.12.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V 71 din str. Lt.Col. Constantin Marinescu nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Lucrările de toaletare solicitate se vor **executa de urgenţă** în baza adresei **9194/19.09.2017** emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu , adresa publicată pe site -ul *http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_generale_20161026.pdf*

Defrişare:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 9 m – scorbură profundă la 1m de sol, cilindrul central putred.

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.







Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12746/1586777..........12.02..................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 27
Str. Oltina nr. 1, Sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 29B – preşedinte
Str. Vicina nr. 6, Sector 5
bloc29b@gmail.com

Referitor la adresa AES nr.15563/19.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1586777/27.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12746/28.12.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatele blocului 29 B din str. Vicina nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate bloc 29 B, sc. 1 :
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 6 m – ciuperci saprofite

Spaţiu verde lateral bloc 27, str. Oltina nr.1, în spatele blocului 29 B :
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, cilindrul central putred

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), 6 ex. în spațiul verde al blocului 29 şi 6 ex. în spațiul verde al blocului 27 cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociațiile de proprietari au obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –2 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./06.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 8.02'18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12747/1586888..........12.02..........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. Dr. nr. sector 5

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1586888/27.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12747/28.12.2017 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii care afectează imobilului din str. **i nr.** sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Aliniament stradal în dreptul imobilului cu nr. 8:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 – 50 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate şi cu ciuperci saprofite*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 8.02.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 664/1594372/.........12.02...........2017

CĂTRE

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :

- Doamna

Str. Ing. Dumitru Tacu nr. , bl.1, sc. C, ap. 2, sector 5

Referitor la adresa doamnei Stoian Ana Cătălin, înregistrată la P.M.B cu nr. 1594372/29.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 664/30.01.2018, prin care ne solicită aviz de specialitate pentru un exemplar arbore situat în incinta imobilului vecin cu nr. 19 din str. Viilor, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului vecin:


- 1 ex Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm h= 12 - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate* :

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului AFI, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de neimplicare a administratorului terenului pe care se află arborele, conform Codului Civil art. 612, 613, administratorul legal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care se intind asupra imobilului nr. 28 din str. str. ing. Dumitru Tacu.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.02.2018

09.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

B.dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 50013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021/305 55 00
http://www.pmb.ro









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11888/1578874 ....12.02.........2018

CĂTRE

Proprietari imobil nr. 1A

Str. Sapienţei, sector 5

Spre ştiinţă:

- Doamna

Str. Sapienţei nr. , parter, ap. , sector 5

Referitor la adresa doamnei Radulian Mihaela - Simona, înregistrată la P.M.B cu nr. 1578874/22.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11888 /23.11.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului cu nr. din str. *Str. Sapienţei*, sector 5, care distruge gardul imobilului dintre cele două imobile, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. , str. Sapienţei:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 100 cm, h 12 m – *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menționăm că, în caz de absență a proprietarului terenului pe care se află arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, administratorul legal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care se întind asupra imobilului nr. 1B din str. Sapienței.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./06.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 09.02.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12096/1577473/..........................8.02.2017

CĂTRE

***Domnul** [redacted]*

Aleea Istru nr. [redacted], bl. [redacted], ap. [redacted], sector 6

Referitor la adresa dvs, înregistrată la P.M.B cu nr. 1577473/28.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12096/29.11.2017, prin care ne solicitaţi aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exemplar arbore situat în **incinta imobilului cu nr. 10 din str. Dr. Thomas Ionescu**, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 14 m - cu scorbură la zona de inserţie, înclinat 45^0 spre carosabil, cu pericol de dezrădăcinare în partea opusă înclinării, a provocat distrugerea vizibilă a gardului

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018, conform angajamentului de plantare nr. 12096/1/08.02.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.02.2018

09.02.18

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12298/1581923..............12.02..............2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului M 141

Str. Drumbrava Nouă nr. 27, sectorul 5

Referitor la adresa AES nr. 14145/13.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1581923/06.12.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12298/07.12.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului M 141 din str. Drumbrava Nouă nr. 27, sector 5, *crescut în proxima apropriere a unei guri de canal*, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 m - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).






Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului situat în fața blocului, pe rețeaua de distribuție R.A.D.E.T., este necesar să prezentați la Direcția de Mediu cu sediul în PMB mansardă, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 3, o adresă R.A.D.E.T. din care să rezulte că rețeaua de distribuție este prejudiciată de sistemul radicular al arborelui.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./06.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...09.02.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12743/1586784 ....12.02....**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul Bănuţ Şerban
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 15245/07.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1586784 /27.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12743/28.12.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Epigonilor în dreptul imobilului cu nr. 109, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniamentul străzii la nr. 109 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 10 m –*reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea şi soluționarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare este necesar să prezentați la Direcția de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administației Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular al arborelui afectează structura de rezistență a imobilului. Lista experților tehnici atestați - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ 09.02.18

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 10740/1568432 ....14.02..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. Soldat Ene Modoran nr. 7H, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 12736/16.10.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1568432/19.10.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 10740/20.10.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Soldat Ene Modoran în dreptul imobilului cu nr. 7H, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniamentul străzii la nr. 7H :

- 1 ex. Ailanthnus sp. bitulpinal (fals oțetar) Ø 25 - 35 cm, h 10 - 11 m – *eliminarea tulpinei Ø 25 cm cu scorbură labază şi reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni a tulpinei de Ø 35 cm, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.01.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12055, 197/1579947, 1589924 ....19.02.......2018

Către
Domnul ,
Str. nr. , sector 5

Referitor la e- mailurile dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1579947/27.11.2017, 1589924/11.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12055/28.11.2017, 197/12.01.2017 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului cu nr. din str. Alexandru Antoniu nr. , sector 5, "*care au distrus acoperişul casei şi tevile de alimentare cu apă şi canalizarea*", vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

În curtea imobilului cu nr. , proprietate privată:

- 2 ex. Abies sp. (brad) Ø 40 -50 cm h 12 -14 m – *degajarea acoperişului imobilului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarelor situate în faţa imobilului este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr.47, sectorul 5, un act de proprietate al spaţiului pe care se află arborii, o adresă APA NOVA din care să rezulte că reţelele de apă şi canal sunt prejudiciate de sistemul radicular al arborilor şi să semnaţi un angajament de plantare în compensare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –2 ex. arbori

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 15-02-2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția Generală Dezvoltare Urbană
Direcția de Mediu

Nr. 12744/1586782.........26.02..........**2018**

__Primăria Sectorului 5__
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului V 23, sc. B
Str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 14, sector 5
- Domnul
_______@yahoo.com

Referitor la adresa AES nr. 15244/12.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1586782/27.12.2017 şi la Direcția de Mediu cu nr. 12744/28.12.2017, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui ex. arbore situat în spațiul verde al blocului nr. V23, sc. B din str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.01.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În spațiul verde față bloc, sc. B:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură la bază şi despicături multiple pe trunchi, înclinat la 45^0 spre carosabil

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 6 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare –1 ex. în declin biologic

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.02.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 23.02.2017

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1157/1599233...............................2018

23 MAR 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. Pucheni nr. , bl. ,sc.,ap., sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1100/12.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1599233/14.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1157/15.02.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde al blocului 2 din str. Pucheni nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Lucrările de toaletare pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 2 şi în parcarea de reşedinţă se vor executa în baza adresei 9194/19.09.2017 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu, adresa publicată pe site-ul *http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_generale.pdf*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Scuar parcare, în dreptul scării F:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 40 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la baza trunchiului, lipsă cilindru central

În spaţiul verde spate bloc, sc. F:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m – înclinat la 45^0 , situat la 0,5 cm faţă de structura de rezistenţă a blocului pe care o afectează

În lareral spate bloc, lângă scările care coboară spre parcare:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 m – cu sistemul radicular de suprafaţă putred

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului şi scuar parcare, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de locatari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./16.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............

21 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



23. MAR. 2018

Nr. 1159/1599239...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului P42A, sc.1
Str. Serg. Maj. Vasile Topliceanu nr. 16, bl. P42A, sc.1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1102/12.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1599239/14.02.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 1159/15.02.2018, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor situați în spațiul verde al blocului P42A, sc. 1, din str. Serg. Maj. Vasile Topliceanu nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Lucrările de toaletare pentru arborii situați în spațiul verde al blocului P42A, sc. 1 şi în parcarile de reşedință se vor executa în baza adresei 9194/19.09.2017 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcția de Mediu, adresa publicată pe site-ul *http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_generale.pdf*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În spațiul verde fată bloc, sc. 1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016, **în regim de urgentă.**

Asociația de locatari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./16.03.2018

21 MAR 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 773/1595721..........28.03..........2018

CĂTRE
Doamna
Str. nr. , sectorul 5

Referitor la e-mailul dvs., înregistrat la P.M.B cu nr. 1595721/01.02.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 773/02.02.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi curtea imobilului din str. Sfântul Elefterie nr. , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În curtea imobilului, la limita de proprietate:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. tritulpinal (fals oţetar) Ø 25 - 35 cm, h 12 - 14 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit, 26. MAR. 2018
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./16.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 774/1595591.........28.03.........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1595591 /01.02.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 774/02.02.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situați în aliniamentul străzii Dihorului, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.02.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Aliniamentul străzii Dihorului:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 10 m Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate **- la intrarea dinspre Prelungirea Ghencea**
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 10 m Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate **- vis a vis de nr. 42**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.03.2018

26. MAR 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10192 -bis/1564405........28.03........2018

CĂTRE
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI
Str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3

Referitor la adresa dvs. nr. 73431, înregistrată la P.M.B cu nr. 1564405/06.10.2017, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10192/09.10.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al punctului de lucru RADET din Calea Ferentari nr. 72, sectorul 5 şi în urma semnării angajamentului de plantare nr. 10192/1/1564405/07.03.2018, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 28.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişarea cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100 cm, h 16 m – cu scorbură profundă pe toată lungimea trunchiului, lipsă cilindru central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului imobilului – R.A.D.E.T., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului din Calea Ferentari nr. 72, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019 , conform angajamentului de plantare nr. 110192/1/1564405/07.03.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ 26 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1161/1599244.........28.03.........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul ,
Str. Moţoc nr. , Bl. , et. , ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 738/30.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1599244/14.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1161/15.02.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în platbanda din spatele blocului P3, str. Moţoc nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Platbandă parcare, în spatele blocului, în dreptul locurilor de parcare nr. 13 şi 14:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m – cu şarpantă ruptă în urma condiţiilor meteo nefavorabile din aceasta iarnă, ocazie cu care arborele s-a înclinat (la mai mult de 50^0 faţă de orizontală) spre locul de parcare făcând imposibilă utilizarea acestuia

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului şi platbandă parcare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./16.03.2018

26 MAR 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

Nr. 1162/1599247..........28.03..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Şos. Sălaj nr. , bl., et., ap, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 527/22.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. **1599247** /14.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. **1162**/15.02.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în dreptul locurilor de parcare 1 şi 2, parcarea de reşedinţă a blocului 48 din şos. Sălaj nr. 138, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Scuar spate bloc, sc. 3:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m - aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate **- locurile de parcare 1 şi 2**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./19.03.2018

26 MAR 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



Nr. 1226/1600508.........28.03..................2018

CĂTRE

Domnul

Str. Dr. Ion Ghiulamila nr. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1600508/19.02.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 1226/20.02.2018, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situați în curtea imobilului din str. Dr. Ion Ghiulamila nr. sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Tilia sp. situat lângă gardul imobilului cu nr. 16, este necesar să prezentați la Direcția de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5 un act de proprietate şi să semnați un angajament de plantare în compensare a 6 ex. arbori.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU 5 ex./20.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26 MAR 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305 55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 1291/1601294/ 28.03.2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – A.O.S.R.
Str. Ilfov nr. 3, sector 5

Referitor la e – mailul A.O.S.R., înregistrat la P.M.B cu nr. 1601294/21.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1291/22.02.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Ilfov în dreptul imobilului cu nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.03.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. 3:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m – *efectuarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire la condiţii meteo nefavorabile*
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m - *reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. 3:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 70 cm, h 16 m – cu scorburi la bază, cilindrul central putred, atacat de acarieni şi ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Ilfov sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./21.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de............... 26 MAR 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



Nr. 1941/1608356/ 28.03.2018

CĂTRE

S.C. S.A.

Str. Spătaru Preda nr. , sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:

- Primăria Sectorului 5 - *Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare*

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Referitor la cererea dvs. cu nr. 51/15.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608356/16.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1941/19.03.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 6 ex. arbori situaţi în curtea imobilului, din str. Spătaru Preda nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 10.11.2017(conform aviz 10599/1567005/05.01.2018), s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În lateral imobil, spre str. Spătaru Preda:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 16 m – încastrat în gard şi cabina portarului pe care le dislocă
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 16 m – cu scorburi multiple la bază, cilindrul central cu zone putrede, împiedică funcţionarea porţii auto
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70cm, h 14 m – cu sistemul radicular de suprafaţă putred, uscat 50%
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 m– cu scorbură profundă la bază şi ciuperci saprofite
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m– cu scorbură profundă la bază şi scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m– cu scorbură profundă la bază şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 conform protocolului de plantare nr. 2168/14.03.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 6 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./21.03.2018

26. MAR. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

Nr. 1158/1599237.........04.04..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. General Dr. nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1098/12.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1599237/14.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1158/15.02.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii General , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. :

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 70 cm, h 10 m - *Reducerea cu maxim 1,5 m din lungimea ramurei orientate spre carosabil, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. în dreptul intrării în imobilul cu nr. :

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 70 cm, h 8 m – cu scorburi la bază şi cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Dr. Atanasie Demosthene sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunța Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./26.03.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 02.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2439 04.04 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Urmare apelului telefonic al domnului Director A.E.S prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Dr. nr. şi din platbanda de aliniament a străzii Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, sector 5, vă facem cunoscut că la verificările efectuate pe teren în data de 29.03.2018 şi 30.03.2018 (efectuate împreună cu reprezentantul sectorului 5, domnul ....) s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. . str. Dr.
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază şi cilindrul central putred, scoarţă exfoliata, sistemul radicular putred, trunchiul se mişcă la atingere

În aliniament stradal la nr. str. Dr. :
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 70 cm, h 12 m – cu scorburi profunde la bază şi cilindrul central putred, sistemul radicular putred

În platbanda de aliniament la nr. 9 - 11, str. Fabrica de Chibrituri :
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 10 cm, h 5 m – arborele situat în platbanda de aliniament din faţa Primăriei Sectorului 5 a fost lovit la baza trunchiului de o maşină, la ieşirea din parcare (conform reprezentanţilor AES) afectându-i ritidomul pe o înălţime de aprox. 30 cm,

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), trei în locul celor defrişați, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor și alte 15 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Dr. Manolescu şi Fabrica de Chibrituri sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgență pentru arborele din platbanda de aliniament a străzii Fabrica de Chibrituri, iar asupra arborilor din plantația de aliniament a străzii Manolescu se vor efectua lucrări de toaletare în baza adresei 9194/19.09.2017 pentru a evita prăbuşirea arborilor, iar defrişarea acestora se va face imediat dupa obținerea aviziului Ministerului Culturii.

Defrişare – 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data 02.04.2018 de...............



fara site

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2034/1608547.....17 APR 2018..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. B3
Calea Ferentari nr. ., sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2195/15.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608547 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2034/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului B3 din Calea Ferentari nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. B:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 16 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m– cu scorbură profundă la 1,5 m pe trunchi, lipsă cilindrul central
- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 50 cm, h 1,4 m– **uscat 100%**
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m– cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, cilindrul central putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 10 m– – cu scorbură profundă la 1,5 m pe trunchi, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 50 cm, h 8 m– despicat în două, pe trunchi este o singură şarpantă cu cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectorului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 3 ex. arbori

Defrişare – 5 (4 ex. în declin biologic+ 1 ex. uscat 100%)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./12.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2035/1608545..........17 APR 2018..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 12
Str. Sold. Tunsu Petre nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2196/15.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608545 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2035/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru patru arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 12 din str. Sold. Tunsu Petre nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 10 cm, h 16 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 14 - 16 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02.04.2018

12 APR 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Aviz eliberat fără taxe consultare

Nr. 2034/1608547.....17. APR. 2018.........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. B3
Calea Ferentari nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2195/15.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608547 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2034/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului B3 din Calea Ferentari nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. B:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 16 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m– cu scorbură profundă la 1,5 m pe trunchi, lipsă cilindrul central
- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 50 cm, h 1,4 m– **uscat 100%**
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m– cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, cilindrul central putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 10 m– – cu scorbură profundă la 1,5 m pe trunchi, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 50 cm, h 8 m– despicat în două, pe trunchi este o singură şarpantă cu cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectorului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 3 ex. arbori

Defrişare – 5 (4 ex. în declin biologic+ 1 ex. uscat 100%)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./12.04.2018

17. APR. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2036/1608540.......20. APR. 2018.......**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 9
Str. Sold. Tunsu Petre nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2197/15.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608540 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2036/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 9 din str. Sold. Tunsu Petre nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 40 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde lateral – spate bloc, spre case:
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 12m – cu scorbură profundă la bază, despicături multiple pe trunchi şi cilindrul central putred, uscat 50%

Spaţiul verde lateral – spate bloc, sc. 2, spre case:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12m – cu scorbură profundă la 1,5 m pe trunchi, cilindrul central putred, acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 10m – cu cilindrul central putred şi acarieni

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 12m – cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul central putred

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 10 m - cilindrul central putred pe toată lungimea trunchiului, exfoliat, înclinat spre stradă, desrădăcinat, sistemul radicular putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectorului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 10 ex. arbori

Defrişare – 5 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1963/1608368....25.04.2018.......2018

CĂTRE
Doamna .
Str. nr. , bl. , sc. , et. , ap. sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1608368/16.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1963/19.03.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. nr. , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 25 cm, h 10 m- *Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul casei, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Abies sp. situat lângă imobilul cu nr. ` ¯, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici) .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./11.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 23.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2037/1608529..........02 MAI 2018.......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. V23, sc.2
Str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 14, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2201/15.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608529 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2037/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V23, sc. 2 din str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 10 – 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:

- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 8 - 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi ;i ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului şi în alte zone deficitare de pe raza sectorului, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./12.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 26.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2039, 2040/1608532, 1608581 02 MAI 2018 **2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 103A
Str. Sapientei nr. 17, sector 5

Referitor la adresele AES nr. 2207/15.03.2018, 2187/14.03.2187 înregistrate la P.M.B cu nr. 1608532 /19.03.2018, 1608581 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2039/20.03.2018, 2040/20.03.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 103A din str. Sapientei nr. 17, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Scuar parcare din faţa blocului:
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc, in dreptul intrării în Staţia hidrofor:

- 1 ex. Ailanthunus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex.13.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data..26.04.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



18. MAI 2018

Nr. 2044/1608570...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Domnul
St. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2185/14.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 160?0/19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2044/20.03.2018, prin care ne solicită emi...a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de alini...nt a străzii Profesor Dr. Victor Babeş la nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la veri...a efectuată pe teren în data de 12.04.2018 s-a inventariat următorul material den...ic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spa...erzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/...privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.... 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plan...de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

...aletare:

În ...ent stradal la nr. :

- 1...a sp. (tei) Ø 40 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a înălţimi coronamentului de mari dim... cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi pră... ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, de...ablurilor electrice*
- 1... sp. (tei) Ø 40 cm, h 10 m - *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor ele... aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi pră...ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*
- 1...nia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m - *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cab...trice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frân...buşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Def...xtragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În a...tradal la nr. 17:

- 1 ...(tei) Ø 50 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la aproximativ 1,7m de sol şi lipsă...ntral



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Profesor Dr. Victor Babeş sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex.

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php).
de................ 16. MAI. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2045/1608565..........18.05..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 10
Aleea Stogu nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2186/14.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608565 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2045/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 10 din Aleea Stogu nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde spate bloc:

- 6 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. Bitulpinal (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 - 45 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Robinia sp. Bitulpinal (salcâm) Ø 40 – 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus cerasifera (cireş) Ø 40 cm, h 10 m

Parcare faţă bloc:

- 1 ex. Robinia sp.bitulpinal (salcâm) Ø 40 - 50 cm, h 12 -14 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Parcare faţă bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 10 m – scorburi multiple pe trunchi, trunchi putred
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m – trunchi şi cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie),10 ex. în spaţiul verde al blocului şi 2 ex. în alveolele din parcare rămase libere după defrişarea arborilor, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 13 ex. arbori
Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./27 .04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...16.05.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2046/1608563.......18.05.2018........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P 55
Str. Novaci nr. 5, str. Moţoc nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2186/14.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608563 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2046/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P55 din str. Novaci nr. 5, str. Moţoc nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 35 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 - 25 cm, h 8 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc.2:
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 45 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Malus domestica (mar) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde spate bloc, sc. 2 şi 3:
- 5 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 – 12 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 – 50 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) Ø 20 cm, h 10 m

Spațiul verde față bloc, sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 – 57 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus (ulm) Ø 40 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 43 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./27 .04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 16.05.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2047/1608558.......18. MAI 2018.......**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 40, sc. 8
Str. Malcoci nr. 21, sector 5
- Domnul (
Str.

Referitor la adresa AES nr. 2189/14.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608558 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2047/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 40, sc. 8 din str. M nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde spate bloc, sc. 8:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 – 45 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 45 cm, h 11 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 8 m

Spațiul verdefață bloc, sc. 8:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15 - 25 cm, h 6 -10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m – eliminare șarpante uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Menționăm că Direcția de Mediu a emis pentru această locație avizul nr. 1639/1404256/05.2016 prin care s-a aprobat toaletarea a 47 ex. arbori situați în spațiul verde al blocului (inclusiv sc.8), aviz neexecutat.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./27.04.2016

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

16. MAI 2016



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 ÎSĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2048/1608554............18 MAI 2018...2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Doamna ,
Sos. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2190/15.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608554/19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2048/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din spatele blocului 48, Sos. Sălaj ., sectorul 5, în dreptul locului de pacare parcare amenajată lângă patinuar, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Alveolă parcare, în spatele blocului, în dreptul locului de parcare

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 14 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 5 ex. în spaţiul verde al blocului şi un ex. în alveola din parcare parcare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016, **în regim de urgenţă.**

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./27.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

16 MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2533/1613443.........18.05..............2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A 36
Str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2777/04.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613443 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2533/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului A 36 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Platbanda de aliniament din faţa blocului:
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 8 - 9 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 – 35 cm, h 8 - 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 40 cm, h 8m – cu scorburi multiple pe trunchi şi ciuperci saprofite

Spaţiul verde lateral –sc. 3, spre parc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10m – cu trunchiul despicat de la zona de inserţie până aproape de bază

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului și în alte zone deficitare de pe raza sectorului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Menționăm că pentru arborii situați în spațiul verde al blocului A 36 Direcția de Mediu a emis avizul nr. 4052/1524791/10.2017 prin care s-a aprobat toaletarea a 37 ex. arbori și defrișarea a 2 ex. arbori situați în spațiul verde al blocului, ce conține și exemplarul din specia Robinia.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrișare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 16.05.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

18 MAI 2018

Nr. 2531/1613436..................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P 51, sc. 2
Str. Elev Nicolae Popovici nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2679/02.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613436 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2531/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din faţa blocului P51, sc. 2 din str. Elev Nicolae Popovici nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 cm, h 10 m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 40 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02 .05.2018

16 MAI 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2532/1613438......18 MAI 2018......**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. L 27
Sos. Alexandriei nr. 98, sector 5
- Doamna

Referitor la adresa AES nr. 2508/27.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613438 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2532/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului L 27 din sos. Alexandriei nr. 98, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m

Spațiul verde spate bloc:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 -30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Doamna Elena Raduica are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU **/ 6 ex./02 .05.2018**

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......... 16 MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2534/1613447....18 MAI 2018....2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2506/27.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613447/04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2534/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a Dr. Grigore Romniceanu la , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

În aliniament stradal între nr. :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 90 cm, h 5 m – cu scorbură profundă la bază şi cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Dr. Grigore Romniceanu sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.............

16 MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



18 MAI 2018

Nr. 2536/1613450..................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. V 35, sc. 1
Aleea Botorani nr. 3, sector 5
- Domnul I
Aleea , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2786/04.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613450 /05.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2536/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde din dreapta intrării în blocul V 35, sc. 1 din Aleea Botorani nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral – spate bloc, sc.1:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 – 25 cm, h 8 -10 m, înclinaţi spre stradă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6

din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

16 MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



08 MAI 2018

Nr. 1233- 1, 2716/1599812...............................2018

CĂTRE

Doamna ʻ
Str. nr. , sector 5

Spre ştiinţă :
Domnul n
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa domnului Cîrstea., înregistrată la P.M.B cu nr.1599812/15.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1233/16.02.2018 privind toaletarea unui ex. arbore situat în curtea imobilului din str. nr , sectorul 5 şi în urma răspunsului Direcţiei de Impozite şi Taxe locale sector 5 prin care s-a comunicat proprietarul terenului pe care se află arborele înregistrat la Direcţia de Mediu cu nr. 2716/13.04.2018, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

În curtea imobilului, la limita de proprietate:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului terenului pe care se află arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, proprietarul legal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care afectează cladirea anexa.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./16.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ 04 MAI 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

08-MAI 2018

Nr. 1715/1605750..................................2018

CĂTRE

Str. i - nr. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1605750/08.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1715/09.03.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea , din str. - nr. , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În lateral imobil, spre Str. :

- 10 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 60cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 50 cm, h 10 m
- 7 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 60cm, h 14 - 16 m *(al doilea rând de arbori)- Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral imobil, latura dinspre case:

- 7 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 80cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 80 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 12 m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. multitulpinal (arțar) Ø 20 – 40 cm, h 9 – 10m
- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 25 cm, h 9 - 10 m
- 7 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 25 cm, h 9 - 10 m

Arbori în declin biologic:

În lateral imobil, spre Str. ' ;:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 8 m – uscat 80%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 12 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 10 m – uscat 100%

În lateral imobil, latura dinspre case:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10m – cu despicături multiple pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 8 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 12 m – cu scorbură profundă pe trunchi, cilindrul central cu zone putrede
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 10 m – cu scorbură la aproximativ 1,5m pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 10 m – cu trunchiul şi cilindrul central putred
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 80 cm, h 10 m – crescut lipit de gard şi spatele imobilului vecin, sistemele radiculare ale arborilor afectează clădirea
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12 m – crescut la aprox. 10 cm de spatele imobilului vecin, sistemul radicular al arborelui afectează clădirea
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 8 m – cu scorburi multiple pe trunchi, atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 14 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 64 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marți între orele 9-14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 50 ex. + 10 ex în declin biolgic + 4 ex. Uscate 80 – 100%, până la eliberarea avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./23.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

04. MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1838/1607222..........08 MAI 2018.......2018

CĂTRE

Str. - nr. sector 5

Referitor la e - mailul dvs., înregistrat la P.M.B cu nr. 1607222/14.03.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 1838/18.03.2018, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în curtea din str. - nr. , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

În lateral imobil, spre str. :

- 7 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 80cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral imobil, spre str. . . ";

- 18 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 90cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral imobil, spre str.

- 21 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 – 80 cm, h 16 - 18 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arbori în declin biologic:

În lateral imobil, spre str. -

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 4 m – uscați 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 12 m – cu scorburi la bază, sistemul radicular de suprafață putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 12 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf, cilindrul central putred la bază şi atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 6 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 12 m – cu cele două şarpante putrede şi uscate la vârf, scorbură la bază

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf şi atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu trunchiul, cilindrul cental putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70cm, h 10 m – cu trunchiul putred la bază, scorbură profundă la aproximativ 3 m de sol
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 10 m – uscat 80%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 8 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 3 m – uscat 100%, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm. h 3 m – uscat 80%

În lateral imobil, spre str. :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 8 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 12 m – cu trunchiul putred la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf şi atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 14 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf şi scorbură profundă pe şarpantă
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 12 m – cu scorbură la aproximativ 3 m pe trunchi, cilindrul central putred
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 5- 10 m – uscaţi 70 - 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 10 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 10 m – uscat 70%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30cm, h 10 m – cu scorbură la aproximativ 1 m pe trunchi, cilindrul central putred

În lateral imobil, spre str. :

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 4 m – uscat 80%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 12 m – cu o şarpantă putredă, dezechilibrat
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 14 m – cu trunchiul putred la bază, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu ciuperci saprofite multiple pe trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 12 m – cu scorburi multiple pe trunchi şi cilind central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70cm, h 12 m – cu despicături multiple pe trunchi, atacat de acarieni

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 32 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;

-**angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 127 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 47 ex. +19 ex în declin biolgic + 13 ex. Uscate 70 – 100%, până la eliberarea avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.04.2018

04. MAI 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2038/1608537..........08 MAI 2018........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 2198/15.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608537/19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2038/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în platbanda din spatele blocului M , str. , nr. , sectorul 5, în dreptul locului de pacare nr. , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Platbandă parcare, în spatele blocului, în dreptul locului de parcare nr. .

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 60 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului şi platbandă parcare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016, **în regim de urgenţă**.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./16.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.............. 04. MAI 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

08 MAI 2018

Nr. 2041/1608583................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului 86 C
Str.Năsăud nr. 70, Sector 5
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 1720/28.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608583/19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2041/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din faţa blocului 86C, str. Năsăud nr. 70, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc aplecat peste locurile de parcare nr.

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m – înclinat la mai mult de 45^0 faţă de orizontală îngreunând circulaţia pietonală prin dreptul acestuia, iar coronamentul arborelui este aplecat peste locurile de parcare

În aliniament stradal, în dreptul imobilului cu nr.

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 100 cm, h 14 m – cu trunchiul arborelui despicat în două

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie),6 ex. în spațiul verde al blocului şi 6 ex. în plantația de aliniament a străzii Năsăud, inclusiv în alveola rămasă liberă după defrişarea arborelui, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgență.

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./26.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de............... 04 MAI 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2042/1608578.........08. MAI. 2018.........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P78, sc.2 –
Str. Dorneasca nr. 18, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 1438/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608578 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2042/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P78, sc. 2 din str. Dorneasca nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp.bitulpinala (salcie) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 14m – tulpina de Ø 30 cm va fi toaletată conform prevederilor de mai sus, iar tulpina de Ø 25 cm va fi eliminată deoarece este uscată 100%
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 16 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral - spate bloc, sc. 2:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 60 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 10 - 14m –
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde lateral bloc, sc. 2, spre părculeț:
- 5 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 21 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./26.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

04. MAI 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2043/1608572......08 MAI 2018......**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 4
Aleea Costineşti nr. 7, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2184/14.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1608572 /19.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2043/20.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 4 din Aleea Costineşti nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2:
- 5 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 - 50 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde față bloc, sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 - 11 m

Spațiul verde față bloc, sc. 1:
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m – scorburi multiple pe trunchi, trunchi putred

In aliniamentul aleii Costineşti, vis a vis intrarea in sc.2 bl.4:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 14 m – scorbură pe toată lungimea trunchiului, cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie),6 ex. în spațiul verde al blocului şi 6 ex. în plantația de aliniament a străzii Aleea Costineşti, inclusiv în alveola rămasă liberă după defrişarea arborelui, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 26 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./26.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

04. MAI 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2161/1609239...............03 MAI 2018...2018

CĂTRE
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţetor Publice – Bucureşti
Serviciul Patrimoniu, Documente şi Servicii Interne
Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 8055/16.03.2018 înregistrată la P.M.B cu nr. 1609239/20.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2161/21.03.2018 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al Administraţiei Sector 4 a Finanţelor Publice din Bdul Pieptănari ., sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.03.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Curte interioară:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 18 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./17.04.2018

04 MAI 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

08. MAI. 2018

Nr. 2271/1609716.................................2018

CĂTRE
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2

Căminul studențesc A2
Str. Inginer Pascal nr. 25 - 37, sector 6

Referitor la adresa dvs. Nr. 6662/20.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1609716/22.03.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 2271/26.03.2018, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în curtea căminului studențesc A2 din str. Inginer Pascal nr. 25 - 37, sector 6, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În lateral teren baschet:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø 50 cm, h 12 m

În fața intrării în cămin:

- 4 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 50 - 70 cm, h 12 - 14 m
- 4 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 50 - 70 cm, h 12 - 14 m – se vor executa şi lucrările de îndepărtare iederă
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 80 cm, h 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral cămin:

- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) Ø 25 cm, h 10 m
- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 25 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 100 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 12 m

În spate cămin:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 - 80cm, h 14 - 18 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral cămin, curte interioară:

- 5 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 60cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. multitulpinal (frasin) Ø 10 - 15 cm, h 10m

Arbori în declin biologic:

În lateral imobil alee intrare în cămin:

- 1 ex. Acer sp. (plop) Ø 25 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la aproximativ 1,5 m de sol
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 16 m – cu trunchiul putred, atacat de acarieni

În lateral cămin:

- 1 ex. Gleditsia sp. bitulpinală (glădiță) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m exfoliată, lipsa scoarță, pe 50% din suprafața trunchiurilor, cilindrele centrale cu despicături multiple
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 25 cm, h 10 m - lipsa scoarță, cilindrul central putred, atacat de acarieni

În spate cămin:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30 cm, h 4 m – cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul central putred

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru

a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 5 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneți, în completarea documentației, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relații cu Cetățenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marți între orele 9-14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 39 ex. + 5 ex în declin biolgic, până la eliberarea avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.04.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......... 04. MAI 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



fără Site

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3762 14 MAI 2018 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Urmare a vizitei în teren efectuate de inspectorii Serviciului Monitorizare Spaţii Verzi şi Serviciului Acorduri şi Avize în data de 08.05.2018, pentru verificarea stării de viabilitate a arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a Bulevardului Regina Elisabeta (între Calea Victoriei şi Bulevardul Kogălniceanu), vă facem cunoscut că s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Aliniament stradal, numere cu soţ:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 40 - 50 cm, h 9 - 10 m – fată Cercul Militar- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 25 - 30 cm, h 8 - 10 m – fată Biblioteca Militară- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, eliminare drajoni*
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 30 cm, h 8 - 9 m – fată nr. 30 - *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, eliminare drajoni*
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 10 - 25 cm, h 6 - 9 m – fată nr. 30 - *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,*
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 10 - 25 cm, h 6 - 9 m – fată parc Cişmigiu- *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,*
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 10 - 25 cm, h 6 - 9 m – fată parc Cişmigiu- *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,*

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 40 - 50 cm, h 9 - 10 m – Schitu Măgureanu şi Piaţa Kogălniceanu - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Aliniament stradal, numere fără soţ:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 8 m- faţă hotel Bulevard- *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m – faţă KFS - *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10 - 15 cm, h 6 -7 m – faţă Prego - *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15 - 40 cm, h 8 -10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m – faţă Arhivele Statului- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 14 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 40 cm, h 8 - 12 m – între Arhivele Statului si Piaţa Kogălniceanu- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Aliniament stradal, numere fără soţ:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10 cm, h 6 - **faţă Hotel Bulevard** - uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10 cm, h 6 m - **faţă KFC** - uscat 80%- avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 8 m - **faţă Cristian Tour - uscat 90%-** avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 8 m - **faţă Teatrul Elisabeta - uscat 95%-** avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø30 cm, h 10 m - **la nr. 55- uscat 95%**
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 8 - 9 m - **faţă Registratură PMB - uscaţi 100%- avizaţi spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018**

Aliniament stradal, numere cu soţ,:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 9 m - **faţă parc Cişmigiu - uscaţi 80 - 100%- avizaţi spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018**

Menţionăm că între Calea Victoriei şi Piaţa Kogălniceanu au fost inventariate 2 alveole stradale libere pentru care aveţi următoarele obligaţii:

1. completarea acestora, în toamna anului 2018, prin plantare de arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie);

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

2. acoperire acestora şi a celorlalte alveolele stradale situate în plantaţia de aliniament administrată de dvs., în regim de urgenţă, cu gazon conform art.1, aliniatul a – H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 10 ex arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în plantaţia de aliniament după extragerea rădăcinilor arborilor uscaţi defrişaţi, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 54 ex. arbori

Defrişare – 10 ex. uscat 80 - 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. S.A.A. - Florentina POPESCU / 5 ex./14.05.2018
Insp. S.M.S.V. - Viorel DUMBRAVĂ

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

fără site

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3763/ 14 MAI 2018 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Urmare a vizitei în teren efectuate de inspectorii Serviciului Monitorizare Spaţii Verzi şi Serviciului Acorduri şi Avize în data de 08.05.2018, pentru verificarea stării de viabilitate a arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a Bulevardului Kogălniceanu (între Piaţa Kogălniceanu şi Piaţa Operei), vă facem cunoscut că s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Aliniament stradal, numere cu soţ:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 30 - 50 cm, h 9 - 10 m – Piaţa Kogălniceanu - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 8 m - *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,*
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 50 cm, h 8 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, eliminare drajoni*
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 - 80 cm, h 10 -12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, eliminare drajoni*

Aliniament stradal, numere fără soţ:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 40 cm, h 8 - 10 m - Piaţa kogălniceanu - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 10 m - la nr. 13 - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 40 cm, h 8 - 10 m - la nr. 13 - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în*

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)Ø 40 cm, h 12 m — *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)Ø 50 cm, h 12 m – la nr. 45 - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm)Ø 50 cm, h 12 m – între nr. 49 – 55 - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 40 cm, h 8 - 10 m - între nr. 49 – 55 - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal, numere fără soţ,:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 10 m - **faţă oficiul poştal** - cu două scorburi profunde pe trunchi, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 10 m - **faţă nr.21** - uscat 100%- avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 8 - 80 cm, h 3 - 12m - **faţă nr.39 - 47** - uscaţi 100%- avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 - 11 m - **faţă nr.39 - 47** - uscaţi 100%
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 - 70 cm, h 8 - 12m - **faţă nr.55** - uscaţi 100%- avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018

Aliniament stradal, numere cu soţ:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 10 m - **faţă hotel Veneţia** - uscat 100%- avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 10 m – **în staţia de autobuze** - cu scorbură profundă la bază, scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 7 m - **la nr. 10** - uscat 100%
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 80 cm, h 7 - 10m - **faţă Facultatea de Drept** - uscaţi 100%- avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10m - **faţă Facultatea de Drept**
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10 - 40 cm, h 6 – 8 m - **faţă cămine Facultatea de Drept** - uscaţi 100%- avizat spre defrişare conform aviz 2173, 2275, 2783 /1512090/06.2018

Menţionăm că între Piaţa Kogălniceanu şi Piaţa Operei au fost inventariate 9 alveole stradale libere pentru care aveţi următoarele obligaţii:

1. completarea acestora, în toamna anului 2018, prin plantare de arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie);
2. acoperire acestora şi a celorlalte alveolele stradale situate in plantaţia de aliniament administrată de dvs., în regim de urgenţă, cu gazon conform art.1, aliniatul a – H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Deasemenea s-a constatat că exemplarele din specia Thuja (tuia) plantate în containere, în fața parcului Cişmigiu, sunt uscate în proporție de 40 - 80% şi necesită executarea tăierilor de întreținere, eliminarea ramurilor uscate/înlocuirea exemplarelor uscate

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului A.L.P.A.B., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 34 ex arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în plantația de aliniament după extragerea rădăcinilor arborilor defrişați şi alveolelor libere din plantația de aliniament a bulevardului Kogălniceanu, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 26 ex. arbori

Defrişare – 22 ex. uscat 80 - 100% + 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. S.A.A. - Florentina POPESCU / 5 ex./14.05.2018
Insp. S.M.S.V. - Viorel DUMBRAVĂ

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php) pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 2966, 3083, 3457/1617967, 1618741, 1622349........25. MAI. 2018........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. V69,sc. 1 şi 2
Str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 7, sector 5
- Domnul

Referitor la e – mailurile domnului – Bogdan şi adresa AES nr. 3460/24.04.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1617967/24.04.2018, 1618741/25.04.2018, 1622349/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2966/24.04.2018, 3083/26.04.2018, 3457/09.05.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V 69, sc. 1 şi 2 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 30 cm, h 12 - 14 m

Spaţiul verde spate bloc sc. 1:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 14 -16 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc sc. 2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. Bitulpinal (tei) Ø 15 – 17 cm, h 8 - 9 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc.2 :
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 25cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp.tritulpinal (arţar) Ø 10 - 17 cm, h 7 - 9 m



- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde lateral bloc, sc.2 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m – uscat 100%
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 4 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, **cu acordul asociaţiei de proprietari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocullui respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea arborilor situaţi în spatele blocului a căror sisteme radiculare afectează reţeaua de canalizare a blocului este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu (b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14) o adresă APA NOVA din care să rezulte că reţeaua de apă şi canal este prejudiciată de sistemul radicular al arborilor.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 18 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./10.05.2018



prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 22.05.2017



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07 IUN. 2018

Nr. 2252/1609953..............................2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul .el
nr. bl. , sc ., ap , sector 5

Referitor la e-mailul domnului înregistrat la P.M.B cu nr. 1609953/22.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2252/23.03.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a străzii , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.04.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/200 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

(De la b-dul Libertăţii până în apropiere de Piaţa de flori nu sunt arbori în plantaţia de aliniament)

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelori de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, cu degajarea reţelei de cabluri aeriene şi a iluminatului stradal

În aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr. :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 80 cm, h 14

În aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr.
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 70 cm, h 12 m

În aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr.
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 10 m

În aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr.
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m

În aliniament stradal, în faţa Pieţei de Flori :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 12 m

În aliniament stradal, în faţa imobilului cu nr :
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 90 cm, h 10 - 12 m

În aliniament stradal, în fața imobilului cu nr. :
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 - 60 cm, h 10 - 12 m

În aliniament stradal, în fața imobilului cu nr. :
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 50 cm, h 10 - 12 m

În aliniament stradal, în fața imobilului cu nr. :
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 10 m

În aliniament stradal, între str. Mihail Sebastian și str. Buzoieni nr. cu soț:
- 71 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 40 cm, h 8 - 12 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 20 cm, h 10 m

În aliniament stradal, între str. Caporal Preda și str. Mihail Sebastian, nr fără soț:
- 84 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 35 cm, h 8 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

În aliniament stradal, între str. Mihail Sebastian și Chirigiu, nr fără soț :
- 7 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 – 40 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:

În aliniament stradal, în fața imobilului cu nr. :
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 10 – cu scorbură profundă la 3m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central

În aliniament stradal, în fața imobilului cu nr. :
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 10 **– Uscat 100%**

În aliniament stradal, în fața imobilului cu nr. :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 70 cm, h 10 m– cu scorbură profundă la bază, cu lipsă cilindrul central, scorburi multiple pe trunchi

În aliniament stradal, în fața imobilului cu nr. :
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, h 8 m– cu scorbură profundă la bază, cu cilindrul central putred

În aliniament stradal, în fața terenului viran unde au loc târguri :
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 8 m– cu scorburi multiple pe trunchi

În aliniament stradal, în fața Electromagnetica:
- 2 ex. trunchi Aesculus sp. (castan) Ø 20 - 25 cm, h 3- 4 m**– Uscați 100%**

În aliniament stradal, în fața bloc , nr. cu soț:
- 1 ex. trunchi Aesculus sp. (castan) Ø 25 cm, h 3 m**– Uscat 100%**

În aliniament stradal, în stație auto , nr. fără soț:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 5 **– Uscat 100%**

În aliniament stradal, în bloc , nr. :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 **– Uscat 100%**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), 10 în locul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor şi 20 ex. în alveolele goale din Calea Rahovei/alveole goale din plantațiile de aliniament administrate de ALPAB in sectorul 5, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 181 ex. arbori

Defrişare – 10 ex. din care 6 ex. uscate 100%+ 4 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./17.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.............. 04. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07 IUN 2018

Nr. 2159, 2294, 3402/1609238,1610557, 1621536.................................2018

CĂTRE

nr. , sector 5

Referitor la e-mailul dvs., înregistrat la P.M.B cu nr. 1609238/20.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2159/21.03.2018 şi la adresele dvs. nr. A-1188/20.03.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1610557/26.03.2018, 1621536/07.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2294/27.03.2018, 3402/08.05.2018 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea universităţii din . , nr. , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În lateral dreapta intrarea principală:

- 6 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 – 100 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral pavilion B:

- 20 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 – 100 cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral pavilion C:

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 – 60 cm, h 12 - 16 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În curte interioară pavilion C:

- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) Ø 40 cm, h 10 m – doar eliminare ramuri uscate
- 1 ex. Magnolia sp. multitulpinală (magnolia) Ø 20 – 25 cm, h 7 - 8 m- *eliminarea tulpinilor scorburoase dinspre clădire*
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 m

În lateral pavilion C, latura dinspre strada:

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 – 80 cm, h 12 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

PRIMĂRIA MUN.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România

În lateral pavilion A:

- 7 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 – 60 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În parcul central:

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 80cm, h 14 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 40cm, h 12 m

La intrarea principală în pavilion A:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 30cm, h 10 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 – 80 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În lateral pavilion A, latura dinspre strada:

- 26 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 – 40 cm, h 10 - 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În lateral intrarea principală:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 8 m – cu două scorburi profunde la bază, lipsă cilindrul central

În lateral pavilion B:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 14 m – cu scorbură la bază si cu scorbură la aprox. 30 cm de sol, lipsă cilindrul central

În lateral pavilion C:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 14 m – cu scorbură la bază si cu scorbură la aprox. 25 cm de sol, lipsă cilindrul central

În curte interioară pavilion C:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 60cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, sistem radicular putred

În lateral pavilion C, latura dinspre strada:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 14 m – cu cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 14 m – cu scorburi multiple pe trunchi şi lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 12 m – cu scorbură la bază, aprox. 10 cm adâncime şi lipsă cilindrul central

La intrarea principală în pavilion A:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 12 m – cu scorbură profundă la aprox. 2 m de sol şi lipsă cilindrul central, prezintă ciuperci saprofite

În lateral pavilion A, latura dinspre strada:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 cm, h 10 m – uscat 50%, cu cilindrul central cu zone putrede
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 14 m – cu cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarul/administratorului legal, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 60 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al ., respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019, conform angajament de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 76 ex.
Defrişare - 10 ex în declin biolgic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./09.05.2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



07 IUN. 2018

Nr. 2253, 2779/1609804, 1615700................................2018

CĂTRE

Domnul

Str. nr. , sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Referitor la e-mailul domnului , şi la adresa AES nr. 3021/12.04.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1609804 /22.03.2018, 1615700 /16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2253/23.03.2018, 2779/17.04.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din Str. nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

În curtea imobilului:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 50 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarilor legali ai terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./03.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ 04 IUN. 201



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

07. IUN. 2018

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2537/1613452..............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna

Referitor la adresa AES nr. 2504/27.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613452 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2537/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în domeniul public, parcare, din faţa blocului din nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Domeniul public vis a vis de intrarea în scara 3, în spatele clădirii anexa magazin Lidl:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 50 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./03 .05.2018

04 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07. IUN. 2018

Nr. 2538/1613454................................2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
B-dul nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2787/04.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. **1613454**/04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2538/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a B-dului , nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniament stradal între nr. şi nr. :

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelori de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 9 - 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 7

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30, h 10 m – Uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./03.05.2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07 JUN 2018

Nr. 2539/1613459..................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 66E
Str. Pictor Constantin Lecca nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2788/04.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613459/04.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 2539/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului 66 E din str. Pictor Constantin Lecca nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiu verde bloc faţă sc.1:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 18 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*



Spaţiu verde bloc faţă sc.2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc lateral sc.2:
- 7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 60 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc spate sc.1 şi 2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35 cm, h 10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 25 - 30 cm, h 8 - 10 m

Spaţiu verde bloc lateral sc.2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 40 cm, h 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 8 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018-primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 29 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.05.2018

04. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07. IUN. 2018

Nr. 2540/1613461...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2357/20.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613461/04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2540/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii la nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. :

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 70 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

În aliniament stradal la nr. :

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 - 60 cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. :

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 70 cm, h 14 m – cu scorbură profundă şi lipsă cilindrul central pe jumătate din lungimea trunchiului

În aliniament stradal la nr. 8:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, h 10 m – cu scorbură profundă și lipsă cilindrul central pe toată lungimea trunchiului

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), doua ex. în locul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor și alte 10 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Aron Pumnul sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.05..2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07. IUN. 2018

Nr. 2541/1613467..............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P58,
Str. Dorneasca nr. , sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P79,
Str. Dorneasca nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2359/20.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613467/04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2541/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P58 din str. Dorneasca nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă şi lateral bloc, sc. 2:
- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 25 cm, h 9 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde faţă şi lateral bloc, sc. 3:
- 1ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) bitulpinal Ø 15 - 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 12 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 cm, h 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 – 40 cm, h 10 - 12 m – în parcare

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1:
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 8 - 10 m

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) Ø30 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 30 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 10 - 14 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%

Spaţiul verde faţă bloc P79, faţă sc. 2:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţipentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiile verzi ale blocurilor P 58 şi P 79 respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 32 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./10.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07. IUN. 2018

Nr. 2542/1613476...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M 133,
Str. Dumbrava Nouă nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2761/03.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613476/04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2542/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M 133 din str. Dumbrava Nouă nr. 21, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc:
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 50 cm, h 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 30 cm, h 9 - 10 m

Aliniament stradal faţă bloc:
- 3 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 20 – 40 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 12 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 50 - 60 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) Ø 30 cm, h 10 m

Aliniament stradal lateral bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 10 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 cm, h 12m- *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc,:

- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 3 m – uscat 100%

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 8 m – uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocullui respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 33ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscaţi 80 - 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5ex./10.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07. IUN. 2018

Nr. 2543/1613472.................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
str. nr.

Referitor la adresa AES nr. 2789/04.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613472 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2543/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în , din faţa imobilului cu nr. din str. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.04.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

în , la intrarea dinspre str. , vis a vis de imobilul cu nr.

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 20 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07 .05.2018

04 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07 IUN 2018

Nr. 2544/1613485................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. .:1 B, sc.2 – preşedinte
Str. Candea Ion nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2765/03.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613485 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2544/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 21B, sc. 2, din str. Candea Ion nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc, sc. B:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 – 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. Bitulpinal (arţar) Ø 15 - 20 cm, h 10 – 11 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. B:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. A:
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 – 25 cm, h 8 - 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 40 cm, h 12 - 14 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Fiorentina POPESCU / 5 ex./21 .05.2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07 IUN. 2018

Nr. 2545/1613479................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 121
Str. Sabinelor nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2764/03.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1613479 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2545/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde spate al blocurilor 123 şi 125, din str. Sabinelor nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc. B:

- *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 – 35 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/2 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În parcarea din spatele blocului:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 – 35 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .05.2018

04 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07 IUN. 2018

Nr. 2867/1616594...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. T 3 A,
Calea 13 Septembrie nr. , sector 5
- Domnul administrator
nr. , bl. , et. , ap. , sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de locatari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1616594/18.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2867/19.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din jurul blocului T3A din Calea 13 Septembrie nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc dispus în scuar:

- 4 ex. Aesculus sp. (castan) 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 cm, h 10 m – lateral stânga alee
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus pissardi tritulpinal (corcoduş roşu) Ø 10 - 15 cm, h 8 - 9 m

Spaţiul verde lateral bloc dispus în scuar:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc dispus în scuar:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 10 cm, h 6 m – uscat 100%
- 1 ex. Abies sp. Ø 20 cm, h 10 m – uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 16 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscaţi 80 - 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./21.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

04 IUN 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07 IUN 2019

Nr. 2976/1617877.................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 87
Str. Ion Creangă nr. C, sector 5
- Domnul

Referitor la e-mailul domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1617877 /23.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2976/24.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde spate al blocului 87, din str. Ion Creangă nr. C, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 50 cm, h 12 m- *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.05.2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Nr.2977/1617923..........07 IUN 2018.......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P 40
Str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. , sector 5
- Domnu

Referitor la e-mailul domnului , înregistrat la P.M.B cu nr. 1617923/23.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2977/24.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P 40, din str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc:
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) Ø20 - 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 22 cm, h 8 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc, spre str. Dumbrava Nouă:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 – 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .05.2018

04. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

07 IUN 2018

Nr. 3007/1618678.................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3167/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618678/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3007/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spatelel imobilului cu nr. din str. , în spaţiul verde al blocului din str. Ing. nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc din Ing. nr.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 40 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .05.2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.3008/1618715...............................2018

07. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului nr. P57
Str. Novaci nr. , sector 5
- Domnul
Str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3147/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618715 /24.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 3008/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spațiul verde al blocului P57, sc.4 din str. Novaci nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde spate bloc în dreptul locului de parcare nr 4:

- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 – 50 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .05.2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.3009/1618712................................2018

07. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 116
Str. Teliţa nr. , sector 5
- Doamna
Str. nr. , bl. , sc. , ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3147/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618712 /24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3009/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului din str. Teliţa nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc pe str. Teliţa:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 – 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 40 cm, h10 - 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 – 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 8 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 40 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU **/ 5 ex./21 .05.2018**

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3010/1618701..........07. IUN. 2018..........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna

Referitor la adresa AES nr. 3144/17.04.2018, înregistrat la P.M.B cu nr. 1618701/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3010/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzilor la intersecţia cu sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În aliniamentul străzii dr.

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 80 cm, h 10 - 14

În aliniamentul străzii dr.

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 70 cm, h 10 - 12
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 70 cm, h 12

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.05.2018

04 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3011/1618695.........07 IUN 2018.....2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 40,
Str. Petre Ispirescu nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3146/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618695/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3011/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din jurul bloculuil 40 din str. Petre Ispirescu nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 50 cm, h 12 m
- 2 ex. Platanus sp. (platan) 50 - 70 cm, h 12 - 14 m

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă spate sc. 1:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă spate sc. 2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

În parcare spate sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 60 cm, h 16 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. specie neidentificată 20 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018-primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborilori avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 11 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.05.2018

04 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Nr. 3012/1618692................................2018

07 IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 18A
Str. Lt. Ilie Câmpeanu nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3154/17.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618692/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3012/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 18A din str. Lt. Ilie Câmpeanu nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 8 - 9 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc.2:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde spate bloc, sc.2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 - 14 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus (dud) Ø 70 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 cm, h 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 8 - 9 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc.1:
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 12 m

În aliniament stradal lateral bloc, sc.1:
- 1 ex. Morus (dud) Ø 100 cm, h 16 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .05.2018

04 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.3013/1618687...............................2018

07 IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3156/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618687 /24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3013/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii la nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Aliniament sradal la nr.

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus

vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .05.2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3015/1618685...............................2018

07. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 115
Str. Sabinelor nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3158/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618685 /24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3015/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde spate al blocurilor 113 şi 115, din str. Sabinelor nr. 25, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc 115:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Cerasus vulgare (vişin) Ø 20 cm, h 12 m

În parcarea din spatele blocului, scuar:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 25 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø 40cm, h 12m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor

aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./21 .05.2018

04. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3019/1618667..............................2018

07 IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- S. C. S.R.L.
Str. nr. , sector 1

Referitor la adresa AES nr. 3234/18.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618667/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3019/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unui arbore situat în plantația de aliniament a străzii Dr. N.D. Staicovici la intersecția cu Splaiul Independenței nr , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

În aliniamentul străzii Dr. N.D. Staicovici la intersecţia cu Splaiul Independenţei nr :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 12 *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./21.05.2018

04 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3023/1618595.......17 IUN. 2018.........2018

C Ă T R E
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

- Doamna ...

Referitor la e- mailul doamnei , înregistrat la P.M.B cu nr. 1618595 /24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3023/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat plantaţia de aliniament a străzii , în faţa imobilului cu nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

În plantaţia de aliniament a străzii , în faţa imobilului cu nr. :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3878/1624495.............................2018 11 IUN 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
Spre ştiinţă :
- Domnul

Referitor la e-mailul domnului , înregistrat la P.M.B cu nr. 1624495/15.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3878/16.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a străzii , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 06.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm :**

Defrişare:

Plantaţia de aliniament a străzii Elie Radu, între Splaiul Independenţei şi bd. Regina Elisabeta, pe partea cu

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 8 m – scorbură profundă la bază cu cilindru central putred, pe aproximativ un metru din înălţimea trunchiului
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 11 m – scorbură profundă la bază cu cilindru central putred,
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 10 m – scorbură profundă la bază cu cilindru central putred,
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 70 cm, h 8 m – scorbură profundă la bază cu cilindru central putred,

Plantaţia de aliniament a străzii Elie Radu, între Splaiul Independenţei şi bd. Regina Elisabeta, pe partea cu :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 4 m – uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m – uscat 80% şi două scorburi pe trunchi cu cilindru central putred

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), 6 în locul celor defrişați, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor și alte 20 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanța regulamentară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgență.

Defrişare – 6 ex.arbori (2 ex. uscate 80- 100% şi 4 ex. în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.06.2018

08 IUN

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2559/1613301..................................2018
14 IUN 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M9
Str. Cap.Mişcă Petre nr. , sc. 1, sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de proprietari nr. 405/30.03.2018 , înregistrată la P.M.B cu nr. 1613301 /04.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2559/05.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M 9, sc. 1, din str. Cap.Mişcă Petre nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 1:
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø = 30 - 40 cm, h = 10 - 14 m
- 5 ex. pomi fructiferi Ø = 20 – 35 cm, h = 8 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10 m

În scuarul din faţa blocului:
- 3 ex. Gladitsa sp. (glădiţă) Ø = 20 - 50 cm, h = 12 - 14 m

Spaţiu verde lateral bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 cm, h = 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10 m

În parcare :
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10 m

Spaţiu verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 50 cm, h = 16 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 30 - 40 cm, h = 12 - 14 m
- 7 ex. pomi fructiferi Ø = 20 – 30 cm, h = 8 - 12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 30 cm, h = 12 m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø = 20 cm, h = 12 m – doar eliminare ramuri uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 26 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29 .05.2018

12 IUN.

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2673/1614738 14 IUN. 2018 **2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului C 5
Calea Ferentari nr. , sector 5

Referitor la adresa asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1614738/11.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 2673/12.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului C 5 din Calea Ferentari nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spațiul verde față bloc sc. A :

- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø= 15 - 25 cm, h=10 - 12 m
- 1 ex. Juglans sp (nuc) Ø=50 cm, h=12 m - *Reducerea la 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde față bloc sc. B :

- 4 ex. Ulmus sp (ulm) Ø=20 - 70 cm, h=12 - 14 m
- 1 ex. pom fructifer Ø=20 cm, h= 6 m



Spațiul verde față bloc sc. C :

- 5 ex. Ulmus sp (ulm) Ø=20 - 40 cm, h=10 - 14 m
- 1 ex. pom fructifer Ø=30 cm, h= 10 m

Spațiul verde spate bloc, sc. C:

- 1 ex. Ulmus sp (ulm) Ø=50 cm, h= 14 m

Spațiul verde spate bloc, sc. B:

- 3 ex. Ulmus sp (ulm) Ø=20 - 50 cm, h=12 - 14 m
- 2 ex. Tilia sp (tei) Ø=35 - 50 cm, h=12 - 14 m

Spațiul verde spate bloc, sc. A:

- 2 ex Acer sp (arțar) Ø=30 - 60 cm, h=10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp (ulm) Ø=60 cm, h=14 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc sc. A :

- 1 ex. trunchi pom fructifer Ø= 30 cm, h= 6 m – cu scorburi pe trunchi, uscat 70%
- 1 ex. Robinia sp (salcâm) Ø=40 cm, h=5 – 14 m - uscat 100%

Spațiul verde spate bloc, sc. C:

- 1 ex Acer sp (arțar) Ø=50 cm, h=8 m – cu scorburi multiple pe trunchi, despicături și cele două șarpante principale putrede și uscate

Spațiul verde spate bloc, sc. B:

- 1 ex. Ulmus sp (ulm) Ø= 70 cm, h= 10 m – cu scorbură profundă la bază, scorbură profundă la aproximativ 1,5 m de sol, cilindrul central lipsă

Spațiul verde spate bloc, sc. A:

- 1 ex Acer sp (arțar) Ø=40 cm, h=10 m – cu scorbură profundă la bază, cilindrul central lipsă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a**

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 20 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului din spaţiul verde aferent blocului, faţă sc. A. cu scorbură la bază, îndrumăm Asociaţia să se adreseze cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 22 ex. arbori

Defrişare – 5 ex. arbori din care 2 ex. uscate 70 - 100% şi 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

12 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



14 IUN. 2018

Nr. 2674/1614736.................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului A 6
Calea Ferentari nr. ., sector 5

Referitor la adresa asociației de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1614736/11.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 2674/12.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde al blocului A 6 din Calea Ferentari nr. ., sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spațiul verde față bloc sc. A :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 60 cm, h= 12 m
- 1 ex Acer sp. (arțar) Ø= 50 cm, h=12 m
- 1 ex Acer sp. (arțar) Ø= 60 cm, h=12 m, prezintă ciuperci saprofite - *Reducerea la 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde față bloc sc. B :

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 60 - 70 cm, h= 14 - 16 m

Spațiul verde față bloc sc. C :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 60 - 70 cm, h= 14 - 16 m
- 1 ex. Ulmus sp (ulm) Ø=80 cm, h=12 - 14 m

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex. Morus sp (dud) Ø=30 cm, h= 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø=20 cm, h= 10 - 12 m
- 10 ex. Populus sp (plop) Ø=60 - 100 cm, h=14 - 16 m - *Reducerea la 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lateral parcare partea cu Kaufland:

- 7 ex. Ulmus sp (ulm) Ø=30 - 50 cm, h=12 - 14 m

- 2 ex. Populus sp (plop) Ø=30 - 50 cm, h=14 - 16 m - *Reducerea la 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc sc. A :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 60 cm, h= 12 m – cu scorbură la bază, sistemul radicular afectează canalul colecor ape menajere

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 31 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit
/ 5 ex./29.05.2018

12 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2785/1615683..........14 IUN 2018..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P73, sc.1, 2
Str. Lacul Plopului nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2757/03.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615683/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2785/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P73 din Lacul Plopului nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc sc.1 :

- 1 ex Aesculus sp (castan) Ø=25 cm, h=8 m

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2 :

- 1 ex Acer sp (arţar) Ø=20 cm, h=12 – 14 m
- 4 ex Fraxinus sp (frasin) Ø= 20 – 30 cm, h=12 - 16 m
- 3 ex Ulmus sp (ulm) Ø=30 cm, h=12 - 14 m
- 10 ex pomi fructiferi Ø=15 – 20 cm, h= 6 – 10 m

Spaţiul verde spate bloc:

- 4 ex pomi fructiferi Ø=15 -20cm, h=6 - 10m
- 3 ex Morus sp (dud) Ø=20cm, h=10m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc,:

- 2 ex Fraxinus sp (frasin) Ø= 20 – 25 cm, h= 10- 12m – uscaţi 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilori avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 26 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscați 80 - 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.05.2018

12.IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2786/1615674.........14 IUN 2018......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. Z11
Str. Crizantemelor nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2759/03.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615674/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2786/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului Z11, din str. . Crizantemelor nr. ., sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiu verde lateral bloc:

- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø = 15 - 20 cm, h = 8 - 10 m

Spaţiu verde faţă bloc:

- 1 ex. Punus sp. (corcoduş) Ø = 20 cm, h = 8 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 50 cm, h = 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 30 cm, h = 12 m

Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. Punus sp. (corcoduş) Ø = 20 cm, h = 8 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind :

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

12 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VE

14 IUN. 2018

Nr. 2787/1615669..................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P2, sc.5
Str. Ileana Cosânzeana nr. ¯ sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2760/03.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615669/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2787/1704.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din faţa blocului P2, sc. 5 din str. Ileana Cosânzeana nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 5:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 25 cm, h = 12 m

Spaţiu verde lateral bloc, sc. 5, spre str. Ileana Cosânzeana :
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø = 20 cm, h = 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29 .05.2018

12 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2790/1615644..........14 IUN 2018.......2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. , sector 5
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2758/03.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615644/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2790/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în domeniul public, trotuar, din cu nr. – din str. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

În trotuar, între

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 50 cm, h = 14 m- *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5,cu acodul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

12 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



14 IUN 2018

Nr. 3018/1618673...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 70, sc.1
Calea Ferentari nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3233/18.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. **1618673/24.04.2018** şi la Direcţia de Mediu cu nr. **3018/25.04.2018**, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 70, sc. 1 din Calea Ferentari nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiu verde faţă - lateral bloc:

- 4 ex. pomi fructiferi Ø = 18 – 20 cm, h = 8 - 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m

Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 50 cm, h = 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind :

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29 .05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

12 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



14 IUN 2018

Nr. 3024/1618373................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului nr. 9, sc.2
Str. Vigoniei nr. , sector 5
- Doamna
Str. nr. , bl. sc. , ap. ,sector

Referitor la e-mailul doamne , înregistrat la P.M.B cu nr. 1618373/24.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 3024/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde din fața blocului 9, sc. 2 din str. Vigoniei nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spațiu verde fată bloc, sc. 2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 50 cm, h = 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 15 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 20 cm, h = 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5,cu acodul asociației de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29 .05.2018

12 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

V.E.
A.

Nr. 3084/1619020...........18 IUN 2018...........**2018**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul

Referitor la e-mailul domnului , înregistrat la P.M.B cu nr. 1619020/25.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3084/26.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde de lângă punctul termic din str. Mihai Cioranu, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde de lângă punctul termic din str. Mihai Cioranu:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 70 cm, h 12 m – uscat 90 %, cu şarpante rupte

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde de lângă punctul termic, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.05.2018

14 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3207/1619929......18. IUN. 2018**......2018**

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- FUNDAŢIA

Referitor la adresa reprezentantului fundaţiei, înregistrată la P.M.B cu nr. **1619929**/27.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. **3207**/02.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a bulevardului Pieptănari la nr. , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Plantaţia de aliniament a bulevardului Pieptănari la nr. :

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 cm, h 9 m – cu scorburi pe trunchi, la zona de inserţie scorbură profundă cu cilindrul central putred, trunchi despicat

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemului radicular al arborelui şi alte 5 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Pieptănari sau în alte aliniamente deficitare de pe raza sectorului administrate de ALPAB,

cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgență.

Defrișare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.05.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

14. IUN 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

7.1B

Nr. 4419/1628402.........1906.............2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M5
Sos. Alexandriei nr. 104, sector 5
asociatiablm5@gmail.com

Referitor la e-mailul asociaţiei de proprietari, înregistrat la P.M.B cu nr. 1628402/25.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4419/29.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului M 5 din sos. Alexandriei nr. 104, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc spre sos. Alexandriei :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 30 cm, h= 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø= 50 cm, h=12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø= 20 cm, h=12 m
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø= 20 - 40 cm, h= 12 - 14 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc spre sos. Alexandriei :

- 1 ex Acer negundo (arțar) Ø= 60 cm, h=12 m – trunchiul şi sistemul radicular de suprafaţă putrede ,afectează canalul colecor ape menajere, coronamentul înclinat periculos peste o bancă situată în trotuar

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 6 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



VER. A.

Nr. 2777/1615725 19. IUN. 2018 **.2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului,
Str. Nicolae Paulescu nr. 59 A, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3011/12.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615725/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2777/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului din str. Nicolae Paulescu nr. 59 A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lângă ghena de gunoi, de-a lungul aleii spre staţia de autobuz:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35 cm, h 14 m
- 1 ex. Gleditsia sp.bitulpinală (glădiţă) Ø 60 - 80 cm, h 14 - 16 m – eliminarea trunchiului de Ø 80 cm cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central
- 10 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 2 ex. Gleditsia sp.bitulpinală (glădiţă) Ø 25 - 60 cm, h 12 - 14 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Lângă ghena de gunoi, de-a lungul aleii spre staţia de autobuz:
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 50 cm, h 12m –scorbură profundă la bază, cilindrul central putred pe aproximativ ½ din lungimea trunchiului
- 1 ex. Morus sp. (dud Ø 80 cm, h 14m –scorbură profundă la zona de inserţie, cilindrul central putred, despicături pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocullui respectând distanța reglementară față de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență, inclusiv eliminarea trunchiului din exemplarul bitulpinal.**

Toaletare – 14 ex. arbori
Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.06.2018

1 5 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2778/1615720......19. IUN. 2018............2018

CĂTRE

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul
Str. nr. , , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3015/12.04.2018 , înregistrată la P.M.B cu nr. 1615720 /16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2778/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul străzii Buzoieni la nr. , loc parcare nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Aliniament stradal la nr. Loc parcare nr.

- 3 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 30 - 35 cm, h = 8 - 10 m - *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-

toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04 .06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

15.IUN. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

19. IUN. 2018

Nr. 2780/1615704................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul

Referitor la e-mailul domnului , înregistrat la P.M.B cu nr.1615704/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2780/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat limita dintre curtea imobilului cu nr. şi trotuar,în domeniul public, din str. sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde de lângă punctul termic din str. Mihai Cioranu:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) bitulpinal Ø 20 - 25 cm, h 7 - 8 m – uscat 100 %,

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde deficitar din secrorul 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA





Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

1 5.IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



VER A.

19 IUN 2018

Nr. 2781/1615708...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P42A
Str. Serg. Maj. Topliceanu Vasile nr. 16, sc. A, sector 5
- Domnul
Str. nr. , bl. , sc. ,et. ap. , sector 5

Referitor la AES nr. 3019/12.04.218, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615708/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2781/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în parcarea amenajată pentru locatarii blocului P 42 A din str. Serg. Maj. Topliceanu Vasile nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Platbandă parcare, lângă punctul termic :

- 1 ex. Tilia sp (tei) Ø=30 cm, h=12 m
- 2 ex Acer sp (arţar) Ø=20 cm, h=8 - 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 20 cm, h=10 m
- 1 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) Ø=25 cm, h=10 m

Spaţiul verde faţă bloc sc. A :

- 1 ex. Populus sp (plop) Ø=40 cm, h= 16 m - *Reducerea la 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc sc. A :

- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) Ø=30 cm, h=10 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că, pentru defrişarea în regim de urgență a arborelui uscat a mai fost emis în acest an, avizul cu nr. 1159/1599239.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 7 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.06.2018

15. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2782/1615712.......19. IUN. 2018.......**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

Referitor la AES nr. 3018/12.04.2018, înregistrat la P.M.B cu nr. 1615712/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2782/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din spatele blocului P 52, sc. 1, din sos. Progresului nr. , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Alveolă în parcarea din spatele blocului P 52, sos. Progresului nr.
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm, h 8 m – înclinatăla 60^0 faţă de verticală

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. arbore în locul celui defrişat şi alte 5 ex. în alte spaţii verzi deficitare din secrorul 5, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

15 IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Ver A.

Nr. 2784/1615731......19. IUN. 2018......**2018**

CĂTRE

Doamna

Str. , bl. , et. , ap. , sector 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1615731/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2784/17.04.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. nr. sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 50 cm, h 12 m- *Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul casei, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Abies sp. situat lângă imobilul cu nr. 5, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici) .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

1 5 IUN. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucureşti, România



VER. A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2788/1615638..........19. IUN. 2018..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 73 – 75, sc. C
Calea 13 Septembrie nr. 75 - 79, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2763/03.04.2018 , înregistrată la P.M.B cu nr. 1615638 /16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2788/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în parcarea din spatele blocului 73 – 75, sc. C din Calea 13 Septembrie nr. 75 - 79, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Parcare spate bloc, sc. C:
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø = 30 - 35 cm, h = 10 - 11 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 35 cm, h = 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 35 cm, h = 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp.bitulpinali (fals oţetar) Ø = 20 – 35 cm, h = 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04 .06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

1 5. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

19 IUN 2018

Nr. 2789/1615641................................2018

CĂTRE

Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Doamna
nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2778/04.04.2018 , înregistrată la P.M.B cu nr. 1615641 /16.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 2789/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în aliniamentul şoselei Sălaj la sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:*

Aliniament stradal la nr. şi :

- 2 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 60 cm, h = 14 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04 .06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

15. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



19 IUN 2018

Nr. 2791/1615648...............................2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Domnul (
Str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2784/04.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615648/16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2791/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Trompetului nr. şi sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 50 cm, h = 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 8 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. , în dreptul intrării în imobilul cu nr. .

- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 50 cm, h = 12 m– cu scorbura profunda la aprx. 1,5 m pe trunchi şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Trompetului sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............

1 5. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VER A.

Nr. 3016/1618683 19. IUN. 2018 **................................2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului nr. 117
Calea Ferentari nr. 8, sector 5
- Domnul

Referitor la cererea AES nr. 3166/17.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618683 /25.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 3016/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spațiul verde spate al blocului 117, din Calea Ferentari nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spațiul verde spate bloc(între sc. 5 , bl. 70 şi sc. 2, bl. 117):

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m- *Reducerea cu 1/2 a înălțimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.06.2018

1 5. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VER A.

19. IUN. 2018

Nr.3466/1622306..................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 3487/24.04.2018, înregistrat la P.M.B cu nr. 1622306 /08.05.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 3466/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situați în plantația de aliniament a străzii Cozieni nr. în lateralul imobilului cu nr. str. Suhaia, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. , str. Cozieni:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m – 2 scorburi profunde pe trunchi la aprox. 1,5 m de sol, cu lipsă cilindrul central
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 30 cm, h 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi, una profundă la bază, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), 2 ex. în locul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare a arborilor şi alte 10 ex. în alveolele libere din cartierul Pieptenari, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanța regulamentară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgență.

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./12.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

1 5. IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

25. IUN. 2018

Nr. 3465/1622310..............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 1
Str. Verigei nr. 3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3490/24.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622310/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3465/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 1 din str. Verigei nr. 3, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare

Spaţiu verde bloc faţă sc.1:
- *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 40 cm, h 12 - 14 m

Spaţiu verde bloc faţă sc.2:
- *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m
- 2 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, h 12 m

Spaţiu verde bloc faţă sc.3:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m- *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Spațiu verde bloc față sc. 4:
- *Reducerea cu 1/4 a înălțimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m

Spațiu verde bloc față sc.5:
- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 40 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 12 m – cu scorbură la bază
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) Ø 30 -40 cm, h 10 - 12 m – se va elimina trunchiul de Ø40 cm **uscat 100%**

Spațiu verde bloc spate:
- *Reducerea cu 1/4 a înălțimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 24 cm, h 10 - 12 m
- 14 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 60 cm, h 10 - 14 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 8 - 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 - 50 cm, h 10 - 12 m
- 8 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 40 cm, h 10 – 12 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 - 35 cm, h 12 - 14 m
- 6 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 20 - 30 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc, sc.3:
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 10 cm, h 5 m – uscat 75 %

Spațiu verde bloc spate:
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, h 12 m – uscat 100 %

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului respectând distanța regulamentară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 61 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscate 75 – 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.06.2018

22 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



VER. P.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 2330,2334,2783/1610735,1610760, 1615715...........28 IUN. 2018.......2018

CĂTRE
Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 2B
Calea Ferentari nr. 72, sector 5
- Doamna
, bl. , sc., ap., sector 5

Referitor la adresele doamnei şi la adresa AES nr. 3014/12.04.218, înregistrate la P.M.B cu nr. 1610735/27.03.2018, 1610760/27.03.2018, 1615715/16.04.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 2330/28.03.2018, 2334/28.03.2018, 2783/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spațiul verde al blocului 2B din Calea Ferentari nr. 72 şi din plantația de aliniament a străzii Calea Ferentari, în dreptul sediului Poliției locale sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Spațiul verde față bloc 2B, sc. D :

- 1 ex Acer sp (arțar) Ø=50 cm, h= 12 m - *Reducerea la 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Aliniament stradal Calea Ferentari , în dreptul sediului Poliției Locale, la trecerea de pietoni :

- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) Ø=50 cm, h=8 m - Cu scorburi profunde pe trunchi şi cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, pentru arborele din fața blocului şi ALPAB, pentru arborele din aliniament, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **ALPAB are obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), un ex. în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui și alte 4 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Calea Ferentari cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanța reglementară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./14.06.2018

25 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 IUN 2018

Nr. 2793/1615660...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari
Str. Tunsu Petre nr. 15, sector 5
- Doamna

Referitor la adresa AES nr. 2783/04.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615660 /16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2793/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din faţa blocului din str. Tunsu Petre nr. 15, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:*

Spaţiu verde faţă bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø = 30 cm, h = 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 30 - 40 cm, h = 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04 .06.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VER A.

Nr. 2794/1615665..............................2018
28. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M91
Str. Sold. Ene Modoran nr. 9, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 2762/03.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1615665 /16.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2794/17.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M 91 din str. Sold. Ene Modoran nr. 9, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lateral aleea pietonala:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Alnus sp. (anin) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc.2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 - 40 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal (corcoduş) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 9 m

- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oțetar) Ø 20 – 22 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 40 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 24 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04 .06.2018

25 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



VER A

28 IUN 2018

Nr. 3017/1618676...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M55,
Str. Glicinelor nr. 7, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3232/18.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618676/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3017/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din jurul blocului M 55, sc. 2 din str. Glicinelor nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) 25 cm, h 10 - 12 m
- 8 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 25 cm, h 9 - 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 35 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă spate sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 30 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 10 cm, h 9 m– uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018-primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 17 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./04.06.2018

25.IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



VER A.

Nr. 3020/1618662..................................2018
28. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P 75,
Str. Dorneasca nr. 7, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3241/18.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1618662/24.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3020/25.04.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din jurul bloculuil P 75 din str. Dorneasca nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 18.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:

- 3 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) 20 – 30 cm, h 8 - 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 17 - 20 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, h 10 m- se sprijină pe gardul liceeului - *Reducerea cu ½ a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde lateral bloc spre str. Dorneasca:

- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 - 25 cm, h 10 m
- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) 20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) 20 – 40 cm, h 10 - 16 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) bitulpinală Ø 45 - 50 cm, h 12 - 14 m

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:

- 7 ex. Acer sp. (arţar) 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 60 cm, h 12 m

Spaţiul verde lateral spate spre parcare:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 - 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş roşu) 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) 20 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal(arţar) 5 - 10 cm, h 5 - 7 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018-primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 50 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU L5 ex./04.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........
25.IUN. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 1/1619451/28. IUN. 2018**.2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 48
Str. Sălaj nr. 138, sector 5

Referitor la solicitarea AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.05.2018 s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 988/1310358/15.05.2015** situat în spaţiul verde al blocului 48 din şoseaua Sălaj nr. 138, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 20m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate.*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a acestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioadă optimă de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./06 .06.2018

25 IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28. IUN. 2018

Nr. 3155 - 3/1619451/.................2018

V.HG

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 9
Str. Baciului nr. 4 - 5, sector 5

Referitor la solicitarea AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.05.2018 s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6259/1359691/24.11.2015** situat în spaţiul verde al blocului 9 din str. Baciului nr. 5, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde lateral - spate bloc:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 50 - 80cm, h 10 - 12m - *Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate.*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuția în termen a acestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./06 .06.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3262/1620203..............................2018
28 IUN 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului M123 C
Str. Sold. Mihail Ilie nr. 6
- Domnul ,
Str. nr. , Bl. , et. , ap. , sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1620203/02.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3262/03.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea din spatele blocului M123 C, str. Sold. Mihail Ilie nr. 6, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Alveolă parcare, în spatele blocului, în dreptul locurilor de parcare nr. :

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 10 m – cu trunchiul putred la bază, în zona cu lipsă scoarţă cilindrul central este putered şi exfoliat
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 40 cm, h 12 m – cu scorbură profundă pe trunchi la aprox. 1,5m de sol, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celor defrişaţi şi în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./14.06.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3460/1622331......28. IUN. 2018......**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 14, sc.2
Str. Cap. Ilina nr. 6,sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3456/24.04.2018, înregistrat la P.M.B cu nr. 1622331/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3460/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din faţa blocului 14, sc. 2 din str. Cap. Ilina nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 cm, h = 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 8 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 18 - 20 cm, h = 8 - 10 m

Spaţiu verde spate bloc, sc. 2:
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 - 50 cm, h = 12 – 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø = 40 - 45 cm, h = 16 - 17 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5,cu acodul asociației de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./14 .06.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3461/1622324........29 IUN. 2018........**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 40,
Aleea Imaşului nr. 9, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3458/24.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622324/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3461/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 40 din Aleea Imaşului nr. 9, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.05.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde faţă bloc:

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 -100 cm, h 14 - 16 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc,:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 12 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța regulamentară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 5 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./14.05.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

VER. A.

21

Nr.3463/1622316................2018 28 IUN 2018

CĂTRE

Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor la e - mailul domnului , înregistrat la P.M.B cu nr. 1622316 /08.05.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 3463/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Calea 13 Septembrie nr. , în fața blocului cu nr. şi un arbore uscat în spatele blocului, pe str. Mihail Cioranu, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 07.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. , față .

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare a arborelui cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Menţionăm că arborele uscat din spatele blocului, de lângă punctul termic din str. Mihai Cioranu a fost defrişat de către administratorul legal al terenului Primăria Sectorului 5.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./14.06.2018

25 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



VER A.

Nr. 3555/1623305...............................2018

28. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P 3, sc. 1
Str. Moţoc nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 4050/07.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623305/10.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3555/11.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din jurul bloculuil P 3, sc. 1 din str. Moţoc nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiul verde lateral - dreapta bloc sc. 1:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 50 cm, h 14 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. bitulpinal (ulm) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. tritulpinal (ulm) Ø 15 -20 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 35 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 – 45 cm, h 12 - 14 m

Spaţiul verde lateral - stânga bloc sc. 1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 12 m – lângă bătătorul de covoare - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucureşti, România

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde lateral - dreapta bloc sc. 1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 15 cm, h 8 m– **uscat 100% - dezrădăcinat**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 14 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./12.06.2018

25. IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3556/1623324...............................2018

28. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 24, sc.1
Str. Cobadin nr. 4, sector 5
- Domnul ,
Str nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr.3869/03.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623324/10.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3556/11.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore în declin biologic situat în spaţiul verde din faţa blocului P 24, sc. 1, str. Cobadin nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 90 cm, h 18 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

- 1 ex. Salix Ø 40 cm, h 12 m – cu scorbură fereastră profundă cu lipsă cilindrul central se ţine doar în scoarţă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 cm, h 12 m – cu trunchiul despicat în două

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului respectând distanța regulamentară față de clădiri şi rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.06.2018

25 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



VER A.

Nr. 3558/1623331...............................2018

28. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 3865/03.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. **1623331**/10.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3558/11.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzi Dr. Louis Pasteur , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 08.06.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În aliniamentul străzii dr. Louis Pasteur

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 - 70 cm, h 12 - 14

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./12.06.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3814/1623912..............................2018
28. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 12, sc.1
Calea Rahovei nr. 217, sector 5
- Domnul ,
, sc. , ap. , sector 5

Referitor la e-mailul domnului , înregistrat la P.M.B cu nr. 1623912/14.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3814/15.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii uscaţi situaţi în spaţiul verde din faţa blocului 12, sc. 1, Calea Rahovei nr. 217, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 10 cm, h 6 m – uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 10 m – uscat 100%
- 1 ex. specie neidentificată Ø 10 cm, h 6 m – uscat 100%- **prăbuşit** - potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art. 6, alin. 4, pct. a « *în cazul prăbuşirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea materialului lemnos pentru decongestionarea zonei. În locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborii deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie* »;

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului respectând distanța regulamentară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 1 ex. arbore
Defrișare – 3 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.06.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3464/1622312..............................2018

28. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Primăria Sectorului 5
Direcția Învățământ şi Relații Comunitare,
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Doamna – Director Grădinița nr. 54,
Calea Ferentari nr. 96, sector 5

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3489/24.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622312/08.05.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 3464/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra arborilor aferenti spațiului verde amenajat în curtea grădiniței nr. 54 din Calea Ferentari nr. 96, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.06.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Spațiul verde grădiniță spre str. Armistițiului:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 50 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 120 cm, h 16m - *Reducerea cu 1/2 din volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde grădiniță spre str. Topologului:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14 - 16m - *Reducerea cu 1/2 din volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare:

Spaţiul verde grădiniţă spre str. Armistiţiului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 55 cm, h 11 m – scorbură profundă la aprox. 1,5 m de sol, cu lipsă clindru central
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 10 m – scorbură profundă la aprox. 1,2 m de sol, cu lipsă clindru central

Spaţiul verde al blocului din spatele gradiniţei:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 6 m – în apropierea gardului grădiniţei – **uscat 100%**

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 13 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 12 ex. în curtea grădiniţei şi 1 ex. în spaţiul verde al blocului, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor, respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamnă 2018- primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex.

Defrişare – 3 ex - 2 ex. în declin biologic + 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,

25.IUN. 2018 ***Insp. Florentina POPESCU*** / 5 ex./14.06.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Nr. 3434/1622338..............................2018
28. IUN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z 4, sc. 2
Str. Radu Constantin nr. 16, sector 5
- Domnul
Str. nr. ,bl. , sc. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3466/24.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622338 /08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3434/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din faţa blocului Z 4, sc.2 din str. Radu Constantin nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

Spaţiu verde faţă bloc:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 - 50 cm, h = 10 - 12 - *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, **cu acordul asociaţiei de locatari**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.06.2018

25. IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28. IUN. 2018

Nr. 3458,4876 /1622345, 1631364 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 33, sc.2
Str. Vicina nr. 3,sector 5
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 33, sc.1
Str. Vicina nr. 3,sector 5

Referitor la adresele AES nr. 3455/24.04.2018, 5177/04.06.2018 înregistrate la P.M.B cu nr. 1622345/08.05.2018 1631364/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3458/09.05.2018, 4876/08.06.2018prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 33, sc. 2 şi respectiv sc. 1 din str. Vicina nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 - 30 cm, h = 9 - 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 20 cm, h = 10 m

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 cm, h = 10 m

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 40 cm, h = 10 m
- 4 ex. pomi fructiferi Ø = 20 - 30 cm, h = 8 - 10 m

Spațiu verde lateral bloc, sc. 1:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 30 -35 cm, h = 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø = 20 - 30 cm, h = 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 20 cm, h = 10 m

Spațiu verde spate bloc, sc. 1 şi 2:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø = 20 cm, h = 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 15 - 20 cm, h = 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5,cu acodul asociației de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociațiile de proprietari au obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierele blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 20 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18 .06.2018

25. IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28. IUN. 2018

Nr.3456,3553 /1622121, 1623161..................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor la e- mailurile domnului , înregistrate la P.M.B cu nr. 1622121 /08.05.2018 , 1623161 /10.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3456/09.05.2018, 3553/11.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Gheorghe Popescu , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la , str. Gheorghe Popescu:

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø 50 cm, h 15 m – dezvoltarea sistemului radicular al arborelui a făcut impracticabile trotuarul şi parţial carosabilul, dezvoltarea în continuare a acestuia nu poate fi oprită prin aplicarea lucrărilor de toaletare.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), un ex. în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare a arborelui şi alte 5 ex. în alveolele libere din cartierul Pieptenari, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanța regulamentară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgență.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.06.2018

25 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3554/1623320......28 IUN. 2018......**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică şi Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiință :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului P 47
Str. Dumbrava Nouă nr. 31, sector 5
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 4055/07.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623320 /10.05.2018 şi la Direcția de Mediu cu nr. 3554/11.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situați în spațiul verde din spatele blocului P 47 din str. Dumbrava Nouă nr. 31, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spațiu verde spate bloc, în dreptul locului de parcare nr. :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 30 cm, h = 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 20 - 25 cm, h = 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.06.2018

25. IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28.IUN.2018

Nr. 3459/1622344...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 59 B
Str. Serg. Maj. Gheorghe Iorga nr. 1, sector 5

Referitor la AES nr. 3468/24.04.218, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622344/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3459/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 59B din str. Serg. Maj. Gheorghe Iorga nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrar ea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1 :

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 50 - 55 cm, h=12 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø= 20 cm, h=10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø= 30 cm, h=10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø= 30 cm, h=10 m

***Spaţiul verde faţă bloc sc. 2** - vegetaţie de talie mică*

Spaţiul verde lateral bloc sc. 1 :

- 1 ex. Ailanthus sp. tritulpinal (fals oţetar) Ø= 10 -15 cm, h=10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø= 18 cm, h= 8 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1 şi 2:

- 1 ex. Tilia sp (tei) Ø=40 cm, h=14 m
- 1 ex Acer sp (arţar) Ø=25 cm, h= 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø= 20 cm, h=10 m
- 1 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) Ø=50 cm, h=14 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc sc. 1 şi 2:

- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø=15 cm, h=5 m - uscat 100%

Parcare spate bloc:

- 1 ex Acer sp (arţar) Ø=30 cm, h= 12 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a două ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 12 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.06.2018

25 IUN 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

8 IUN. 2018

Nr. 3462/1622320................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 5, sc.1
Str. Iacob Andrei nr. 36, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3459/24.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1622320/08.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3462/09.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 5, sc. 1 din str. Iacob Andrei nr. 36, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare

- *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice:*

Spaţiu verde bloc faţă sc.1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 - 90 cm, h 14 - 16 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 - 80 cm, h 14 - 16 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:

- 7 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 70 cm, h 14 - 20 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUC DIRECŢIA DE ME

Spaţiu verde bloc lateral sc.3:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 - 70 cm, h 14 - 18 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Spaţiu verde bloc lateral sc.1:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Spaţiu verde bloc spate:
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø 40 cm, h 10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Scuar parcare spate bloc:
- 8 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 - 40 cm, h 14 - 20 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde bloc lateral sc.1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 8 m – uscat 100 %

Scuar parcare spate bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 14 m – cu trunchiul putred şi despicat, scorbură la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 m – cu trunchiul putred la bază, mâncat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului şi scuar parcare, respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 39 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. - 1 ex.uscat 100% şi 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.06.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

28 IUN. 2018



Nr. 3707/1623658..................................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Primăria Sectorului 5
Direcţia Învăţământ şi Relaţii Comunitare,
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Domnul – Director Colegiul economic „Viilor",
Sos. Viilor nr. 38, sector 5
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3247/19.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623658/11.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3707/14.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor aferenti spaţiului verde amenajat în curtea Colegiului economic „Viilor" din sos. Viilor nr. 38, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.06.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:*

Spaţiul verde zona acces rampă:

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. bitulpinal(corcoduş) Ø 50 - 60 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16m - *Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) Ø 50 -60 cm, h 16 -18 m - *Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*



Menţionăm că în această zona nu a putut fi verificat/vizualizat gradul de declin biologic al arborilor, deoarece zona în care sunt situaţi arborii este o zonă greu accesibilă (teren cu pantă accentuată).

Dacă la execuția în teren a lucrărilor de intervenție în coronamente se constată, de către executant, care dispune de utilaje şi echipament special pentru astfel de intervenții, că arborii prezintă scorburi la bază/inserția șarpantelor se revine punctual cu solicitare pentru exemplarele (din această zonă) care necesită defrișare (specie , nr. arbori, gradul de declin biologic, foto).

Spaţiul verde curte interioară, zona recepţie:

- 4 ex. Koleuteria sp. (băşicoasă) Ø 20 - 30 cm, h 9 - 10 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø 10 cm, h 5 m – cu coronamentul dezvoltat spre trotuar
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50 - 60 cm, h 12 - 14m
- 2 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 70 - 100 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă Cofetărie:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 80 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 70 cm, h 10 - 14m

Spaţiul verde faţă sală sport:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 16m - *Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare:

Spaţiul verde faţă sală sport:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16m – scorbură la bază, cu lipsă clindru central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 14 m – cu trunchiul putred şi situat la 1,2 m faţă de structura de rezistenţă a sălii de sport

Lucrarea avizata se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind :

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 12 ex. în curtea colegiului, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor, respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamnă 2018- primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 26 ex.

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.06.2018

25. IUN. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4495/1628554/02 IUL 2018**.2018**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5

office@aes5.ro

- Dlui

Referitor la adresa AES nr. 4285/11.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628554/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4495/30.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în Str. Sfântul Elefterie nr.   , Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Sfântul Elefterie nr.   , în aliniament stradal:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 8 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările și modificările ulterioare, pentru arborii situați în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

29 IUN. 2018

Red. S.B. 7 ex. 25.06.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4882/1631344/....06. IUL. 2018....2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5
office@aes5.ro

- Asociația de proprietari Bloc C9
Cal. Ferentari nr. 72, Sector 5, București

- Asociația de proprietari Bloc C6
Cal. Ferentari nr. 72, Sector 5, București

- Asociația de proprietari Bloc C4
Cal. Ferentari nr. 72, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4884/25.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631344/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4882/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați în Cal. Ferentari nr. 72, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, , **avizăm**:

Toaletare *(Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice)*:

Cal. Ferentari nr. 72, în fața blocului C4 :

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 10 m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-50 cm, H 10-12 m



Cal. Ferentari nr. 72, în spatele blocului C4 :

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-80 cm, H 12-14 m

Cal. Ferentari nr. 72, în fața blocului C6 :

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-40 cm, H 12-14 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m

Cal. Ferentari nr. 72, în spatele blocului C6:

- 9 ex. Populus sp. (plop) Ø 50-70 cm, H 14-16 m
- 9 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30-40 cm, H 10-12 m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30-40 cm, H 10-12 m

Cal. Ferentari nr. 72, în fața blocului C9:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 80 cm, H 12 m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20-40 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 25 cm, H 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, H 10 m

Cal. Ferentari nr. 72, în spatele blocului C9:

- 8 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25-50 cm, H 10-14 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30-60 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, H 12 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Cal. Ferentari nr. 72, în fața blocului C4 :

- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40-70 cm, H 8-10 m, în declin biologic, scorburi multiple, trunchi putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 60 cm, H 5 m, în declin biologic

Cal. Ferentari nr. 72, în fața blocului C6 :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 cm, H 10 m, uscat 75%
- 1 ex. trunchi Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, H 2,5 m, uscat 90%

Cal. Ferentari nr. 72, în spatele blocului C6:

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, H 8 m, uscați 100%

Cal. Ferentari nr. 72, în fața blocului C9:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 10 m, scorbură la 2 m pe trunchi, lipsă cilindru central
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, H 10 m, scorbură la bază, ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 54 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscați, raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborilor, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 64 ex.

Defrişare - 14 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex.27.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 03 IUL 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



06 IUL 2018

Nr. 4923/1631930/....................2018

Către:
- Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București
Șos. București- Ploiești nr. 8B, Sector 1, București
- Dl
Bld. , Sector 5, București

Spre ştiinţă :
- Dna
Drm. , Sector 5, București

Referitor la adresa dnei , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631930/08.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4923/11.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în Bld. Prof. Dr.* *Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Toaletare:

Bld. Prof. Dr. nr. , în curtea imobilului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 100 cm, H 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Bld. Prof. Dr. în fața , în aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 7 m, uscat 90%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului (proprietar teren pentru arborele situat în curtea imobilului; ALPAB pentru arborele situat în aliniament stradal), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex.

Defrişare – 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

03 IUL 2018

Red. S.B. 5 ex.27.06.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

06. IUL. 2018

Nr. 4502/1628588/....................2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Dlui I cu

Str. ; Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4525/17.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628588/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4502/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în Str. Crizantemelor nr. 12, bl. Z7, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Str. Crizantemelor nr. 1 Z7, spate bloc:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, H 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

03 IUL 2018

Red. S.B. 7 ex. 28.06.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

13 IUL 2018

Nr. 4252/1626700/5472/1635759/....................2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Dlui

Str. București

Referitor la petiția dlui și adresa AES nr. 5375/08.06.018, înregistrate la P.M.B. cu nr. 1626700/22.05.2018 și 1635759/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4252/23.05.2018, 5472/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde și în scuarul din parcarea blocului 2 din Str. Pecineaga Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Pecineaga 5, spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 50 cm, H 10 m

Str. Pecineaga **parcare:**

- 20 ex. Acer negundo (arțar american) Ø 20-25 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, H 12-14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 17-20 cm, H 10-12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 27 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

11 IUL. 20 8

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4491/1628567/....................2018

13 IUL 2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Asociația de proprietari Bloc 66E – Președinte

Str. Constantin Lecca nr. 2, bl. 66E, ap. 9, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4282/11.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628567/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4491/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în spațiul verde aferent blocului 66^E^ din Str. Constantin Lecca nr.2, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Str. Constantin Lecca nr. 2, bl. 66E, față bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

11. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4492/1628541/.....................2018

13. IUL. 2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Asociația de Proprietari Bloc P45

Str. Ion Urdăreanu nr. 5A, bl. P45, Sector 5, București

- Di...

Str. Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4281/11.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628541/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4492/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde al blocului P45 din Str. Ion Urdăreanu nr.5A, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Str. Ion Urdăreanu nr. 5A, bl. P45, față bloc:

- 1 ex. Evodia hupehensis (evodia) Ø 30 cm, H 10 m – *Înlăturarea a 2 șarpante uscate 100%, reducerea cu 1/4 a coronamentului la șarpanta rămasă, cu aplicarea lucrărilor de*

echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

- 1 ex. Evodia hupehensis (evodia) Ø 40 cm, H 8 m – *Reducerea cu 1-1,5 m a ramurilor dinspre trotuar cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

11. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………

Nr. 4497/1628601/.....................2018 13 IUL 2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Dne.
Str. Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4524/17.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628601/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4497/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați în plantația de aliniament a Str. Roznov, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Roznov în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 12 m, cu scorbură la bază și cilindrul central putred

Str. Roznov , în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, H 10 m, putred la bază, scorbură profundă la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 8 m, scorburi multiple la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 8 m, cu scorbură profundă la bază

Str. Roznov în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 12 m, trunchi putred, scorbură la bază

Str. Roznov , în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 10 m, cu 2 scorburi la bază

Str. Roznov , în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, H 8 m, scorbură profundă la bază

Str. Roznov , în aliniament stradal:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 12 m, cilindrul central putred, scorbură la bază

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 48 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă**.

Defrişare - 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

11. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 06.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

13 IUL 2018

Nr. 4500/1628578/...................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari Bloc 23B
Str. Pecineaga nr. 2, bl. 23B, Sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 4535/17.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628578/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4500/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 23B din Str. Pecineaga nr. 2, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Pecineaga nr. 2, bl. 23B, spate bloc:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25-30 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Paulownia (arborele prinţesei) Ø 40 cm, H 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, H 10 m

Str. Pecineaga nr. 2, bl. 23B, faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 12 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Pecineaga nr. 2, bl. 23B, faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 8 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 6 ex.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

11. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

13 IUL 2018

Nr. 4501/1628581/....................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari Bloc M39B - Preşedinte
Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, bl. M39B, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4533/17.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628581/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4501/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului M39B din Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, bl. M39B, lateral bloc sc. 1:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, H 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20-30 cm, H 10-12 m

Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, bl. M39B, faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, H 20 m

Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, bl. M39B, faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 8 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, H 12 m

Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, bl. M39B, spate bloc:
- 3 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 20-25 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 10 m
- 5 ex. pomi fructiferi Ø 20-25 cm, H 8-9 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, H 12 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Sold. Modoran Ene nr. 3, bl. M39B, lateral bloc sc. 1:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 40 cm, H 12 m, cilindrul central putred pe aproximativ 120 cm pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborilor, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare urmând a se efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 18 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

11 IUL 2018

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4878/1631357/..13 IUL 2018..2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari Bloc V76 – Președinte
Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5157/04.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631357/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4878/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului V76 din Str. Baltagului nr. 4, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, în fața scării 3:
- 2 ex. Acer negundo (arțar american) Ø 40 cm, H 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 10 m

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, lateral scara 3:
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25-30 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30-50 cm, H 10-14 m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 10 cm, H 8 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 10 m



Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, în spatele scării 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelui de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării*

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, H 10 m

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, în spatele scării 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, H 10 m

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, în spatele scării 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 12 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20-25 cm, H 8-10 m

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, parcare spate:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15-20 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, H 8 m

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, lateral scara 1:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, H 12 m

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, în fața scării 1:

- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20-30 cm, H 10-12 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20-25 cm, H 8 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 cm, H 12 m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-60 cm, H 10-12 m

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, în fața scării 2:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-40 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, H 12 m
- 1 ex. Albizia sp. (arbore de mătase) Ø 25-30 cm, H 10-12 m, bitulpinal
- 1 ex. Catalpa sp. Ø 60 cm, H 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, H 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20-25 cm, H 10-12 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Baltagului nr. 4, bl. V76, în fața scării 2:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, H 10 m, trunchiul putred, susținerea coronamentului se face doar în scoarță

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborilor, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 51 ex.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

11 IUL 2018

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4888/1631309..............................2018

13 IUL 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
Spre ştiinţă :
- Asociaţia de proprietari a blocului 15
Str. Toporași nr. 1 - 7, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 4799/ .24.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1631309/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4888/08.06.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în parcarea din faţa blocului 15 din str. Toporași nr. 1 - 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Defrișare:
În parcarea din fața blocului:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 8 m – scorbură profundă la bază cu cilindru central putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 60 cm, h 10 m – trunchi putred, scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m - la intrarea dinspre str. Toporasi– scorbură profundă la bază cu cilindru central lipsă,
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m – cu trunchiul și sistemul radicular de suprafață putred*e*.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 4 în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor și alte 20 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzilor adiacente sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 4 ex.arbori în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./03.07.2018

11 IUL 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

13 IUL 2018

Nr. 4890/1631305/....................2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația Locatarilor Bloc 49D
Str. Dunavăț nr. 22, bl. 49D, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4892/25.05.018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631305/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4890/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului 49D din Str. Dunavăț nr. 7, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Dunavăț nr. 22, bl. 49D, față bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, H 12 m

Str. Dunavăț nr. 22, bl. 49D, spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/06.07.2018

11. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 06.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4893/1631313/.........13.IUL..2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibriturí nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Asociația de Locatari Bloc 9

Dnei Administrator

Ale. Livezilor nr. 33, bl. 9, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4796/24.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631313/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4893/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului 9 din Ale. Livezilor nr. 33, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Ale. Livezilor nr. 33, bl. 9, față bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, H 10 m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, H 10 m

Ale. Livezilor nr. 33, bl. 9, faţă bloc:

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30-40 cm, H 12-14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice.*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

11. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 03.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4496/1628549/18 IUL 2018 2018

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 8, sc.1
Str. Sold. Vasile Croitoru nr. 6, bl. 8, sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 4283/11.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628549/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4496/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat *situat pe spaţiul verde aferent blocului 8 din Str. Şold. Vasile Croitoru nr. 6, sc. 1, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Sold. Vasile Croitoru nr. 6, bl. 8 sc. 1, faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 10 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.



La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se va efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/06.07.2018

Red. S.B. 7 ex. 06.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB:
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................. 16. IUL. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcția de Mediu

19 IUL 2018

Nr. 4498/1628596/....................2018

Către:
- Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București
Șos. București- Ploiești nr. 8B, Sector 1, București
- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București
Spre știință:
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- [

Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4532/17.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628596/29.05.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 4498/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori *situat în Bld. Eroilor nr. 21, bl. B1, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor:

Bld. Eroilor nr. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, H 10 m, uscat 100%

Bld. Eroilor nr. 11:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 8 m, uscat 90%

Toaletare:

Bld. Eroilor nr. 21, spațiu verde față bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, H 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Bld. Eroilor nr. 21, lateral bloc, parcare spațiu verde:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20-25 cm, H 10-12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*



Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului(ALPAB pentru arborii din aliniament stradal, Primăria Sectorului 5 pentru arborii situați pe spațiile verzi aferente blocurilor de locuințe), cu acordul asociației de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborilor, în locația unde se execută defrișarea (aliniamente/spații verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările și modificările ulterioare, pentru arborii situați în zonele protejate.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex.

Defrișare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/06.07.2018

Red. S.B. 7 ex.06.07.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 16 IUL 20..

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
Tel: 021.305 55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4499/1628570/....................2018

18. IUL. 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Dnei

Referitor la adresa AES nr. 4539/17.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628570/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4499/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Mihail Sebastian intersecţie cu str. Ileana Cosânzeana, în dreptul imobilului cu nr. 36, Sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 22.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Str. Mihail Sebastian intersecţie cu str. Ileana Cosânzeana la nr. 36, aliniament stradal:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 35 cm, H 12 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*
- 1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) Ø 50 cm, H 12 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, ALPAB/ Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/06.07.2018

Red. S.B. 7 ex. 05.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de........16. IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcția de Mediu

18 IUL 2018

Nr. 4877/1631360/......................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Genarală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Direcţia Învăţământ, Cultură, Culte,Sport şi Relaţii cu Minorităţile
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Şcoala Gimnazială Nr. 150 - Director .
Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 5175/04.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631360/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4877/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent Şcolii Gimnaziale Nr. 150 din Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, latură imobil spre Bld. Eroii Sanitari:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, H 7 m – *Eliminarea ramurilor frânte cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, latură imobil spre Str. Sf. Elefterie:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, H 12 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării*





riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 cm, H 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, în curtea grădiniţei:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal Ø 30-50 cm, H 12-14 m – *Eliminarea tulpinii Ø 50 cm, H 12 m, cu trunchiul putred, atacată de acarieni şi reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului trunchiului de Ø 30cm, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, intrare din Bld. Eroii Sanitari:

- 1 ex. Morus sp. (dud) tritulpinal Ø 20-25 cm – *Eliminarea trunchiului aplecat spre vecini şi spre stradă şi reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor trunchiurilor rămase, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, lateral teren fotbal:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, H 6 m, cu trunchiul despicat, cu scorbură profundă pe toată lungimea trunchiului

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 4 m, scorbură în zona unde s-a efectuat ultima defrişare, ciuperci saprofite

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, latură imobil spre Str. Sf. Elefterie:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 8 m, cu scorbură profundă pe trunchi la aprox. 4 m înălţime

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, H 8 m, cu scorbură profundă la bază, atacat de acarieni

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, latură imobil spre Str. Dr. Clunet:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, H 7 m, uscat 100%

- 1 ex. trunchi Populus sp. (plop) Ø 80 cm, H 3 m, uscat 100%

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, intrare din Bld. Eroii Sanitari:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, H 14 m, cu trunchiul putred, despicat, atacat de acarieni pe toată lungimea trunchiului

Bld. Eroii Sanitari nr. 29-31, Şcoala Gimnazială Nr. 150, faţă şcoală:

- 1 ex. trunchi Abies sp. (brad) Ø 20 cm, H 9 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 33 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi, raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborilor, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 5 ex.

Defrişare - 8 ex.- 5 ex. în declin biologic şi 3 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/ 05.07.2018



16 IUL 2018

Red. S B. 7 ex. 05.07.2018
- prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de ....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 4881/1631346/.....................2018
19. IUL 2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro

- Asociaţia de Proprietari Bloc 77D
Str. Dr. Alexandru Locusteanu nr. 8, bl. 77D, Sector 5, Bucureşti

- Asociaţia de Proprietari "Crinul" – Preşedinte
Str. Tutunari nr. 26, bl. 76-ABC, sc. C, Sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 4885/25.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631346/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4881/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 77D din Str. Dr. Alexandru Locusteanu nr. 8, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Str. Dr. Alexandru Locusteanu nr. 8, bl. 77D, spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20-25 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU 06.07.2018

Red. S.B. 7 ex. 06.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 16. IUL 20..



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



1 0. IUL. 2018

Nr. 4891/1631304/.....................2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Dnei
ε

Referitor la adresa AES nr. 5159/04.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631304/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4891/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în plantaţia de aliniament a străzii Dr. Grigore Romniceanu în dreptul imobilului cu nr. 14, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Str. Dr. Grigore Romniceanu în dreptul imobilului cu nr. 14, aliniament stradal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, H 12 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.



Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Tilia sp. situat în faţa gardul imobilului cu nr. 14, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5 o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/06.07.2018

Red. S.B. 7 ex. 06.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de............... 16. IUL 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305 55 00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



1 0 IUL 2018

Nr. 4895/1631321/.....................2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro

- Asociaţia de Proprietari Bloc V1
Cal. 13 Septembrie nr. 231, bl. V1, Sector 5, Bucureşti

- Dnei
C 1, Sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 4792/24.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631321/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4895/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului V1 din Cal. 13 Septembrie nr. 231, Sector 5*, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Cal. 13 Septembrie nr. 231, bl. V1 , spate bloc:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, H 8 m
- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 15 cm, H 7 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.



304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/06.07.2018

Red. S.B. 7 ex. 06.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de................
16. IUL. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 5467/1635783/.....................2018

18. IUL 2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari Bloc 47A

Str. Pecineaga nr. 97, bl. 47A, Sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 5926/20.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635783/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5467/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 47A din Str. Pecineaga nr. 97, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Pecineaga nr. 97, bl. 47A, spate bloc:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15-17 cm, H 8-9 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 10 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Pecineaga nr. 97, bl. 47A, spate bloc:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25-30 cm, H 10-12 m, uscaţi 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :



- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 4 ex.

Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 10.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 16 IUL 2...



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcţia de Mediu

18 IUL 2018

Nr. 6139/1640515/6267/1641252/.....................2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Dlui el
ector 5, Bucureşti

Referitor la petiţiile dlui Netzer Aurel, înregistrate la P.M.B. cu nr. 1640515/06.07.2018 şi nr. 1641252/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6139/09.07.2018 şi nr. 6267/11.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi în aliniament stradal în str. Dr. Jospeh Lister nr. 65, Sector 5*, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Str. Dr. Joseph Lister nr. 65, aliniament stradal din lateralul imobilului, intrarea în stadionul Arenele Romane:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 120 cm, H 24 m – *Eliminarea şarpantei cu scorbură la zona de inserţie, reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Dr. Joseph Lister nr. 65, aliniament stradal din lateralul imobilului, la poarta de intrarea în stadionul Arenele Romane:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 120 cm, H 24 m, cu scorbură profundă pe toată lungimea trunchiului, lipsă cilindrul central, mâncat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia **plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii, conform Legii nr. 422/2001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările şi modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 1 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 16. IUL. 2



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3878-1/1624495........20.VII.2018..........2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5
Revenire spre completare la avizul 3878/1624495/11.06.2018

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
Spre ştiinţă :
- [illegible]
[illegible]

În completare la avizul 3878/1624495/11.06.2018 emis urmare a e-mailul domnului Oprea Vasile, înregistrat la P.M.B cu nr. 1624495/15.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3878/16.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Elie Radu şi ing. Anghel Saligny, sector 5, vă facem cunoscut că la reverificarea efectuată pe teren în data de 18.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare:

Plantaţia de aliniament a străzii Elie Radu, între Splaiul Independenţei şi bd. Regina Elisabeta, pe partea cu Arhivele:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 12 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare:

Plantaţia de aliniament a străzii Elie Radu, între Splaiul Independenţei şi bd. Regina Elisabeta, pe partea cu primăria:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m – uscat 80%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m – scorbură profundă la bază cu cilindru central putred,

Plantaţia de aliniament a străzii Ahghel Saligny, la intrarea in parcarea pmb:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 5m – uscat 80%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 3 în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor și alte 5 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Toaletare – 1 ex.

Defrişare – 3 ex.arbori (2 ex. uscate 80% şi 1 ex. în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.07.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data 20.07.2018 de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4417/1628315/....26 IUL 2018..2018

Către:
- Administraţia Fondului Imobiliar
Bld. Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, București

- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
[redacted]
Str. [redacted] nr [redacted], Sector 5, București

Referitor la solicitarea ŢESĂTORIILE REUNITE S.A . nr. 129/24.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628315/25.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4417/29.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați apropierea imobilului din Str. Spătarul Preda nr.5, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Str. Spătarul Preda nr. [redacted], curte imobil:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, H 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Spătarul Preda, între numerele 3 şi 5, în aliniament stradal:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 10 m, uscat 100%

Str. Spătarul Preda nr. 6, în aliniament stradal:

- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 40 cm, H 3 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija AFI pentru arborele din curtea imobilului nr.3 și pentru arborii uscați din aliniament prin grija administratorului legal al terenului PS 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada

de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **PS 5 are obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular ale arborilor, în locaţia unde se execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă**.

Toaletare - 1 ex.

Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23.07.2018

Red. S.B. 7 ex. 16.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26 IUL 2018

Nr. 4493/1628534/....................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari Bloc M78
Str. Buzoeni nr. 6, bl. M78, Sector 5, Bucureşti
- Dnei
Str. , Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 4295/11.05.018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628534/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4493/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului M78 din Str. Buzoeni nr. 6, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Buzoeni nr. 6, bl. M78, spate bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25-40 cm, H 10-11 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Buzoeni nr. 6, bl. M78, spate bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, H 8 m, uscat 95%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 3 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/13.07.2018

Red. S.B. 7 ex.

23 IUL 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 4494/1628557/.....................2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Asociația de Proprietari Bloc 24 – Administrator

Ale. Ghimeș nr. 2, bl. 24, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4286/11.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1628557/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4494/30.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat pe spațiul verde aferent blocului 24 din Aleea Ghimeş nr. 2, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Ale. Ghimeș nr. 2, bl. 24, spațiu verde aferent blocului:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50 cm, H 10 m, uscat 50%, cu scorbură, fereastră la bază, susținerea coronamentului se face doar în scoarță

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz **urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/13.07.2018

Red. S.B. 7 ex.
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 23. IUL. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4879/1631353/26. IUL. 2018**2018**

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația de Proprietari Bloc M9 Scara 2 – Președinte
Str. Cap. Petre Mișcă nr. 10, bl. M9, sc. 2, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5156/04.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631353/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4879/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului M9 din Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, de-a lungul gardului parcului:
- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-22 cm, H 10-11 m

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, față scara 2:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, H 12 m
- 9 ex. pomi fructiferi Ø 18-25 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 14 m

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, față scara 1:
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20-30 cm, H 10-12 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 25 cm, H 8 m

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, în parcare față scara 1:
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 20-40 cm, H 10-14 m



Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, lateral scara 1:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, în parcare :

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15-25 cm, H 10 m

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, spate scara 1:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, H 14 m
- 6 ex. pomi fructifer Ø 15-20 cm, H 8-9 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, H 12 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, spate scara 2:

- 4 ex. pomi fructiferi Ø 15-20 cm, H 8-9 m – doar lucrari de formare coronament
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 12 m

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, lateral scara 2:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25-30 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) bitulpinal Ø 10-20 cm, H 9-10 m
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20-25 cm, H 8-9 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Cap. Petre Mişcă nr. 10, bl. M9, lateral scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, H 10 m, scorbură pe 1 m din trunchi, cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori**

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 51 ex.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26 IUL 2018

Nr. 4880/1631349/4889/1631307/....................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația de Proprietari Bloc V5 Scara A – Președinte
Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, sc. A, Sector 5, București
- Asociația de Proprietari Bloc V5 Scara 2
Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, sc. 2, Sector 5, București

Referitor la adresele AES nr. 4891/25.05.2018 și nr. 5155/04.06.2018, înregistrate la P.M.B. cu nr. 1631349/07.06.2018 și nr. 1631307/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4880/08.06.2018 și nr. 4889/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului V5 din Cal. 13 Septembrie nr. 239, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, față bloc scara 3:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 - 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 8 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 18 cm, H 8 m

Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, față bloc scara 2:
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15-25 cm, H 8-10 m
- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 8-10 m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, față bloc scara 1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 10 m

Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, lateral scara 1:

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20-25 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 6 m

Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, spate bloc scara 1:

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 15-25 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 10 cm, H 4 m - *Aplicarea tăierilor de formare a coronamentului*
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, H 6-10 m

Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, spate bloc scara 2:

- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20-30 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 8 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer negundo (arțar american) Ø 25 cm, H 10 m

Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, spate bloc scara 3:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, H 12 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-40 cm, H 8-14 m
- 1 ex. Cercis siliquastrum (arborele Iudei) Ø 20 cm, H 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, H 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 4-8 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, față bloc scara 1, în aliniament stradal:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 22 cm, H 8 m, uscat 100%

Cal. 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, spate bloc scara 3:

- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 20 cm, H 4 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind :

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă**.

Toaletare - 42 ex.

Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23 IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 16.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4885/1631333/.25.IUL..2018...2018

Către:

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Asociaţia de Locatari Bl. P14, Sc. 3 - Președinte

Str. Petre Ispirescu nr. 10, bl. P14, sc. 3, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4883/25.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631333/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4885/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului P14 din Str. Peter Ispirescu nr. 10, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a înăltimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Petre Ispirescu nr. 10, bl. P14, spate bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 6 m

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-25 cm, H 6 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 8-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................
23 IUL 2018

23.07.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 4887/1631308/.....................2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Dlui

Str. Pucheni nr. , Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4791/24.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631308/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4887/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat plantația de aliniament a străzii Pucheni la nr. 5, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Pucheni nr. 5, în aliniament stradal:

- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 50 cm, H 2 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se execută **în regim de urgenţă**.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................
23 IUL 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



Nr. 4892/1631302/26. IUL. 2018**.2018**

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Locatari Bloc M69 – Preşedinte ,
Str. Mărgeanului nr. 6A, bl. M69, Sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 5236/05.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631302/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4892/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului M69 din Str. Mărgeanului nr. 6A, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Mărgeanului nr. 6A, bl. M69, lateral scara 1:
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20-30 cm, H 10-12 m

Str. Mărgeanului nr. 6A, bl. M69, faţă scara 2:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, H 12 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20-25 cm, H 8-12 m

Str. Mărgeanului nr. 6A, bl. M69, lateral scara 2:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20-30 cm, H 10-12 m

Str. Mărgeanului nr. 6A, bl. M69, spate scara 2:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20-25 cm, H 12 m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20-30 cm, H 10 m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25-30 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, H 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, H 10 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Mărgeanului nr. 6A, bl. M69, spate scara 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 50 cm, H 14 m, cu sistemul radicular dezvoltat în reţeaua de canalizare, pe care o afectează

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) bitulpinal Ø 20-22 cm, H 10-12 m, răsărit spontan de sub scara blocului, sistemul radicular al acestuia afecteaza structura de rezistență a imobilului
- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) Ø 15 cm, H 8 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscați, raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare urmând a se efectua în regim de urgență.**

Toaletare - 22 ex.
Defrişare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23 IUL 2018

Red. S.B. 7 ex. 16.07.2018
– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4894/1631317/26 IUL 2018**2018**

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația de Proprietari Bloc P62 Scara 2 – Președinte
Str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, sc. 2, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 4793/24.05.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1631317/07.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4894/08.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului P62 din Str. Dorneasca nr. 8, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, scara 1, față bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (cocoduș) Ø 25 cm, H 8 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, H 10 m

Str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, scara 1, în aliniament stradal:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 20-35 cm, H 10 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, scara 2:



Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 8 m

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-25 cm, H 10-12 m - *Reducerea cu 1/4 a înălțimii coronamentelor*

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20-30 cm, H 10-12 m

Str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, lateral scara 2:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) bitulpinal Ø 20-22 cm, H 10-12 m

Str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, spate bloc:

- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20-25 cm, H 9-10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 cm, H 8 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 25 cm, H 10 m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 8 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, H 10 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Dorneasca nr. 10, față bloc P61, în aliniament stradal:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 cm, H 10 m, uscat 100%

Str. Dorneasca nr. 8, bl. P62, spate bloc:

- 1 ex. trunchi Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 10 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare urmând a se efectua în regim de urgență**.

Toaletare - 24 ex.

Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23 IUL 2018

Red. S.B. 7 ex. 16.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 4987/1632210/....................2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Grădinița Nr. 35

Str. Crizantemelor nr. 2, Sector 5, București

Referitor la adresa Grădiniței Nr. 35 având nr. 649/11.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1632210/11.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4987/12.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în spațiul verde al Grădiniței Nr. 35 din Str. Crizantemelor nr. 2, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 09.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Crizantemelor nr. 2, spaţiu verde grădiniță:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 80 cm, H 100 m, sistemul radicular afectează tronsonul de canalizare conform adresei 18099762/06.06.2018 emisa se S.C. Apa Nova București S.A.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul **se va efectua în regim de urgenţă.**

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 16.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 23.07.2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



Nr. 5131/1633655/26. IUL. 2018..2018

Către:
Doamna
Ale. Istru nr. bl. ' ap. 3, Sector , București

Referitor la petiția dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1633655/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5131/15.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în curtea imobilului din Str. Borsec nr. 34, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 09.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Borsec nr. , curte imobil:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) bitulpinal Ø 30-35 cm, H 12-14 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 16.07.2018
– prezentul aviz afost postal pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 23 IUL. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



26 IUL 2018

Nr. 5308/1634348...............................2018

CĂTRE

Doamna ....

Str. Amaradiei sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1634348/18.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5308/19.06.2018 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului cu din str. Amaradiei nr. sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 09.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Curte interioară:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 10 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

În vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului uscat 100% din curtea imobilului vă îndrumăm să vă adresaţi cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./18.07.2018

23 IUL 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5459/1635758/...26.IUL...2018.2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Asociația de Proprietari Bloc 27 – Administrator

Str. Oltina nr. 1, bl. 27, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5949/20.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635758/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5459/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în pe spațiul verde aferent blocului 27 din Str. Oltina nr. 1, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Oltina nr. 1, bl. 27, față scara 3:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 5 m, cu scorbură la bază, prezintă ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

23. IUL. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 5460/1635713/....................2018

Către:

- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Dlui

Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5927/20.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635713/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5460/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *în dreptul imobilului din Şos. Alexandriei nr. Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Toaletare :

Şos. Alexandriei nr. 218-220, în fața imobilului:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 50-60 cm, H 12-14 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

23. IUL. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5461/1635726/26. IUL. 2018**.2018**

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația de Proprietari Bloc M90 Scara 2 – Președinte
str. Sold. Modoran Ene nr. 10, bl. M90, sc. 2, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5930/20.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635726/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5461/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului M90 din Str. Sold. Modoran Ene nr. 10, sc. 2, Sector 5*,vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Sold. Modoran Ene nr. 10, bl. M90, lateral stânga, spațiu verde scara 2:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20-30 cm, H 10-12 m
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 10-20 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 25-30 cm, H 10-12 m

Str. Sold. Modoran Ene nr. 10, bl. M90, față scara 2:
- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø 10-15 cm, H 10-12 m
- 5 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20-25 cm, H 8-10 m

Str. Sold. Modoran Ene nr. 10, bl. M90, lateral dreapta:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20-30 cm, H 14-16 m

Str. Sold. Modoran Ene nr. 10, bl. M90, spate bloc:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, H 14 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 15-20 cm, H 10-12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 23 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 23.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

23 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5462/1635727/26. IUL. 2018**2018**

Către:

Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Asociația de Locatari Bloc 15A – Administrator

Str. Slt. Popa nr. 3, bl. 15A, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5929/20.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635727/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5462/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat pe spațiul verde aferent blocului 15A din Str. Slt. Popa nr. 3, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Str. Slt. Popa nr. 3, bl. 15A, spațiu verde lateral bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, H 18 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de*

frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

23 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 IUL 2018

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5463/1635737/....................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari Bloc M11
Str. Mărgeanului nr. 34, bl. M11, Sector 5, București
- Dlui [illegible]
Str. [illegible] nr. [illegible]4, bl. M11, sc. [illegible], et. [illegible], ap. [illegible] Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5934/20.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635737/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5463/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului M11 din Str. Mărgeanului nr. 34, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare:

Str. Mărgeanului nr. 34, bl. M11, spate bloc:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15-25 cm, H 10-12 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Mărgeanului nr. 34, bl. M11, spate bloc:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 15 cm, H 6 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă**.

Toaletare - 3 ex.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................

23 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 5464/1635740/5465/1635746/...................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația de Proprietari Bloc S-6 Scara 1 - Președinte
Str. Mihail Sebastian nr. 33, bl. S-6, sc. 1, Sector 5, București

Referitor la adresele AES nr. 5938/20.06.2018 și nr. 5946/20.06.2018, înregistrate la P.M.B. cu nr. 1635740/21.06.2018 și nr. 1635746/21.06.2018.şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5464/22.06.2018 și nr. 5465/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului S-6 din Str. Mihail Sebastian nr. 33,sc.1, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bl. S-6, față scara 1:

- 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 cm, H 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 10-12 m

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bl. S-6, spate scara 1:

- 3 ex. pomi fructiferi Ø 10-15 cm, H 7-8 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, H 12 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Mihail Sebastian nr. 33, bl. S-6, spate scara 1:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, H 14 m, la 30 cm de structura de rezintență a blocului, pe care o afectează

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociației de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locația unde se execută defrișarea (aliniamente/spații verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare urmând a se efectua în regim de urgență**.

Toaletare - 12 ex.

Defrișare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php. pe data de................ 23.IUL.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26 IUL 2018

Nr. 5466/1635751/....................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația de Proprietari Bloc 1
Str. Prundului nr. 27, Sector 5, București
- Dlui
Str. Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5948/20.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635751/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5466/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului 1 din Str. Prundului nr. 27, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Str. Prundului nr. 27, bl. 1, domeniu public față bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, H 12 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Str. Prundului nr. 27, bl. 1, sc.1, spațiu verde bloc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, H 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23. IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



26 IUL 2018

Nr. 5468/1635769/....................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, Bucureşti

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, Bucureşti
office@aes5.ro
- Asociaţia de Proprietari Bloc M40 - Preşedinte
Str. Buzoeni nr. 10, bl. M40, Sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 5376/08.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635769/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5468/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situaţi pe spaţiul verde aferent blocului M40 din Str. Buzoeni nr. 10, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Buzoeni nr. 10, bl. M40, spaţiu verde faţă bloc:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, H 10-12 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal Ø 20-22 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) Ø 20-25 cm, H 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15 cm, H 10 m

Str. Buzoeni nr. 10, bl. M40, aliniament stradal:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20-25 cm, H 10-12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 8 m

Str. Buzoeni nr. 10, bl. M40, spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 10 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 cm, H 9 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Buzoeni nr. 10, bl. M40, aliniament stradal:
- 1 ex. specie neidentificată Ø 6 cm, H 4 m, uscat 100%

Str. Buzoeni nr. 10, bl. M40, parcare spate bloc, între locurile 9-10:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 10 m, cu scrobură pe jumătate dir ngimea trunchiului

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenulu ʔrimăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă ţ tru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau d riorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nı)4/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, ı erioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibru ɔlogic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate execu în orice perioadă a anului;
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea ɔducerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea d naterial dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţ ıunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilo privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar licându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor av i pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţ bligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pe ı arbori în declin biologic, raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametru inimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după ragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente, aţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă d ılantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C ᴍ.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vedere erificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni con rt. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei ɪ ecţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi cţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de ɔtecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru rările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 21 ex.
Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23 IUL 2018

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA 100
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 5469/1635763/.....................2018

Către:
- Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociația de Proprietari Bloc P-79 Scara 2 – Președinte
Str. Dorneasca nr. 11, bl. P-79, sc. 2, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5378/08.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635763/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5469/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului P-79 din Str. Dorneasca nr. 11, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare:

Str. Dorneasca nr. 11, bl. P-79, scara 2, spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15 cm, H 8 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Dorneasca nr. 11, bl. P-79, scara 2, față bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 12 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 1 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

23 IUL 2018

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 5470/1635611/....................2018

Către:

Doamna

Str. Zăbrăuțului nr. , Sector 5, București

Referitor la petiția dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635611/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5470/22.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori *situaţi în curtea imobilului din Str. Zăbrăuţului nr. Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Zăbrăuţului nr. 4, curte imobil:

- 2 ex. Abies sp. (brad) Ø 20-25 cm, H 10-12 m- *Reducerea cu 1 – 1,5 m a ramurilor orientate spre acoperişul casei, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod arborii (prin sistemul radicular/trunchi) afectează gardul şi porţile imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi din Municipiul Bucureşti este disponibilă pe site-ul M.D.R.A.P. (http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici).

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

23 IUL. 2018

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26 IUL 2018

Nr. 5588/1635777/....................2018

Către:

- Administraţia Fondului Imobiliar

Bld. Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Dlui

Str. Mitropolit Dosoftei , Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 5374/08.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1635777/21.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5588/26.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în curtea imobilului din Str. Mitropolit Dosoftei* *Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Mitropolit Dosoftei , curte imobil:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 70 cm, H 12 m, sistemul radicular afectează sistemul de canalizare, la 3 m șarpanta principală prezintă scorbură și ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, AFI, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea

şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă**.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,


Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 17.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de...............

23 IUL 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 5595/1636330/....................2018

Către:
- Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - RADET
Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1636330/25.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5595/26.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde al punctului termic 6 Rahova din Str. Malcoci nr. 3, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Malcoci nr. 3, spaţiu verde punct termic 6 Rahova:

- 11 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10-30 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 15 cm, H 8 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Malcoci nr. 3, spaţiu verde punct termic 6 Rahova:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25-30 cm, H 10-12 m, uscați 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 2 ex. arbori uscaţi, este necesar să depuneţi urgent, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare urmând a se efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare - 13 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

23 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

26. IUL. 2018

Nr. 6410/1642312/....................2018

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 63, sc.1
Str. Dunavăț nr. 8, sector 5, București
- Doamna
Str. Dunavăț nr. ,bl. ,sc. et. , ap. , sector 5, București

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1642312/12.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6410/13.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat pe spațiul verde aferent blocului 63 din* Dunavăț nr. 8, *sc. 1, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Dunavăț nr. 8,bl. 63, sc. 1, față bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 12 cm, H 10 m- sistemul radicular distruge structura de rezistență a blocului și trunchiul structura balconului de la et.1

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se

execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se va **efectua în regim de urgenţă**.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/*7 ex.*/16.07.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3336/1621106.......02 AUG 2018......2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- S.C. Chema Project S.R.L.
Sos. Viilor nr. 33, sector 5

Referitor la adresa reprezentantului S.C. Chema Project S.R.L., înregistrată la P.M.B cu nr. 1621106/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3336/07.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a şoselei Viilor la nr. 21, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Plantaţia de aliniament a şoselei Viilor între nr. 19bis şi 21:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 60 cm, h 12 m – cu scorburi pe trunchi, scorbură profundă cu cilindrul central putred, trunchi despicat

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemului radicular al arborelui și alte 5 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul şoselei Viilor sau în alte aliniamente deficitare de pe raza sectorului administrate de ALPAB,

cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU **/ 6 ex./26.07.2018**

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

31. IUL. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 3336/2/1621106.....02 AUG 2018.........2018

CĂTRE
S.C. (. S.R.L.
Sos. Viilor nr.   sector 5

Spre ştiinţă :
- S.C.   Co S.R.L.
Sos. Viilor nr   bis, sector 5

Referitor la adresa reprezentantului S.C. (t S.R.L., înregistrată la P.M.B cu nr. 1621106/04.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3336/07.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în lateralul accesului în incintă din şos. Viilor nr. 21, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

În lateral acces lipit de gardul care delimitează firmele S.C.   şi S

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 40 cm, h 14-16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate electrice*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarelor populus sp. situate lângă imobilul cu nr. 19 bis, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici) .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./26.07.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

31 IUL 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 4253/1627043..............02 AUG 2018..............**2018**

CĂTRE
Doamna Ciobanu Valentina
Bulevardul Eroii Sanitari nr. 67,sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1627043/22.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4253/23.05.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în curtea imobilului din bulevardul Eroii Sanitari nr. 67 sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

În curtea imobilului spre str.dr. Grigore Ţăranu :

- 1 ex Morus sp. (dud) Ø=40 cm, h= 10 m - *Reducerea la 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului spre bd. Eroii Sanitari :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø=50 cm, h=12 m - Cu trunchiul dezvoltat în gard pe care îl deformează şi îl împinge peste stradă, gardul se poate prăbușii peste trotuar (este legat cu sârmă)

Lucrările avizate se vor executa prin grija propietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imbilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./26.07.2018

31 IUL 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.4054/1625304..............06 [illegible] 2018..............2018

CĂTRE

Domnul [illegible] - președintele asociației de proprietari

Str. Grădina cu Cai nr.4, ap. [illegible],sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1625304/17.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4054/18.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea interioara din spatele blocului, str. *Grădina cu Cai nr.4*, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 29.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Curte interioară în spatele blocului:

- 1 ex. trunchi Betula sp. (mesteacăn) Ø 25 cm, h 10 m – uscat 100% - teren proprietate comuna a locatarilor din bloc

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor legali ai terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.07.2018

03 AUG 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24 AUG 2018

ROMÂNIA 1918 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3794/1623924..............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Inspectoratul General al Poliţiei Române – Serviciul Administrativ
Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3265/19.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623924/14.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3794/15.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în apropierea sediilor Inspectoratului General al Poliţiei din str. Mihai Vodă nr. 6 și str. Domnița Anastasia nr.1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificările efectuate pe teren în data de 12.06.2018 și 10.08.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Aliniament stradal str. Lipscani – în lateralul clădirii Biroului de Relații cu Publicul de la intersecția străzilor Domnița Anastasia cu Lipscani :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 30 cm, h= 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø= 20 cm, h=9 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Aliniament stradal str. Lipscani – în lateralul clădirii Biroului de Relații cu Publicul de la intersecția străzilor Domnița Anastasia cu Lipscani :

- 1 ex Tilia sp. (tei) Ø= 25 cm, h=8 m – uscat 100%

Piaţeta din jurul Monumentului Holocaustului, în aliniament :

- 1 ex Tilia sp. (tei) Ø= 25 cm, h=8 m – uscat 100%
- 1 ex Tilia sp. (tei) Ø= 30 cm, h=9 m – uscat 100%
- 1 ex Acer sp. (arțar) Ø= 20 cm, h=8 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celor defrişaţi, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 4 ex. uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./13.08.2018

21 AUG 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

24 AUG. 2018

Nr. 4503/1628565.................................2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Asociaţia de proprietari a blocului 10
Str. Dr. Mihail Petrini - Galaţi nr. 10, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 4543/17.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1628565/29.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4503/30.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde al blocului 10 din str. Dr. Mihail Petrini - Galaţi nr. 10, sector 5, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea interioară a blocului:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, h 6 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celor defrişat, după extragerea sistemelor radiculare, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./09.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.............. 21 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

24. AUG. 2018

Nr. 5937/1639003................................2018

CĂTRE

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul
Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1639003 /03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5937/04.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Bachus la nr. , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Aliniament stradal la nr. , str. Bachus:

- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 25 cm, h = 10 m - *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate aplecate spre casa*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.08.2018

21 AUG 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24 AUG 2018

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6033/1640229...............................2018

CĂTRE

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 55 – 57, preşedinte
Calea 13 Septembrie nr. 57, sector 5

Referitor la adresa domnului preşedintele asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1640229/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6033/06.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Calea 13 Septembrie la nr. 57, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:
Aliniament stradal Calea 13 Septembrie nr. 57, faţă bloc 55 - 57, sc. B:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m – uscat 60 % - *Reducerea la 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal Calea 13 Septembrie nr. 57, faţă bloc 55 - 57, sc. B:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 8 m – uscat 100 %,

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în plantaţia de aliniament, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 1 ex. arbore
Defrişare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU **/ 5 ex./08.08.2018**



prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

21 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.6034/1639893/

24. AUG. 2018

CĂTRE

Doamna

Str. ı nr. ı, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 6224/29.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639893/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6034/06.07.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Ing. Dumitru Tacu ı, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- 1 ex. Prunus domestica sp. (prun) Ø 50 cm, h 12 m- *Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul casei, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Prunus sp. situat lângă imobilul cu nr. 18, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici) .

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU **/ 5 ex./13.08.2018**

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

21 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6035/1639896 24 AUG 2018 **2018**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- S.C. Kintalys S.R.L.
Sos. Alexandriei nr. 72, bloc L10, parter,sector 5

Referitor la adresa S.C. Kintalys S.R.L., înregistrată la P.M.B cu nr. 1639896 /05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6035/06.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Sos. Alexandriei la nr. 72, faţă bloc L10 sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

Aliniament stradal Sos. Alexandriei la nr. 72, faţă bloc L10:

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 25 cm, h = 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (fasin) Ø = 20 cm, h = 8 m – doar eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU **/ 5 ex./08 .08.2018**

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

21 AUG 2018

24 AUG 2018

Nr. 6036/1639898...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari a blocului M189, sc.1
Str. Bârcă nr. 4,sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6229/29.06.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639898/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6036/06.07.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M189, sc.1 orientaţi spre parcarea auto din str. Bârcă nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc sc. A :

- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=10 cm, h=8 m - doar eliminarea ramurilor uscate
- 6 ex Acer sp. (arţar) Ø= 20 - 40 cm, h= 8 - 10 m
- 2 ex Prunus sp. bitulpinali (corcoduş) Ø= 20 - 25 cm, h= 8 - 10 m
- 2 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) Ø= 30 - 40 cm, h= 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp (fals oţetar) Ø= 10 - 30 cm, h= 10 - 12 m
- 9 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø= 20 - 25 cm, h= 10 - 12 m
- 1 ex. Gleditsia sp. tritulpinală (glădiţă) Ø= 10 - 20 cm, h= 10 - 12 m
- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø=20 cm, h=10 - 12 m
- 1 ex. Populus sp (plop) Ø=30 cm, h= 16 m - *Reducerea la 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
În curtea imobilului spre bd. Eroii Sanitari :
- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø=10 cm, h=7 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija propietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 29 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

21 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

24 AUG 2018

Nr. 6037/1639899..............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 9
Str. Baciului nr. 14, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6228/29.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639899/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6037/06.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 9 din str. Baciului nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniament stradal, lateral bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14 m

Spaţiu verde bloc spate sc. 3:
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 - 14 m

Spaţiu verde bloc spate sc. 2:
- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 60 cm, h 16 - 18 m

Spaţiu verde bloc spate şi lateral sc. 1:
- 9 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 70 cm, h 14 - 18 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 70 cm, h 14 - 16 m

Spaţiu verde bloc lateral sc. 3:
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 70 cm, h 14 - 16 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 10 cm, h 6 m – aplecat periculos peste stradă, sistemul radicular parţial dezrădacinat

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 21 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. in declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./13.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........
21 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6038/1639900/ 24 AUG 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 8
Str. Baciului nr. 16, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6227/29.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639900/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6038/06.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 8 din str. Baciului nr. 16, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniament stradal, lateral bloc:
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 - 70 cm, h 16 - 18 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, h 20 m

Spaţiu verde bloc spate:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 18 m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16m – cu trunchiul 50% exfoliat , sistem radicular pured
Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 14m – cu scorbură profundă la bază , sistem radicular pured
Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 20m – cu trunchiul putred la bază, despicaturi multiple pe trunchi
Spaţiu verde bloc lateral sc. 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 18m – scorbură profundă la bază și cu trunchiul putred la bază
Spaţiu verde spate bloc, în parcare:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 18m – scorbură profundă la bază și cu trunchiul putred la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 18m – scorbură profundă la bază și cu trunchiul putred la bază
Spaţiu verde bloc lateral sc. 1:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16m – scorbură profundă la bază și cu lipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 16m – scorburi multiple la baza trunchiului
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 50 cm, h 10 m – scorbură profundă la bază și cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 54 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului și în alte spații verzi adiacente, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 5 ex. arbori

Defrişare – 9 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./13.08.2018

21 AUG 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6039/1639901/ 24 AUG 2018

Către:

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Asociaţia Locatarilor Bloc P24 A – administrator

Str. Iovită nr. 4, bl. P24 A, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 6226/29.06.018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639901/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6039/06.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului P24A din str. Iovită nr. 4, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Str. Iovită nr. 4, bl. P24A, faţă bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 12 m

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oțetar) Ø 20 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/09.08.2018

21 AUG 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6040/1639903/ 14. AUG. 2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociaţia Locatarilor Bloc P24 – administrator
Str. Ioviță nr. 2, bl. P24, Sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 6225/29.06.018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639903/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6040/06.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați pe spațiul verde aferent blocului P24 din str. Ioviță nr. 2, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform prevederilor Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare :

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Str. Ioviţă nr. 2, bl. P24, faţă bloc:

- 5 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, H 6 -10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 10 m
- 3 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 15 -20 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 40 cm, H 12 m
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø 20 cm, H 10 m

Str. Ioviţă nr. 2, bl. P24, lateral bloc spre str. Ion Urdăreanu:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 40 cm, H 12 m

Str. Ioviţă nr. 2, bl. P24, spate bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 cm, H10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 21 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/13.08.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 21 AUG 2018

A-D



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6639/1643501/ 27 AUG. 2018

CĂTRE
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Doamna
Str.

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1643501/17.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6639/18.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra vegetaţiei situate pe locul de veci lo din Cimitirul Tudor Vladimirescu, conform chitanţei seria TVD din 30.05.2018, va facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Igienizare :

Pe locul de vecinr. 163:

- eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2 - 5cm conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarul/administratorului legal, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unei eventuale înhumări.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Igienizare loc de veci

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6041/1639904/

28 AUG 2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului D2
Aleea Lereşti nr. 6. sector 5
- Doamna
nr. bl. , sc. , ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6223/29.06.018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639904/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6041/06.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde din al blocului D2 din Aleea Lereşti nr. 6, sectorul 2, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spatele faţa blocului, sc.B :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 12 m – uscat 80%

Pentru exemplarul din specia Acer (arţar) Ø 20 cm prăbuşit în parculeţul din lateralul blocului se aplica prevederile H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art. 6, alin. 4, pct. a « *în cazul prăbuşirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea materialului lemnos pentru decongestionarea zonei. În locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborii deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie* » ;

Lucrările de eliminare a ramurilor uscate, pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului D2 şi în parcarea de reşedinţă, se vor executa în baza adresei 3605/11.05.2018 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu, adresa publicată pe site-ul http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_emise_2018/avize_generale_20180716.pdf

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare şi a celui prăbuşit, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrişat şi a celui prăbuşit, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex/20.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6042, 6744/1639906, 1644097/ 28. AUG. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 76, sc. 3 – administrator
Str. Nedelanu Ion nr. 12, sector 5
- Doamna
Str. ,bl. 3, sc. ap. sector 5

Referitor la adresele AES nr. 6218/29.06.2018, 6353/04.07.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1639906/05.07.2018, 1644097/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6042/06.07.2018, 6744/20.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P 76, sc. 3, 4 din str. Nedelanu Ion nr. 12, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde bloc lateral sc. 3:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Sophora japonica sp. (salcâm japonez) Ø 35 cm, h 12 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 10 cm, h 6 m – doar tăieri formare coronament
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 - 14 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 4:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15 - 20 cm, h 9 - 10 m

Spaţiu verde bloc lateral sc. 4:
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 6 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 12 - 14 m

Spaţiu verde bloc spate sc. 3, 4:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 - 35 cm, h 10 - 12 m – eliminare trunchi cu răni aplecat spre stradă

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 3,4:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 8 m – aplecat periculos peste stradă, sistemul radicular parţial dezradacinat

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 22 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. in declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 24. AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

28 AUG 2018

Nr. 6044/1639912/

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. Z 8, sc. 2

Str. Crizantemelor nr. 8, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6214/29.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1639912/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6044/06.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde spate al blocului Z 8, din str. Crizantemelor nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc, sc. B:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20 .08.2018

24 AUG. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6194, 6452/1641029, 1642777/ 28 AUG 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. sector 5

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1641029/09.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6194/10.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Dr.Obedenaru Ghiorghiade la sector 5 şi la adresa aceeiaşi doamne înregistrată la P.M.B cu nr. 1642777/13.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6452/16.07.2018, prin care ne solicită să nu se defrişeze arborele, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Aliniamentul străzii Dr.Obedenaru Ghiorghiade

- 1 ex.Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021 305.55.00
http://www.pmb.ro

UKAS
ISO 9001 · ISO 14001
001

- 1 ex.Tilia sp. (tei) Ø 100 cm, h 16 m - scorbură la bază, lipsa cilindru central pe aprox. 1 m din lungimea trunchiului, ciuperci saprofite în scorbură - *efectuarea de tratamente fitosanitare pentru eliminarea ciupercilor saprofite, cementare a scorburei şi reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru efectuarea de tratamente fitosanitare asupra arborelui rugăm administratorul legal al terenului să se adreseze Centrului de Protecţia Plantelor cu sediul în str. Drumul Cooperativei nr. 20, sectorul 5, tel. 021/ 413.18.56.

Dacă procedurile de efectuarea a tratamentelor fitosanitare şi de cementare a scorburii nu sunt posibile din punct de vedere tehnic rugăm AES sa ne comunice urgent.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20 .08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 24 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6195/1640773/ 28 AUG. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

S.C. Apa Nova S.A.
Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 91- preşedinte
Str. Vedea nr. 5, sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1640773 /09.07.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6195/10.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 1 din str. Vedea nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lateral bloc, sc.1:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m

- 2 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 - 30 cm, h 10 -12 m

În curtea centralei de apă

- 1 ex. Populus sp. bitulpinal (plop) Ø 30- 60 cm, h 16 - 18 m- *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5 şi pentru centrala de apă SC Apa Nova SA, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex.20.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data 24. AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6575 -2/1642910.......28 AUG 2018.......**2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
Universitatea din Bucureşti - Căminul Panduri
B-dul Kogălniceanu nr. 36 – 46, sector 5

Referitor la adresa Universităţii din Bucureşti nr. 15924/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1642910/16.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6575/17.07.2018, , prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea căminului Panduri din sos. Panduri nr. 90 - 92, sectorul 5 şi din aliniamentele stradale din jurul căminului, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În platbanda de aliniament din sos. Panduri nr. 90 - 92:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 60 cm, h 10 - 14
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
În platbanda de aliniament din sos. Panduri nr. 90 - 92:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 10 cm, h 7 m - **uscat 100%**

Igienizare :
Platbandă de aliniament sos. Panduri 90 - 92 :

- eliminarea vegetației spontane cu Ø 2 – 5 cm și a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal Primăria Sectorului 5/ ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetățeni și a condițiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în platbanda de aliniament Panduri, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 10 ex.
Defrișare - 1 ex. 100% uscat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ 24. AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



28-AUG-2018

Nr. 6575/1642910................................2018

CĂTRE
Universitatea din Bucureşti
B-dul Kogălniceanu nr. 36 – 46, sector 5

Căminul Panduri
Sos. Panduri nr. 90 - 72, sector 5

Referitor la adresa dvs. Nr. 15924/16.07.2018, înregistrat la P.M.B cu nr. 1642910/16.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6575/17.07.2018, completată cu adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1651444/13.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7855/14.08.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea căminului Panduri din sos. Panduri nr. 90 - 92, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În spatele corpului B:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 30 cm, h 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 9 - 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 25 cm, h 10 m - formare coronament şi eliminare ramuri uscate

Lateral spre facultate:

- 2 ex. Acer sp. (ulm) Ø 20 - 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m

Faţă cămin sos. Panduri:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 – 100 cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
În lateral cămin spaţiul verde spre str. Dr. Dumitru Bagdasar

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 16 m – ***alee dr. N. Paulescu***– cu scorbură la aprox 1,4 m pe trunchi, lipsă cilindrul central, scorburi multiple
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 55 cm, h 14 m – cu scorbură profundă în zona de inserţie, scorbura cu cilindrul central putred pe şarpanta principală
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø 50 - 55 cm, h 14 - 16 m – cu scorbură profundă în zona de îmbinare a celor două trunchiuri, multiple ramuri frânte şi uscate
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 16 m – cu scorbură profundă la 1,5 m pe trunchi, lipsă cilindrul central, scorburi multiple
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35 cm, h 14 m – cu scorbură profundă la bază, tunchiul putred la bază, scorbură fereastră în zona de inserţie cu cilindrul central lipsă, despicături multiple
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 55 cm, h 12 m – cu scorburi multiple pe trunchi cu cilindrul central putred la bază
- 1 ex. pom fructifer Ø 35 cm, h 9 m – uscat 80%, cu şarpante putrede aplecate spre stradă, scorbură la bază
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 16 m – despicătură în zona de inserţie, cu cilindrul central putred, trunchiul prezintă urme de arsură
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la aprox. 1,5 m pe trunchi cu cilindrul central putred pe şarpanta principală
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la bază cu cilindrul central lipsă
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la 1,5 m pe trunchi, scorburi multiple, cu cilindrul central putred
- 1 ex. Morus sp. Bitulpinal (dud) Ø 30 - 35 cm, h 10 - 12 m – cu scorbură profundă la bază, scorburi multiple, cu cilindrul central lipsă
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 16 m – cu trunchiul putred aplecat la 60⁰ spre stradă, scorbura pe trunchi
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 9 m – cu scorbură profundă la aprox. 1,5 m pe trunchi cu cilindrul central lipsă
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la aprox. 1, 2 m şi 1,6 m pe trunchi cu cilindrul putred, trunchiul putred la bază
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la aprox. 1,8 m pe trunchi cu cilindrul lipsă, trunchiul putred la bază,ciuperci saprofite şi răni multiple

Igienizare :
Spaţiul verde lateral cămin :

- eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 2-5cm şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarul/administratorului legal, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 91 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al căminului Panduri, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 - primăvara anului 2020, conform angajament de plantare nr. 6575/1/13.08.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 13 ex.
Defrişare - 15 ex în declin biolgic şi un ex. 80% uscat
Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

24. AUG. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6637/1643496/ 28 AUG. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul [
bl. sc. , ap , sector 5

Referitor la adresa domnului înregistrată la P.M.B cu nr. 1643496/17.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6637/18.07.2018, , prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi locul de joacă din Aleea Vicina , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În incinta locului de joacă:

- 8 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12
- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 60 cm, h 14 - 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În incinta locului de joacă:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14 m – cu scorbură proundă la bază, lipsă cilindrul central, prezintă urme de arsură
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 12 m – cu scorburi pe trunchi şi cilindrul central putred
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 50 cm, h 12 m - cilindrul central putred, prezintă acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în parculeţul Vicina, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 15 ex.
Defrişare - 4 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.2018

24. AUG

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.6659/1643688/ 28 AUG 2018

CĂTRE

Fam.

Str. Prof. , sector 5

Spre ştiinţă :

- Domnul

Str. Prof. sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1643688/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6659/19.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Prof. Dr. Anibal Teohari , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului cu :

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m- *Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul şi faţada casei de la nr. 28, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului terenului pe care se află arborele sau neimplicarea acestuia, conform Codului Civil art. 612, 613, propietarul legal al terenului afectat de arbore poate interveni asupra ramurilor care periclitează acoperişul casei.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.2018

24. AUG. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6743/ 1644096/ 28. AUG. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 45C
Str. Dunavăt nr. 6, sector 5
- Domnul I

Referitor la adresa AES nr. 6351/04.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644096/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6743/20.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 45 C din str. Dunavăţ nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 14 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 6 m – doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 35 cm, h 14 - 18 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde bloc lateral, spre părculeţ:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiu verde bloc spate:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø10 cm, h 6 m– doar tăieri de formare coronament
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 cm, h 14 m
- 5 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, h 6 - 10 m

Spaţiu verde bloc lateral spre str. Dunavăţ:
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 20 cm, h 12 m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc lateral spre str. Dunavăţ:
- 1 ex. trunchi Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 3 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Domnul Răzvan Marius Costea are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare –18 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.08.2018

24 AUG 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6745/1644100/ 28 AUG 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6723/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644100/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6745/20.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţii în plantaţia de aliniament a străzii Trompetului, în faţa imobilului cu , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Aliniament stradal la

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 - 70 cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20 .08.2018

24. AUG. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6746, 7164/1644101, 1647086/ 28 AUG 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 7, sc. 3
Str. Ileana Cosânzeana nr. 10, sector 5
- Doamna [illegible]
[illegible], bl. [illegible], sc. [illegible], ap. [illegible], sector 5

Referitor la adresele AES nr. 6722/16.07.2018, 6873/18.07.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1644101/19.07.2018, 1647086/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6746/20.07.2018, 7164/31.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P 7, sc. 3, din str. Ileana Cosânzeana nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:
Spaţiu verde bloc spate sc. 3:
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 3:
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m – uscat 75%, trunchi pured la bază , despicături multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 3 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat, în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./23.08.2018

24. AUG. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6748/ 1644103/

31 AUG 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 8 – administrator Tocileanu Mihai
Str. Munţii Carpaţi nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6707/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644103/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6748/20.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P8 din str. Munţii Carpaţi nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 14 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m

Spaţiu verde bloc lateral - spate:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde bloc lateral spre str. Bega:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50 cm, h 10 m – uscat 100%
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 10 cm, h 8 m – uscat 100%

Spaţiu verde faţă bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la aprox. 1,5 m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m – cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, cu lipsă cilindrul central parţial

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare –9 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscaţi 100% + 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./22.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...... 29 AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6749/1644105/ 31 AUG 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6715/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644105/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6749/20.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţii în alveolă în Intrarea Fulgilor, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

In alveola în Intrarea Fulgilor:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 12m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In vederea analizării cererii privind defrişarea nucului în declin biologic, situat pe Intrarea Fulgilor, o îndrumăm pe doamna Mircea Maria Cleopatra să se adreseze cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel. 021/3.13.80.23, 021/3.14.28.66.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ 29 AUG



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6751/1644108/ 31 AUG 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. , **sector 5**

Referitor la adresa AES nr. 6717/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644108/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6751/20.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţii în plantaţia de aliniament a străzii Iuliu Gall, în lateralul imobilului cu din str. Ing.Teodor Dragu, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:*



Aliniamentul străzii Iuliu Gall, în lateralul imobilului cu nr. 18 din str. Ing.Teodor Dragu:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 10m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 60 - 70 cm, h 12 - 14 m

Aliniamentul străzii str. Ing.Teodor Dragu, în lateralul imobilului cu nr. 18:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 29 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6752/ 1644111/ 31 AUG 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 67 A
Str. Teliţa nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6718/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644111/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6752/20.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 67 A din str. Teliţa nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc sc.1:
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Thuja sp. tritulpinal (tuia) Ø 10 - 15 cm, h 7 - 8 m – doar eliminare ramuri uscate şi tăieri formare coronament

Spaţiu verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, h 10 m

Spaţiu verde faţă bloc sc. 3 - 4:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m

Spaţiu verde bloc lateral, sc. 4:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 35 cm, h 12 - 14 m

Spaţiu verde bloc spate sc. 1 - 4:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 18 cm, h 20 m

Spaţiu verde bloc lateral, sc. 1:
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 6 m – doar tăieri de formare coronament

Parcare laterala sc 1:
- 2 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (oţetar) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc sc.1:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø15 cm, h 4 m – uscat 100%

Spaţiu verde faţă bloc sc.1:
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, cilindrul central pe aprox. 1 m de la bază, putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare –14 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 100% + 1 ex. în beclin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.08.2018



prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6753/1644112/ 31 AUG

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 2 – preşedinte domnul Voicu Titu Petronel
Str. Prundului nr. 27, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6719/16.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1644112 /19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6753/20.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 2 din str. Prundului nr. 27, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc sc. 1:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 12 m

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 10 cm, h 5 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 – 50 cm, h 14b- 16m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor pentru a evita frângerea acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei

Aliniament în faţa blocului:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 35 cm, h 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Pentru reanalizarea şi soluţionarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a ex. Morus sp. (dud) este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui afectează structura de rezistenţă a imobilului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici)

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 8 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.07.2018



29 AUG 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 6754/1644276/ 31 AUG 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna (a

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1644276/18.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6754/20.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţii în parcarea din faţa blocului din Aleea Costineşti , sc. B, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:

Toaletare:

Parcarea din Aleea Costineşti :

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 80 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*



eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate **+ refacerea alveolelor**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU **/ 5 ex./22 .08.2018**

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......29 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu



Nr. 6750/1644107/ 31 AUG

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare - Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre știință:
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Domnul
Str. sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 6716/16.07.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644107/19.07.2018 și la Direcția de Mediu cu nr. 6750/20.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori *răsăriți spontan în spatele imobilului situat pe str. Aviator Garofeanu sector 5*, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, **avizăm:**

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor:

Domeniul public, lateral parcare din Aleea Craiovița, răsăriți spontan pe platbanda dintre bordura ce delimitează parcarea și gardul din spatele imobilului nr. 3 din str. Ion Garofeanu:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 - 15 cm, H 8 - 9 m- sistemele radiculare afetează gardul imobilului

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,**



în locaţii eficitare în vegetaţie din zonele adiacente celei de unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU*/6ex./23 07.2018*

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29 AUG. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7158/1647041/ 31 AUG. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6882/18.07.2018, înregistrat la P.M.B cu nr.1647041/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7158/31.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantalia de aliniament a străzii Prof. Victor Babeţ la , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Aliniament stradal în faţa imobilului cu din str. Prof. Dr. Victor Babeş:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 8 m - cu scorburi multiple la bază, sistemul radicular de suprafaţă putred în partea dinspre imobil

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat şi 5 ex. în alveolele goale din cartierul Cotroceni, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / **5 ex./23.08.2018**

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........29 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7162/ 1647078/ 31 AUG 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Şcoala nr. 128 "Sfântul Nicolae"
Str. Ion Creangă nr. 6,sector 5, Bucureşti
- Inspectoratul Şcolar al Sectorului 5
Str. Ion Creangă nr. 6, sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 6877/18.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647078/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7162/31.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al Inspectoratului Şcolar al Sectorului 5 care funcţinează în incinta şcolii 128 din str. Ion Creangă nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În curtea inspectoratului:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m

În domeniul public, lângă gard:
- 1 ex. Ailanthus sp. multitulpinal (fals oţetar) Ø 10 – 20 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) Ø 5 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 cm, h 8 m

În curtea şcolii:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 25 cm, h 12 -14 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare –14 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./24.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

29 AUG 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7163/1647080/ 31 AUG. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Doamna
sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6874/18.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647080 /30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7163/31.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcarea amenajată în spatele blocului din Sos. Alexandriei , , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 10.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

Loc de parcare din sos. Alexandriei):

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø = 20 cm, h = 10 m *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.


Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./23.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........ AUG 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7168/ 1647146/ 31 AUG 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 5
Aleea Surianu nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6861/18.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647146/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7168/31.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 5 din Aleea Surianu nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 10.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc:

- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 60 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 -14 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 60 cm, h 10 - 14 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare –15 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./23.08.2018

29 AUG 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7171/1647119/ 31 AUG 2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri.
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M191
Str. Sold. Ene Modoran nr. 16, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 6866/18.07.018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647119/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7171/31.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde al blocului M191 din Str. Sold. Ene Modoran nr. 16, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde, sc. B :
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20 - 22 cm, h 6 - 7 m – uscaţi 100%

Spaţiul verde, sc. A lateral :
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20 cm, h 9 m – uscat 100%

Spaţiul verde, sc. A, spate :
- 1 ex. specie neidentificată Ø 10 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările de eliminare a ramurilor uscate, pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M 191 şi în parcarea de reşedinţă, se vor executa în baza adresei 3605/11.05.2018 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu, adresa publicată pe site-ul *http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_emise/avize_emise_2018/avize_generale_20180716.pdf*

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.



Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare şi a celui prăbuşit, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celor defrişaţi, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 4 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./24.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

29 AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



31 AUG 20

Nr. 7499/ 1649553/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. (sector 5

Referitor la adresa doamnei ! , înregistrată la P.M.B cu nr. 1649553/06.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7499/07.08.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în domeniul public pe str. Ghidigeni la sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Domeniul public din faţa imobilului cu nr. 58:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 60 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Domeniul public din faţa imobilului cu nr. 58:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 60 cm, h 12 m - cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central pe jumătate din lungimea trunchiului
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 70 cm, h 12 m – lipsă cilindrul central pe toată lungimea trunchiului (se ţine doar în scoarţă), două şarpante rupte şi prăbuşite în curtea imobilului cu nr. 58

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în plantaţiile de aliniament adiacente zonei, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.


Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare –1 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./21.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

29 AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 7597/1649675/ 31 AUG. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 5, sc. 3
Aleea Livezilor nr. 35, sector 5

Referitor la adresa asciaţiei de porpietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1649675 /07.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7597/08.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 5 din Aleea Livezilor nr. 35, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc:
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 10 - 40 cm, h 8 - 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 10 cm, h 5 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 9 ex. Acer negundo (arţar) Ø 15 - 40 cm, h 8 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 – 20 cm, h 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de



protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 27 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./21 .04.2016

29 AUG 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 6742/1644095/ 9 SEP 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 6806/18.07.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1644095/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6742/20.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., *situaţi pe raza Sectorului 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

1. Sos. Panduri nr. 94, platbandă aliniament:
- 1 ex.Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, H 8 m, **uscat 80%**

2. Sos. Panduri nr. 92, platbandă aliniament:
- 1 ex. specie neidentificată Ø 10 cm, H 6 m, **uscat 100%**

3. Str. Baciului nr. 14 - 16, spațiu verde bloc 8 și 9 – au fost emise avizele 6037 și 6038 din 24.08.2018 prin care s-au aprobat defrișarea a 9 ex. arbori inclusiv a celor solicitați prin această adresă

4. Str. Pecineaga nr. 97, spațiu verde spate bloc 47A – lucrările de defrișare au fost realizate conform avizului nr. 5467/1635783 din 18.07.2018

5. Str. Dr. Carol Davila nr. 12, aliniament stradal
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 60 cm, H 8 m, cu scorbură la bază, lipsă cilindrul central, exfoliat pe mai mult din jumătatea trunchiului, despicături multiple pe trunchi

6. Str. Dr. Frederic Joliot Curie nr. 7, aliniament stradal
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 8 m, **uscat 100%**

7. Str. Dr. Petre Herescu vis-à-vis de nr. 10, aliniament stradal

- 1 ex. trunchi Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, H 4 m, **uscat 100%**

8. Str. Dr. Dimitrie Drăghicescu vis-à-vis de nr. 5, aliniament stradal

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, H 3 m, exfoliat pe mai mult din jumătatea trunchiului, despicături multiple pe trunchi, cilindrul central putred, singura șarpantă rămasă prezintă răni multiple

9. Str. Dr. Gigore Romniceanu nr. 4, aliniament stradal - arborele solicitat spre defrișare este cuprins în avizul nr. **2534/1613447/18.05.2018**

10. Str. Dr. Alexandru Vitzu la 600 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer, în parc – arbore prăbușit - potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art. 6, alin. 4, pct. a « *în cazul prăbuşirii unor arbori/ramuri, datorită înregistrării fenomenelor meteorologice nefavorabile, proprietarii/administratorii legali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădăcinilor şi ridicarea materialului lemnos pentru decongestionarea zonei. În locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar pentru arborii deterioraţi se vor aplica tăieri de corecţie* » ;

11. Str. Dr. Alexandru Vitzu la 450 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, H 10 m, **uscat 80%**

12. Str. Dr. Alexandru Vitzu la 350 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer, pe partea stângă

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 25 cm, H 8 m, cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, cilindrul central putred

13. Str. Dr. Alexandru Vitzu la 300 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer, pe partea stângă

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, H 8 m, **uscat 100%**

14. Str. Dr. Alexandru Vitzu la 200 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer,

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, H 10 m, cu scorbură fereastră la bază, lipsă cilindrul central

15. Str. Dr. Alexandru Vitzu la 200 m de intrarea din str. Prof. Dr. Francisc Iosif Rainer

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, H 3,5 m **uscat 100%**

16. Str. Sfântul Elefterie nr.7

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, H 10 m **uscat 100%**

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 33 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați și prăbușiți) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Acest aviz este valabil, pentru cartierul Cotroceni, numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.

Defrişare – 8 ex. uscate 100% + 4 ex. în declin bilogic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/ *4 ex./28.08.2018*

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7167/ 1647098/ 3 SEP 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului Z 4
Str. Radu Constantin nr. 18, sector 5
- Domnul

Referitor la adresa AES nr. 6868/18.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647098/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7167/31.07.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în parcare din str. Radu Constantin nr. 18, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018 s-a constatat că lucrarea de defrișare a arborelui solicitat spre avizare a fost executată.

În imediata apropiere a locați ei de mai sus, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiu verde faţă bloc Z 4, sc 3, str. Radu Constantin nr.18:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 18 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc Z 4, sc 3, str. Radu Constantin nr.18:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100 cm, h 18 m – cilindrul central putred la bază si sistemul radicular de suprafață putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 16 m – cilindrul central putred la bază si sistemul radicular de suprafață putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu

bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare –1 ex. arbore

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./28.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..31.08.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7165/1647089/ 07. SEP. 2018

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului C3
Calea Ferentari nr. 72, sector 5, București
- Doamna
, sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 6872/18.07.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647089/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7165/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi *situati pe spațiul verde aferent blocului C3 din* Calea Ferentari nr. 72, *Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 10.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Calea Ferentari nr. 72,bl. C3, spate bloc:
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 45 cm, H 8 - 9 m – uscate 100%

Calea Ferentari nr. 72,bl. C3, față bloc, sc. B:
- 2 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 5 - 6 cm, H 3 - 4 m – uscate 100%

Calea Ferentari nr. 72,spațiul verde dintre aleea din fața blocului C3 și blocul privat:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, H 8 - 9 m – uscat 100%
- 1 ex. specie neidentificată Ø 10 cm, H 6 m – uscat 100%
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15 - 20 cm, H 9 - 10 m – uscate 100%
- 10 ex. tufe Thuja sp. (tuia) H 1 – 1,5 m – uscate 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscați 100%) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie și a 10 ex. tufe Thuja sp.**, după extragerea sistemului radicular ale arborilor și arbuștilor, în locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz **se va efectua în regim de urgență.**

Defrişare - 9 ex.arbori uscați 100% + 10 ex. tufe arbuști

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/7 ex./29.08.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB. http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

05. SEP. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7169/1647116/ 07. SEP 2018

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V68, sc.2
Str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 9, sector 5, Bucureşti
- Doamna

Referitor la adresa AES nr. 6867/18.07.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1647116/30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7169/31.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat *situat pe spaţiul verde aferent blocului V68 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 9, sc. 2, Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 9, sc. 2, faţă bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15 cm, H 10 m- uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se

execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se va **efectua în regim de urgenţă.**

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/7 ex./30.08.2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................
05. SEP. 2018

Nr. 7340/1648434/ 07. SEP 2018

Către:
Doamna
Str. (, , Sector 5, București

Referitor la petiţia dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1648434/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7340/03.08.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori *situați în curtea imobilului din GrigoreTocilescu Sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare în curtea imobilului din str. GrigoreTocilescu :

- Reducerea cu aprox. 1 m a ramurilor care afectează acoperişul, degajarea cablurilor electrice cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 2 ex. Picea sp. (molid) Ø 30 - 35 cm, H 8 - 9 m
- 1 ex. Thuja sp. bitulpinal (tuia) Ø 10 - 15 cm, H 9 - 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/7 ex./ 30.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site-ul PMB: http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................ 05. SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7449, 8113/ 1649086, 1652912/

07. SEP 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Doamna
B-dul , sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresele doamnei înregistrate la P.M.B cu nr. 1649086/03.08.2018, 1652912/21.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7449/05.08.2018, 8113/22.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din b-dul Eroii Sanitari sector 5 şi în plantaţia de aliniament din faţa imobilului, vă facem cunoscut că la verificarile efectuate pe teren în data de 14.07.2018 şi 27.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Plantaţia de aliniament a b-dului Eroii Sanitari în dreptul imobilului cu nr. 61:
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 25 - 50 cm, h 10 - 11 m

În curtea imobilului cu din b-dului Eroii Sanitari :
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m – în apropierea reţelei de canalizare
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 - 12 m – la limita de proprietate
- 2 ex. Prunus avium (cireș) Ø 30 -35 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură la bază, lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legalal terenului Primăria Sectorului 5 pentru arborii din aliniament și propietarul legal al terenului pentru arborii din curtea imobilului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că propietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii doamnei Ileana Vasiliu, privind emiterea avizului de defrişare a celor 2 ex. arbori, unul în declin biologic și unul în apropierea conductei de canalizare, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- o adresă APA NOVA din care să rezulte că reţeaua de apă şi canal este prejudiciată de sistemul radicular al arţarului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea teiului în declin biologic ce va fi avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 .

Toaletare – 7 ex. în curtea imobilului + 3 ex. în aliniament stradal

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.08.2018

05. SEP. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7599/ 1649655/ 07. SEP 2018

CĂTRE

Doamna

Str. , sector 5

Doamna

Str.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1649955/07.08.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7599/08.08.2018, prin care ne solicitați emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în curtea imobilului din str. Sfântul Elefterie sector 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarile efectuate pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În curtea imobilului cu r din str. Sfântul Elefterie

- 1 ex. Malus avium (cireș) Ø 30 -35 cm, h 12 m– cu scorbură la 1 m pe trunchi, lipsă cilindrul central
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 40 cm, h 12 -14 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarilor legali al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că propietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs, privind emiterea avizului de defrişare exemplarului în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, un **angajament de plantare în compensare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9 -14 .

Toaletare – 3 ex. în curtea imobilului

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.08.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

05 SEP 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

Nr. 7779/1651231..........07. SEP. 2018..................**2018**

CĂTRE

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- S.C. Niran Co Products S.R.L.
Sos. Viilor nr. 19 A, sector 5

Referitor la adresa S.C. Niran Co Products S.R.L., înregistrată la P.M.B cu nr. 1651231 /10.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7779/13.08.2018, prin care ne solicită aviz de specialitate pentru arborii situaţi pe drumul de servitute ce deserveşte imobilele de la nr. 19 din Sos. Viilor și din aliniamentul stradal din fața imobilului 19A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lângă gardul ce delimitează drumul de servitute de S.C. Niran Co Products S.R.L. :
- 6 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 - 80 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Prunus avium (cireș) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Aesculus sp. bitulpinal (castan) Ø 40 - 45 cm, h 10 -12 m – cu elimiarea trunchiului cu scorbură

În aliniament stradal în fața imobilului cu nr. 19 A :
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 50 - 70 cm, h 10 -12 m - *reducerea cu 1/3 a înălțimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Lângă gardul ce delimitează drumul de servitute de S.C. Niran Co Products S.R.L. :
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 80 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la aprox. 2 m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la colet, greu observabilă deoarece este pe partea dinspre gard, cu lipsă cilindrul central

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la colet, greu observabilă deoarece este pe partea dinspre gard, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor legali ai terenurilor ALPAB pentru cei din aliniament și AFI pentru cei din curtea imobilelor nr. 19, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **ALPAB are obligaţia plantării a 18 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), 3 ex. locul celor defrișați și 15. ex. în curtea altor imobile administrate de ALPAB, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 11 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.08.2018

05. SEP. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7170/1647046/ 10. SEP 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 45A,

Str. Dunavăţ nr. 2, sector 5

- Doamna

, bl. sc. 1, et. ap. 4 sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de propietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1647046 /30.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7170/31.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi spaţiul verde al blocului 45A din str. Dunavăţ nr. 2, în dreptul locului de parcare nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc 45 A, str. Dunavăţ nr. 2 :

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 20 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de*

frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./30 .08.2018

06. SEP. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 5652/1636868/... 20. AUG. 2018 2018

Către:

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București

office@aes5.ro

- Doamna

Str. , sector 5

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1636868/26.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5652/27.06.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în plantația de aliniament a străzii Rupea în dreptul imobilului , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 10.07.2017 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, **avizăm**:

Toaletare :

Str. Rupea în dreptul imobilului , aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, H 12 m- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate și a drajonilor*

Pentru problemele generate de sistemul radicular al arborelui, soluţia tehnică aptă legislativ este răzuirea rădăcinilor în limitele tehnice aplicate la momentul refacerii covorului asfaltic al trotuarului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU 03.08.2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de.................
13. AUG. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9152/ 21 SEP 2018

Către
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr. 12608/18.09.2018, înregistrată la P.M.B. - Direcţia de Mediu cu nr. 9152/18.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii S.C. Compania Municipală de Întreţinerea Arborilor și Spaţiului Verde Bucureşti S.A. şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați în alveole stradale de o parte și de alta a râului Dâmbovița – tronson Piața Operei – Camera de Comerț,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradele din cadrul plantaților de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Aliniament stradal pe ambele părţi ale râului Dâmboviţa– tronson Piaţa Operei – Camera de Comerţ :

- 9 ex. Platanus sp. (platan) Ø 8 - 10 cm, H 4 - 6 m, înclinaţi spre carosabil îngreunând circulaţia auto sau înclinaţi la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de tutorare/lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentelor
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 25 cm, H 5 - 6 m, înclinaţi spre carosabil îngreunând circulaţia auto sau înclinaţi la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de tutorare/lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentelor

Aliniament stradal pe partea dreaptă a râului Dâmboviţa– tronsoanele Unirii – Eroilor şi Unirii – Camera de Comerţ :

- 6 ex. Platanus sp. (platan) Ø 8 - 15 cm, H 4 – 6,5 m, uscaţi 80 – 90%
- 48 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10 - 40 cm, H 3,5 - 8 m, uscaţi 80 – 100%

Aliniament stradal pe partea stângă a râului Dâmboviţa– tronsoanele Unirii – Eroilor şi Unirii – Camera de Comerţ :

- 3 ex. Platanus sp. (platan) Ø 6 cm, H 3 – 5 m, uscaţi 100%
- 30 ex. Tilia sp. (tei) Ø 6 - 40 cm, H 3 - 13 m, uscaţi 85 – 100%

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 153 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic(înclinaţi); raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul**

minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locul celor 98 ex. defrișate și 56 ex în completarea alveolelor goale de-a lungul râului Dâmbovița sau în alte zone deficitare în vegetaţie administrate de ALPAB, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 98 ex. - 11 ex. în declin biologic + 87 ex. uscate 80 - 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/5 ex. 19.09.2018

19. SEP. 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

iasv | Compania Municipală
ÎNTREȚINEREA ARBORILOR
ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI

Serviciul Întreținerea, Amenajare Spații Verzi și Tratamente Fitosanitare
Denumire Unitate: Jardiniere și alveole Dâmbovița (situate între verticala taluzului amenajat și trotuarul de beton pe porțiunea Eroilor - Camera de Comerț de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului București)

FISA 1 - Arbori inclinati

In urma studiilor de teren au reiesit 11 bucati de arbori inclinati (in pastilele de-a lungul Dambovitei), pe traseul de la Eroilor pana la Camera de Comert, pe ambele parti ale Dambovitei - **propusi spre defrisare.**

Nr. Crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat 80% - 100%	Alta situație în care arborele necesită defrișare în regim de urgență	Foto
1	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 8cm, h= 4m				
2	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 8cm, h= 5m				Î1
3	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 8cm, h= 5m				Î2
4	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 10cm, h= 6m				
5	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h= 6m				Î3
6	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 8cm, h= 4.5m				Î4
7	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 10cm, h= 5m				Î5
8	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 25cm, h= 5m				Î6
9	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 10cm, h= 5m				
10	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea stanga	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 10cm, h= 6m				Î7
11	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea stanga	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 10cm, h= 4m				

iasv | Compania Municipală
ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI

Serviciul Întreținerea, Amenajare Spații Verzi și Tratamente Fitosanitare
Denumire Unitate: Jardiniere și alveole Dâmbovița (situate între verticala taluzului amenajat și trotuarul de beton pe porțiunea Eroilor - Camera de Comerț de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului București)

FISA 2 - Arbori uscați 80% - 100%

In urma studiilor de teren au relesit 54 bucati de arbori uscati (in pastilele de-a lungul Dambovitei), pe tronsoanele de la Unirii - Eroilor partea dreapta si Unirii - Camera de Comert pe partea dreapta Dambovitei - **propusi spre defrisare.**

Nr. Crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat 80% - 100%	Alta situație în care arborele necesită defrișare în regim de urgență	Foto
1	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex.Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4-5m		100%		A1
2	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 6m;		100%		
3	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4m;		100%		
4	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4m		100%		
5	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 3m		100%		
6	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 5m;		100%		
7	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4m;		100%		
8	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 8cm, h= 5m		100%		
9	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 40cm, h= 8m		95%		B1
10	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 8cm, h= 4m		95%		
11	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 6m;		80%		
12	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 5m;		80%		C1
13	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 25cm, h= 7m		100%		
14	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 30cm, h= 6m;		100%		
15	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h= 6m;		100%		
16	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 15cm, h= 6m		90%		



17	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h=4.5m;		95%			
18	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h=4.5m;		95%			
19	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h=4.5m;		95%			
20	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h=4.5m;		95%			
21	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 3.5m		100%			
22	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 10cm, h= 6m		90%			
23	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 4.5m		100%			D1
24	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 4.5m;		100%			D1
25	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 4.5m;		100%			
26	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4m;		100%			
27	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 5m;		100%			
28	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 6m;		100%			
29	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 10cm, h= 5m		85%			F1
30	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 4.5m		100%			
31	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 6m		100%			
32	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h= 6m		100%			
33	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 8m		100%			
34	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h= 8m		100%			
35	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4m		100%			
36	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 6m		100%			
37	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h= 7m		100%			
38	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 25cm, h= 6m		100%			G1



39	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 35cm, h= 6m		100%		H1
40	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 25cm, h= 4m		100%		I1
41	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 25cm, h= 6m		90%		I1
42	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 25cm, h= 5m		90%		
43	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 30cm, h= 7m		90%		
44	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 4m		90%		
45	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h= 4m		100%		
46	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 20cm, h= 7m		100%		
47	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 5m		100%		
48	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 25cm, h= 5m		100%		
49	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 7m		100%		
50	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 30cm, h= 4m		100%		
51	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 4m		100%		
52	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 4m		100%		
53	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 30cm, h= 4m		90%		
54	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Camera de Comert	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Camera de Comert, partea dreapta	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 15cm, h= 6.5m		90%		J1



iasv | Compania Municipală **ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI**


Serviciul Întreținerea, Amenajare Spații Verzi și Tratamente Fitosanitare
Denumire Unitate: Jardiniere și alveole Dâmbovița (situate între verticala taluzului amenajat și trotuarul de beton pe porțiunea Eroilor - Camera de Comerț de pe raza administrativ - teritorială a Municipiului București)

FISA 3 - Arbori uscați 80% - 100%

In urma studiilor de teren au reiesit 33 bucati de arbori uscati (in pastilele de-a lungul Dambovitei), pe tronsoanele de la Unirii - spre Eroilor partea stanga si Unirii - spre Camera de Comert pe partea stanga a Dambovitei - **propusi spre defrisare.**

Nr. Crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat 80% - 100%	Alta situație în care arborele necesită defrișare în regim de urgență	Foto
1	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 5m		100%		K1
2	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h= 3m		100%		K1
3	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h= 3m;		100%		
4	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 5cm, h= 3m		100%		
5	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4m		100%		L1
6	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h= 3m;		85%		
7	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4m;		85%		M1
8	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 13cm, h= 4m;		80%		M1
9	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 11cm, h= 4m;		85%		
10	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h= 4m;		85%		
11	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m;		100%		
12	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 8cm, h=4m;		100%		
13	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 8cm, h=4m;		100%		
14	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 8cm, h=4m;		100%		
15	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m;		100%		
16	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m		100%		

17	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m;		100%		
18	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m		100%		
19	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m		100%		
20	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h=0.15m;		100%		
21	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 6cm, h=3m;		100%		
22	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 6cm, h=3m;		100%		
23	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h=6m;		100%		
24	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 11cm, h=4m;		100%		N1
25	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 8cm, h=3m;		100%		
26	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m;		100%		
27	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 11cm, h=4m		100%		
28	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 11cm, h=4m;		100%		
29	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m		100%		
30	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 13cm, h=4m;		100%		
31	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 6cm, h=3m		100%		
32	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 10cm, h=3m;		100%		
33	Alveole Dambovița de la Unirii înspre Eroilor	Alveola	Carosabil, pietonal	spre Eroilor - partea stanga	1 ex. Platanus sp (platan)	Ø= 6cm, h=5m;		100%		





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

f.D.

Nr. 9538/27.09.2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

În urma deplasării în teren efectuată de către inspectorul Direcţiei de Mediu din data de 27.08.2018, la diferite locaţii din sectorul 5, s-a inventariat în plantaţia de aliniament a șoselei Antiaeriană, următorul material dendrologic, **în declin biologic avansat**, pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Defrișare:

Plantaţia de aliniament a șoselei Antiaeriană, în fața căminului militar Crizantema:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, cu cilindru central lipsă, despicături multiple pe trunchiul, lipsă scoarță
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, h 4 m – cu cilindru central lipsă pe toată lungimea trunchiului și scoarța lipsă parțial,

Plantaţia de aliniament a șoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 63:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 8 m – cu scorburi multiple pe trunchiul putred,

Plantaţia de aliniament a șoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 55 C:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază cu cilindru central lipsa

Plantaţia de aliniament a șoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 43:

- 2 ex. trunchiuri Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 35 cm, h 1 – 1,2 m – uscate 100%

Plantaţia de aliniament a șoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 33:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10 m – cu despicături multiple pe trunchi, lipsă scoarță pe toată lungimea trunchiului și ciuperci saprofite,

Plantaţia de aliniament a șoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 23:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază și ciuperci saprofite

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 38 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 8 în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor și alte 30 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 8 ex.arbori (2 ex. uscate 100% şi 6 ex. în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.09.2018

24. SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3794/1/1623924.....25 SEP 2018.....**2018**

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Inspectoratul General al Poliţiei Române – Serviciul Administrativ
Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3265/19.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1623924/14.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3794/15.05.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în apropierea sediului Inspectoratului General al Poliţiei din B-dul George Coşbuc nr. 83 - 85, sector 5, vă facem cunoscut că la verificările efectuate pe teren în data de 14.08.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Aliniament stradal Bulevardul George Coşbuc – în lateralul clădirii inspectoratului:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 20 - 50 cm, h= 7 - 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø= 70 cm, h= 14 m

În faţa intrăii în clădirea inspectoratului la interscţia şoselei Viilor cu Bulevardul George Coşbuc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 50 cm, h= 12 m

Aliniament stradal şoseaua Viilor – în lateralul clădirii inspectoratului:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø= 25 cm, h= 10 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 35 – 80 cm, h= 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În faţa intrăii în clădirea inspectoratului la interscţia şoselei Viilor cu Bulevardul George Coşbuc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 12 cm, h= 4 m - cu scorbură la aprox. 1 m pe trunchi, cu cilindrul central putred
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø= 25 cm, h= 12 m - cu scorbură la colet, cu cilindrul central putred

Aliniament stradal şoseaua Viilor – în lateralul clădirii inspectoratului:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø= 40 cm, h= 9 m - cu scorbură profundă la colet, cu cilindrul central lipsă

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø= 50 cm, h= 10 m -uscat 80% - cu scorbură profundă la aprox. 2m pe trunchi, cu cilindrul central lipsă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor,privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 4 ex. în locul celor defrişaţi şi 15 ex. în alveolele libere din aliniamentele administrate de ALPAB, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 10 ex. arbori

Defrişare – 4 ex.(3 ex. în declin biologic şi un ex. uscat 80%)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./17.09.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 21 SEP 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

27.SEP.2018

Nr..............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

În urma deplasării în teren efectuată de către inspectorul Direcţiei de Mediu din data de 27.08.2018, la diferite locaţii din sectorul 5, s-a inventariat în plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, următorul material dendrologic, **în declin biologic avansat**, pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare:

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în faţa căminului militar Crizantema:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, cu cilindru central lipsă, despicături multiple pe trunchiul, lipsă scoarţă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 4 m – cu cilindru central lipsă pe toată lungimea trunchiului și scoarța lipsă parțial,

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 63:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 8 m – cu scorburi multiple pe trunchiul putred,

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 55 C:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază cu cilindru central lipsa

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 43:

- 2 ex. trunchiuri Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 35 cm, h 1 – 1,2 m – uscate 100%

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 33:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m – cu despicături multiple pe trunchi, lipsă scoarţă pe toată lungimea trunchiului și ciuperci saprofite,

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 23:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază și ciuperci saprofite

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 38 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 8 în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor și alte 30 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 8 ex.arbori (2 ex. uscate 100% şi 6 ex. în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.09.2018

2 4 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 2/1619451/01.OCT.2018**.................2018**

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Doamna I

Str. ', sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - august împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7186/1369305/04.12.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Trompetului la nr. 47, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Aliniament stradal în dreptul nr. 47:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m *reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

01.OCT 2018

Nr. 3155 - h/1619451/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M184
Str. Bârcă nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - august împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2790/1330976/23.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului M184 din str. Bârcă nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 50 - 80cm, h 14 - 16m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm, h 12m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30cm, h 12m

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. pom fructifer bitulpinal Ø 20 – 25 cm, h 10- 11m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20cm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40cm, h 12m - aplecat periculos spre stradă - *reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc:

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 40cm, h 12 - 14m
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20cm, h 10m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 18 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 -5/1619451/ 01 OCT 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari bloc M94 , sc. 1 și sc. 3
Str. Ene Modoran nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - august împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2030/1323611/25.06.2015** situați în spațiul verde al blocului M 94 sc. 1 și sc. 3 din str. Ene Modoran nr. 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spațiul verde față sc. 3:

- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 60cm, h 12m
- 3 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 50cm, h 10 - 12m

Spațiul verde lateral sc. 3:

- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 30cm, h 8 -9m



Spațiul verde față sc. 1:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50cm, h 12 m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 50cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 14m *reducerea la 1/3 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate sc. 1:

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 50cm, h 12 - 14m
- 4 ex. pomi fructiferi Ø 20cm, h 8- 10m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50cm, h 14m

Spaţiul verde lateral sc. 1:

- 10 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 25cm, h 6 -8m
- 2 ex. Acer negundo sp. (arțar) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 12m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 14m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde spate sc.3:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20cm, h 12m – cu scorbură la bază și cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 35 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./20.09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

4144/ 01 OCT 2018

CĂTRE
ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 4144/21.05.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Nedeia , sectrul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.09.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

În curtea imobilului din str. Nedeia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. multitulpinal (arţar) Ø 10 - 15 cm, h 8 - 9m - *doar lucrări de formare coronament*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului AFI, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru a putea efectua într-o perioada cât mai scurtă vizita în teren, este necesar să precizaţi în solicitare datele de contact ale persoanei care deţine cheile imobilului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU **/ 5 ex/24.09.2018**

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de………………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8205/1653769/ 01.OCT.2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7830/20.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653769/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8205/24.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Constantin Vodă la nr. 19 - 21, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

- *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Aliniament stradal nr. 15 - 21:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 60 cm, h 10 - 14m

Aliniament stradal nr. 18 - 20:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 40 cm, h 12 - 14m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24 .09.2018

24 SEP. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8206, 8210/1653767, 1653757/ 01, OCT, 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 10, sc. 1 – administrator I
Str. Ileana Cosânzeana nr. 4, sector 5
- Domnul (
Str. , sc. ., et. ., ap. 3, sector 5

Referitor la adresele AES nr. 7838/20.08.2018, 7412/02.08.2018, înregistrate la P.M.B cu nr. 1653767/23.08.2018, 1653757/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8206/24.08.2018, 8210/24.08.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P 10, sc. 1 din str. Ileana Cosânzeana nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 4 ex.Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 5 - 6 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm, h 6 m

Spaţiu verde bloc lateral sc. 3:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15 - 20 cm, h 8 - 10 m

Spaţiu verde bloc spate sc. 1:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 10 - 15 cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 14 m – uscate 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 18 ex. arbori
Defrişare – 2 ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8208/1653762/ 01 OCT 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 73 - 75, sc. B – preşedinte
Calea 13 Septembrie nr. 75 - 79, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7829/20.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653762/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8208/24.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 73 - 75, sc. B din Calea 13 Septembrie nr. 75 - 79, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
Spaţiu verde bloc spate sc. B:
- 2 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar)Ø 15 - 20 cm,h 10 - 11 m(în dreptul locului de parcare nr. 7)
- 1 ex.Fraxinus sp. bitulinal(frasin) Ø 10 - 12 cm, h 10 - 12 m (în dreptul scării)
- 1 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar)Ø 20 cm,h 10 m (în dreptul scării)

Spaţiu verde bloc spate sc. B, lateral str. Lanţului:
- 9 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 30 cm,h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc spate sc. B, lateral str. Lanţului:
- 2 ex. specie neidentifcată Ø 6 - 10 cm, h 3 - 8 m – uscate 100%

Igienizare :
Spaţiul verde bloc :
- eliminarea vegetaţiei spontane cu Ø 3 – 5 cm din faţa blocului formată din ailanthus sp. (fals oţetar) şi a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor din spaţiul verde din spatele blocului, conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 13 ex. arbori
Defrişare – 2 ex. uscate 100%
Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8211/1653755/ 09.oct 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 46

Str. Malcoci nr. 3, sector 5

Referitor la adresele AES nr. 7415/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653755/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8211/24.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 45 din str. Malcoci nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 7 m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 10 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex.Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m



- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 10 m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15 - 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc spate sc. 2:

- 3 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, h 4 - 5 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc spate sc. 1:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 45 - 50 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc lateral sc. 1:

- 1 ex. Morus sp.bitupinal (dud) Ø 30 - 50 cm, h 14 - 16 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 14 cm, h 4 m – uscat 80%

Spaţiu verde bloc faţă sc. 2:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 12 m – lipsă scoarţă, despicături multiple pe trunchi, trunchiul putred la bază
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 6 m – uscat 100%

Spaţiu verde bloc spate sc. 2:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 7 m – cu trunchiul putred 70% şi despicat, cu ciuperci sarofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 28 ex. arbori

Defrişare – 4 ex. arbori – 2 ex. uscate 80 - 100% şi 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8212/1653754/ 01/OCT 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 8
Str. Vigoniei nr. 2, sector 5

Referitor la adresele AES nr. 7418/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653754/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8212/24.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 8 şi parcările aferente din str. Vigoniei nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În parcarea din faţa blocului:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 14 m - loc parcare nr. 32
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 25 cm, h 10 - 12 m - loc parcare nr. 36 - 37
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 50 cm, h 12 - 14 m - loc parcare nr. 42 - 44
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m - loc parcare nr. 16 *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25cm, h 14 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA



Spaţiu verde bloc faţă sc. 5:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 16 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 6:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 16 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, h 16 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 7:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 16 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea şarpantei cu scorbură*

Spaţiu verde bloc faţă sc. 8:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 cm, h 12 m

În parcarea din lateralul blocului, sc. 8:
- 1 ex.Carpenus sp. (carpen) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15 - 40 cm, h 10 -16 m - loc parcare nr. 8

Spaţiu verde bloc spate:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20- 30 cm, h 12 - 14 m
- 12 Acer sp. (arţar) Ø 15 - 40 cm, h 10 - 16 m
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 50 cm, h 10 - 16 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 5 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 15 - 50 cm, h 12 - 14
- 6 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 35 cm, h 12 - 14 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În parcarea din faţa blocului:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 10 m– uscat 100%

Spaţiu verde bloc faţă sc. 1:
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 6 m – uscat 100%

Spaţiu verde bloc faţă sc. 7:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 6 m– uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului şi în alveola din parcare, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 58 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. arbori –uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8213/1653752/ 04.OCT 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M184, sc. 1

Str. Bârcă nr. 2, sector 5

- Domnul

Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7839/20.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653752/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8213/24.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din spatele blocului M 184, sc. 1 din str. Bârcă nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiu verde spate bloc, sc. 1:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24 .09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8214/1653749/ 01.OCT. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A 38
Str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 10, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7824/20.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653749/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8214/24.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului A 38 din str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Parcare lateral bloc sc.1, locurile 1-6:
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 25 cm, h 8 - 12 m

Parcare spate bloc sc.2, locurile 1-6:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde bloc lateral, între sc.1 şi sc. 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 10 - 20 cm, h 8 - 9 m – uscat 100%

Parcare lateral bloc sc.1, locurile 1-6:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură bazală, lipsă cilindrul central

Aliniament stradal faţă bloc, sc. 2 :
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 cm, h 8 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 7 ex. arbori

Defrişare – 3 ex. arbori – 2 ex. uscate 100% şi 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.09.2018

2 ~~7~~ SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8279/1654407/ 01. OCT 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V6, sc. 1 – președinte
Calea 13 Septembrie nr. 241, sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1654407/24.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8279/27.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V6, sc.1 din str. Ce 13 Septembrie nr. 241 , sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 3 ex. Salix sp. (salcie) Ø 15 -25 cm, h 4 - 7 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m

Aliniament stradal :
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, în faţa magazinului:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 10 cm, h 4 m – uscat 50%, înclinat 35^0 spre trotuar , în pericol de dezrădăcinare în partea opusă înclinării
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 12 cm, h 5 m – uscat 50%, înclinat 35^0 spre scara intrare bloc, în pericol de dezrădăcinare în partea opusă înclinării

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 8 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.09.2018

27 SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8109, 8836/1652902, 1658567/ 03 OCT 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 15, sc. 7

Str. Toporaşi nr. 1 - 7, sector 5

- Familia (

Str. nr. 7,bl. , sc. , ap. 4, sector

Referitor la adresele domnului n şi doamnei înregistrate la P.M.B cu nr. 1652902/21.08.2018, 1658567/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8109/22.08.2018, 8836/10.09.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din faţa blocului 17, sc. 7 din str. Toporaşi nr. 1 - 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 7:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Domnul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./25.09.2018

01 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05 OCT 2018

Nr. 8209/1653760/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 2S
Sos. Sălaj nr. 253, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7417/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653760/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8209/24.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 2S din sos. Sălaj nr. 10, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateral bloc, spre sos. Sălaj:

- 2 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 50 - 70 cm, h 14 - 16 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 12 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş roşu) Ø 20 cm, h 10 m *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc, între punctul electric şi punctul termic:

- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, h 6 m – înclinată la 45^0 spre sol - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în*

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate.
~~- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 30 cm, h 10 m~~
- 1 ex. Robinia sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12 m
- 6 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 - 50 cm, h 12 - 14 m

Parcare spre sos. Sălaj:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 12 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 - 35 cm, h 12 - 14 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Parcare spre sos. Sălaj:
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduș roșu) Ø 20 cm, h 10 m – cu trunchiul putred la bază, în pericol de prăbușire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, unul în alveolă parcare , în locul celui defrișat, respectând distanţa reglementată faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 23 ex. arbori
Defrişare –1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.08.2018

02 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8216/1653745/ 05. OCT. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna M .
Str. ui nr. ,et. ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7821/20.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653745/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8216/24.08.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Silexului, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţia de aliniament a străzii la nr. 1:

- 2 ex. Platanus sp. (platan) Ø 70 - 100 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;* ***exemplarul de Ø 70 prezintă o rană pe trunchi ce se va proteja cu mastic***

Plantaţia de aliniament a străzii la nr. 3:

- 2 ex. Platanus sp. (platan) Ø 50 - 90 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;*
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 80 cm, h 16 m- cu scorbură la bază atacată de acarieni - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;* ***tratarea scorburei în vederea îndepărtării acarienilor şi apoi protejarea acesteia cu mastic***

Plantaţia de aliniament a străzii la nr. 5:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 70 cm, h 14 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;*

Plantația de aliniament a străzii la nr. 7:
- 3 ex. Platanus sp. (platan) Ø 50 - 70 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate;*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./29.09.2018

02 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Nr. 8822/1658516/ 05. OCT. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 103
Calea 13 Septembrie nr. 107, sector 5
- Doamna I
C nr. ,bl. et. ap. , sector 5

Referitor la adresa doamn înregistrată la P.M.B cu nr. 1658516//07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8822/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în parcarea din spatele blocului 103 din Calea 13 Septembrie nr. 107, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Scuar parcare spate bloc:

- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de rângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6. pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Doamna . , - - ......a are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./27 .09.2018

02 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8823/1658534/ 05. OCT. 2018

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 62
Str. Pictor Dan Mihail nr. 4, sector 5

- Doamna L

I

Referitor la adresa AES nr. 8708/06.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658534/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8823/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului 62 din str. Pictor Dan Mihail nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din faţa blocului:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 6 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrişat , respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./27.09.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de............... 02.OCT. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8824/1658540/ 05. OCT. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. 5

Referitor la adresa AES nr. 8705/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658540/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8824/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborele situat în plantația de aliniament a străzii Câlniște la nr. 19, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Plantația de aliniament a străzii la nr. 19:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;* ***exemplarul prezintă un început de scorbură la bază ce se va proteja cu mastic***

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./28 .09.2018

02 OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

08. OCT. 2018

Nr. 8608/1657109...............................2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. sector 5

Referitor la adresa domnului a, înregistrată la P.M.B cu nr. 1657109/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8608/05.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Dr. Frederic Joliot Curie nr. 24, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. 24:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

În aliniament stradal la nr. 26:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 9 m - *eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. 26:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 60 cm, h 8 m – cu scorbură profundă pe toată lungimea trunchiului şi lipsă cilindrul central – *se ţine doar în scoarţă*

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui și alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Dr. Frederic Joliot Curie sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /6 ex./02.10.2018

04. OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8819/1658513/ 08. OCT. 2018

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului V 22, sc. 2

Str.Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 4, sector 5

- Domnul

, bl. 2, sc. , et , ap. 3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8712/06.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658513/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8819/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din al blocului V 22 din str. Serg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din faţa blocului:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 35 cm, h 12 m – uscat 100%

Lucrările avizate se execută prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrişat, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



04. OCT. 2018

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./02.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8825, 9388/1658544/ 08 OCT 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Direcția Relații cu Publicul și Registratură – P.M.B.

(referitor nr.înreg. 1661371/10670/21.09.2018)

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. P 64, sc.1

Str. Lacul Plopului nr. 3, sector 5

- Domnul

Str. nr. , bl. , sc. , et. apt. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8704/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658544 /07.09.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8825/10.09.2018 și la adresa Direcției Relații cu Publicul și Registratură – P.M.B. cu nr. 1661371/10670/21.09.2018 înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 9388/24.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului P64, sc.1 din str. Lacul Plopului nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde față bloc, sc.1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 22 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 6 m

Spațiul verde spate bloc, sc.1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 8 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 8 ex./02.10.2018

04. OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....

Nr. 8826/1658549/ 08. OCT. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 56, sc. 4

Str. Teliţa nr. 12, sector 5

- Domnul

Str. a nr. ,bl. , sc. ,apt. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8696/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658549/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8826/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din lateralul blocului 56, sc. 4 din str. Teliţa nr. 12, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 21.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiu verde lareral bloc, sc. 4:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm, h 10 m - *eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea diminuării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Domnul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./02 .10.2018

04. OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

Nr. 8827/1658550/ 08. OCT. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- **Asociaţia de proprietari a blocului nr. A29, sc.1** – administrator

Aleea Platanului nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8695/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658550 /07.09.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8827/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului A 29, sc.1 din Aleea Platanului nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 8 m

- 5 ex. pom fructifer Ø 15 - 20 cm, h 5 - 6 m

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 14 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc.1:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 18 - 25 cm, h 10 – 12 m
- 2 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 5 - 6 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./01.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 04 OCT 2018

(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....



Nr. 8828/1658554/ 08. OCT. 2018

Către

Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului Z5, sc.1
Str. Iacob Andrei nr. 9 - 13, sector 5, București

- Domnul
Str. sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 8694/06.09.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658554/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8828/10.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent blocului Z 5, sc. 1 din str. Iacob Andrei nr. 9 - 13, Sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, H 10 m – cu scorbură la bază şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,** după extragerea sistemului radicular ale arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (spaţiul verde aferent blocului), în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019 - toamna anului 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Domnul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz **se va efectua în regim de urgenţă.**

Defrişare - 1 ex.arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU*/7 ex./*02.10.2018

04 OCT 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................

Nr. 8829/1658558/

08 OCT 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- **Asociaţia de proprietari a blocului nr. 117A** – președinte –

Calea ferentari nr. 4 A, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8691/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658558 /07.09.2018, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8829/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde lateral al blocului 117 A din Calea Ferentari nr. 4 A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spațiul verde față bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 12 m

Spațiul verde lateral bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./01.10.2018

04 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8830/1658582/ 08. OCT. 2018

CĂTRE

Doamna Ş

Referitor la adresa AES nr. 8346/29.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658582/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8830/10.09.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Posada nr. 46 C, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 25 cm, h 12 m- *Reducerea cu ¼ a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante)*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./01.10.2018

04 OCT

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Nr. 8831/1658590/ 10.OCT 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M109
Str. Dumbrava Nouă nr. 13, sector 5

Referitor la adresele AES nr. 8337/29.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658590/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8831/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului M109 din str. Dumbrava Nouă nr. 13, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 14 m
- 4 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 6 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 22 cm, h 5 - 6 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m

Aliniament stradal:
- 4 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 6 m– uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 22 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore –uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./02.10.2018

08 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

Nr. 8832/1658578/ 10 OCT 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V90, sc. 4
Aleea Erou George Cristian Stanciu nr. 3, sector 5
- Doamna

Referitor la adresele AES nr. 8347/29.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658578/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8832/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în spaţiul verde al blocului V90, sc.4 din Aleea Erou George Cristian Stanciu nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc, spre parcare, sc. 4:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 cm, h 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc. 4:
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 8 m– uscat 75 - 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 3 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore –uscat 75 - 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./02.10.2018

08. OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8833/1658587/ 10 OCT 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 109 A, sc. 1 – președinte
Str. Dumbrava Nouă nr. 15, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8345/29.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658587/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8833/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 109 A, sc.1 din str. Dumbrava Nouă nr. 15, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 25 - 35 cm, h 12 - 16 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 40 cm, h 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 15 cm, h 8 - 10 m
- 1 ex. Gleditsia sp. tritulpinală (glădiţă) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Ulmus (ulm) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Sophora sp. bitulpinal (salcâm japonez) Ø 15 – 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) Ø 30 cm, h12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 10 m

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 20 cm, h 12 – 14 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 12 m

Aliniament stradal:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 20 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 22 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02 .10.2018

08 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 8834/1658570/ 10. OCT. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Primăria Sectorului 5
Direcţia Învăţământ şi Relaţii Comunitare,
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5
office@aes5.ro

- Doamna – Director Grădiniţa nr. 268,
Str. Ion Creangă nr. 8, sector 5

- Şcoala nr. 128 "Sfântul Nicolae"
Str. Ion Creangă nr. 6,sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa AES nr. 8350/29.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658570/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8834/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor aferenti spaţiului verde amenajat în curtea grădiniței nr. 268 din str. Ion Creangă nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Spaţiul verde grădiniță spre str. Ion Creangă:

- 2 ex. Populus sp. bitulpinali (plop) Ø 20 - 50 cm, h 14 - 18m - *reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 35 - 60 cm, h 14 – 16m - *reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 14 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 10 - 15 cm, h 2 – 3 m - *eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

- 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 15 cm, h 10 m - *eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arțar) Ø 10 - 20 cm, h 14 - 16m - *reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø 20 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde al scolii 128:

- 4 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m - *reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare:

Spaţiul verde grădiniță spre str. Ion Creangă:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 12 m – răsărit spontan la aprox. 0,7 m de zidul grădiniței, a cărui sistem radicular afectează vizibil structura de rezistență a zidului

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30 cm, h 12 m – răsărit spontan la aprox. 0,7 m de zidul grădiniței, a cărui sistem radicular afectează vizibil structura de rezistență a zidului

Lucrarea avizată se execută prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 12 arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea grădiniţei, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor, respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamnă 2018- primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişare arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 28 ex.

Defrişare – 2 ex. a căror sisteme radiculare afectează structura de rezistenţă a zidului

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./02.10.2018

08. OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Nr.9656,6218(2017)/1664737, 1545470 (2017)/ 10. OCT. 2018

CĂTRE

Doamna I

Str. , sector 5

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1545470/09.08.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6218/17.08.2017,completată cu adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1664737/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9656/28.09.2018 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. *Sabinelor nr. 111*, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.10.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Curtea imobilului:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 cm, h 10 m – răsărit spontan la aprox. 1 m de zidul imobilului, a cărui sistem radicular afectează structura de rezistență a zidului casei

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor legali ai terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind :

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al imobilului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. afecteaza structura de rezistenta a clădirii

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./02.10.2018

08 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8215/1653747/ 12 OCT. 2018

CĂTRE

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 7825/20.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1653747/23.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8215/24.08.2018, prin care ne solicită aviz de specialitate pentru defrişarea a unui exemplar arbore situat în incinta imobilului cu nr. 7, corp B din str. Piața Mihail Kogălniceanu, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului :

- 1 ex Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 80 cm h= 8 - răsărit spontan de sub clădirea vecină, a cărui sistem radicular afectează structura de rezistență a casei vecine, uscat 50%, cu șarpante uscate și putrede

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al imobilului, A.F.I., , evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

defrişarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în curtea imobilului nr. 7 și 5 ex. în curtea altor imobile administrate de AFI, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară - toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.arbore uscat 50%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./03.10.2018

10 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

12. OCT. 2018

Nr. 8835/1658575/

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 78 – administrator
Str. Buzoieni nr. 6, sector 5, București

Referitor la adresa AES nr. 8351/29.08.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658575/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8835/10.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în spaţiul verde aferent blocului M 78 din str. Buzoieni nr. 6, Sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Buzoieni nr. 6, faţă bloc:

- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) Ø 20 - 22 cm, H 10 - 12 m - uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie**, după extragerea sistemului radicular al arborelui, în locaţia unde se execută defrişarea (spaţiul verde aferent blocului), în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se va **efectua în regim de urgenţă**.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU*/6ex./*03.10.2018

10 OCT 2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB,
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 7598 - 1/1649692/ 18. OCT. 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

CĂTRE
Spitalul Clinic de Chirurgie ORO-MAXILO-FACIALĂ Prof. Dr. Dan Theodorescu
Calea Plevnei nr. 17 - 21, Sectorul 1

Spre ştiinţă :
- Doamna
Bulevardul nr. , sector 5

Referitor la adresa doamnei la, înregistrată la P.M.B cu nr. 1649692/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7598/08.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore situat în curtea interioară a imobilului din B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 28, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Toaletare:

Spaţiul verde curte imobil nr. 28 din B-dul Mihail Kogălniceanu:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 70 cm, h 16 m

Spaţiul verde curte imobil (spital) nr. 17-21 din Calea Plevnei nr. 17 - 21:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 50 cm, h 14 m *reducerea cu 1, 5 m a lungimii ramurilor aplecate spre curtea imobilului cu nr. 28 din Bulevardul Mihail Kogălniceanu, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde curte imobil:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 60 cm, h 10 m – despicat la zona de inserție, trunchiul putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului AFI și respectiv, Spitalul Clinic de Chirurgie ORO-MAXILO-FACIALĂ Prof. Dr. Dan Theodorescu, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al imobilului nr. 28, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 3 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/08.10.2018

16 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8837/1658563/ 18. OCT. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 8690/06.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1658563/07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8837/10.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantația de aliniament a străzii Teiuș la nr. 11, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantația de aliniament a străzii Teiuș la nr. 11:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, h 10 m - sistemul radicular de la suprafață prezintă ciuperci saprofite - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./08.10.2018

16 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9186/1661509/ 18. OCT. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 109, sc.1 – președinte
B-dul Naţiunile Unite nr. 3, sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de proprietari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1661509/18.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9186/19.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în spaţiul verde al blocului 109 din b-dul Naţiunile Unite nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 30 cm, h 16 m - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu degajarea fațadei blocului și a batatorului de covoare și aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10 m- *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 16 - 18 m - *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc:

- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m- *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 7 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. arbore –uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./08.10.2018

16 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8839/ 1658596/ 18. OCT. 2018

CĂTRE
Societatea Palace Events S.R.L.- mandatar al propietarului imobilului "Palatul Bragadiru"
Calea Rahovei nr. 147-153, sector 5

Referitor la adresa dvs. nr. 1310/07.09.2018 , înregistrată la P.M.B cu nr. 1658596 /07.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8839/10.09.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde al terasei Palatului Bragadiru din Calea Rahovei nr. 145, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm :**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În spaţiul verde amenajat pe terasa sala de evenimente:

- 4 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În spaţiul verde de lângă sala de evenimente:

- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m- **uscat 100%**
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m- **uscaţi 80 - 100%**

Lucrările avizate se vor executa prin grija propietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că propietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al Palatului Bragadiru, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019/ toamna anului 2019 conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului în declin biologic din curtea imobilului vă îndrumăm să vă adresaţi cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 5 ex.
Defrişare - 3 ex uscate 80 - 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./09.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 16.OCT. 2018
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 1838, 10026/1607222, 1668157/ 22 OCT 2018

CĂTRE

Unitatea Militară

Referitor la e - mailul dvs., înregistrat la P.M.B cu nr. 1607222/14.03.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1838/15.03.2018, completată cu adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1668157/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10026/10.10.2018 prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru arborii în declin biologic situaţi în curtea unităţii militare din str. Bucureşti - Măgurele nr. 33 - 35, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădacinilor:

În lateral imobil, spre str. Bucureşti - Măgurele:

- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 50 cm, h 4 m – uscaţi 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 12 m – cu scorburi la bază, sistemul radicular de suprafaţă putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 12 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf, cilindrul central putred la bază şi atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 6 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 12 m – cu cele două şarpante putrede şi uscate la vârf, scorbură la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf şi atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu trunchiul, cilindrul cental putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70cm, h 10 m – cu trunchiul putred la bază, scorbură profundă la aproximativ 3 m de sol
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 10 m – uscat 80%



Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 8 m – uscat [illegible]
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu scorbură profundă la bază, lipsa cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 3 m – uscat 100%, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 3 m – uscat 80%

În lateral imobil, spre str. Floare de colţ:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 8 m – uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 12 m – cu trunchiul putred la bază
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf şi atacat de acarieni
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 14 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf şi scorbură profundă pe şarpantă
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 12 m – cu scorbură la aproximativ 3 m pe trunchi, cilindrul central putred
- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 5- 10 m – uscaţi 70 - 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 10 m – cu trunchiul uscat şi putred la vârf
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80 cm, h 10 m – uscat 70%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30cm, h 10 m – cu scorbură la aproximativ 1 m pe trunchi, cilindrul central putred

În lateral imobil, spre str. Teiuş:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 4 m – uscat 80%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 12 m – cu o şarpantă putredă, dezechilibrat
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 14 m – cu trunchiul putred la bază, cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – cu ciuperci saprofite multiple pe trunchi
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 12 m – cu scorburi multiple pe trunchi şi cilindrul central putred
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70cm, h 12 m – cu despicături multiple pe trunchi, atacat de acarieni

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, **în regim de urgenţă**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveți obligația plantării a 127 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați 80 – 100%) cu diametrul minimum 7 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în locația unde se execută defrișarea (spații verzi aferente unității militare), în prima perioadă optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019 conform angajament de plantare .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că vă revine obligația prealabilă punerii în aplicare a lucrărilor de defrișare de informare a cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz se execută în regim de urgență.

Defrișare – 19 ex în declin biolgic + 13 ex. uscate 70 – 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./12.10.2018

19 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...

Nr. 6043, 9447/1639908/ 22 OCT 2018

Către:

S.C. ALFICOM INVEST S.R.L.

Str. Divertismentului nr. 1, Comuna Chiajna,Voluntari, Jud. Ilfov

(str. Înclinată nr. 12, sector 5, București)

Referitor la adresa AES nr. 6217/29.07.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1639908/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6043/06.07.2018,completată cu adresa de precizare a propietarului terenului emisă de Direcția de Impozite și Taxe Locale a sectorului 5, r /31.08.2018, înregistrată la P.M.B. - Direcţia de Mediu cu nr. 9447/25.09.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea imobilului din str. Înclinată nr. 12, sector 5, București, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare în curtea imobilului din str. Înclinata nr. 12:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oțetar) Ø 10 - 20 cm, H 9 - 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 70 cm, H 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/7 ex./11.10.2018

19 OCT 2018

– prezentul aviz a fost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de................



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9376/1662516/ 22. OCT. 2018

CĂTRE

ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

B-dul George Coşbuc nr. 30-38, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. , sector 5

Referitor la e-mailul doamnei , înregistrat la P.M.B cu nr. 1662516/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9376/24.09.2018, prin care ne solicită aviz de specialitate pentru defrişarea unui exemplar arbore uscat situat în incinta imobilului cu nr. 11 din str. Greaca, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului :

- 1 ex specie neidentificată Ø 35 cm h= 10 - lipsă scoarță, cu trunchi și șarpante putrede, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al imobilului, A.F.I., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de [illegible] [illegible].

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa [illegible] şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul se execută în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex.arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./15.10.2018

19. OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9433/1663219/ 22. OCT. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9132/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663219/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9433/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Caporal Răducanu Cristea la nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Aliniament stradal:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m – în faţa imobilului cu nr. 11
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 14 m – în faţa imobilului cu nr. 12
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 - 80 cm, h 14 m – în faţa imobilului cu nr. 14
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, h 12 m – în faţa imobilului cu nr. 20
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 14 m – în faţa imobilului cu nr. 20
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 50 cm, h 10 - 12 m – în faţa imobilului cu nr. 15

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. 2 :
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 8 m – în faţa imobilului cu nr. 7– cu trunchi putred, cu despicături multiple și ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul municipiului București și în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui și 5 ex. în completarea alveolelor goale din plantația de aliniament a străzii/plantaţii de aliniament adiacente, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 8 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./15.10.2018

19. OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

Nr. 9436/1663229/

22 OCT 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 90A, sc. 1
Str. Tutunari nr.4, bl. 90A, sector 5
- Domnul (
Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9133/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663229/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9436/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din parcarea blocului 90A, sc.1 din str. Tutunari nr.4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc platbandă parcare:
- 8 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 30cm, h 10 -12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc platbandă parcare:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 10 - 20cm, h 10 -12 m – uscaţi 100%,

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă);

– defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite (...) şi crearea condiţiilor optime dezvoltării fondului dendrologic existent.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 8 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./15.10.2018

19 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100 1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9655/1664453/ 22 OCT. 2018

CĂTRE

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila"

B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5

Referitor la adresa dvs. nr. 24984/25.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1664453/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9655/28.09.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui ex. arbore, situat în incinta Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm,h 16 m – cu scorbură profundă la bază şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019 conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./12.10.2018

19 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9953/1667937/ 22. OCT. 2018

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 3

Str. Pucheni nr. 4, sector 5

- Domnul

Referitor la e-mailul domnului înregistrat la P.M.B cu nr. 1667937/08.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9953/09.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din al blocului 3 din str. Pucheni nr. 4, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spatele blocului, spre str. Pucheni:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 25 cm, h 6 m – trunchi putred la bază, cilindrul central putred

Lucrările avizate se execută prin grija administratorului legal al terenului Primăriei sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul vede al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că înainte de executarea lucrărilor de defrișare este necesar ca spațiul verde încercuit cu plasă de sârmă și poartă din șipci de lemn să fie desființat și redat spre folosintă asociației de propietari.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



19. OCT. 2018

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./15.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11437 - 1/15744603/ 22. OCT. 2018

C Ă T R E

Asociaţia de proprietari a blocului – reprezentant domnul .

Str. Antim Ivireanu nr. 45, sector 5

REVENIRE LA AVIZUL DE TOALETARE NR. 11437/15744603/2017

Revenim la cererea dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 15744603/08.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11437/09.11.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde al blocului din Str. Antim Ivireanu nr. 45, sector 5, în urma completării documentaţiei cu angajament de plantare și act de propietate, vă facem cunoscut că la verificările efectuate pe teren în 08.12.2017 și 11.10.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm :**

Defrișare :

Spaţiul verde spate bloc, în gardul imobilului:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 90 cm, h 18 m- situat la aproximativ 1,5 m distanță față de zidul imobilului, sistemul radicular distruge structura de rezistență a imobilului

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarului/administratorul legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul/proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019 conform angajamentului de plantare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex.care afectează structura de rezistenţă a imobilului

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/15.10.2018

19 OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9538/27.09.2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

În urma deplasării în teren efectuată de către inspectorul Direcţiei de Mediu din data de 27.08.2018, la diferite locaţii din sectorul 5, s-a inventariat în plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, următorul material dendrologic, **în declin biologic avansat**, pentru care conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm :**

Defrişare:

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în faţa căminului militar Crizantema:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, cu cilindru central lipsă, despicături multiple pe trunchiul, lipsă scoarţă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 4 m – cu cilindru central lipsă pe toată lungimea trunchiului şi scoarţa lipsă parţial,

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 63:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 8 m – cu scorburi multiple pe trunchiul putred,

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 55 C:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază cu cilindru central lipsa

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 43:

- 2 ex. trunchiuri Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 35 cm, h 1 – 1,2 m – uscate 100%

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 33:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 10 m – cu despicături multiple pe trunchi, lipsă scoarţă pe toată lungimea trunchiului şi ciuperci saprofite,

Plantaţia de aliniament a şoselei Antiaeriană, în dreptul imobilului cu nr. 23:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază şi ciuperci saprofite



Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 38 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 8 în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborilor şi alte 30 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 – primăvară 2019 .

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 8 ex.arbori (2 ex. uscate 100% şi 6 ex. în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
***Insp. Florentina POPESCU** / 5 ex./18.09.2018*

24. SEP 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9421/1663136/ 01 NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 8
Aleea Livezilor nr. 31, sector 5
- Domnul
A , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9110/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663136/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9421/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 8, din Aleea Livezilor nr. 31, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc:

- 11 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 50 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 6 ex./18.10.2018

24. OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9422/1663177/ 01 NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 52 A, sc. 2
Str. Teliţa nr. 14, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9135/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663177/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9422/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 52 A, sc. 2 din str. Teliţa nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15 - 17 cm, h 8 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 15 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 25 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 10 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 6 ex./18.10.2018

24 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9423/1663180/ 01 NOV 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul

Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9111/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663180//24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9423/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în parcarea din spatele blocului 11 din str. Iacob Andrei nr. 44, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Parcare spate bloc:

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 70 cm, h 16 – 18 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 25 cm, h 8 – 9 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea*

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 6 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./18.10.2018

24 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

01 NOV. 2018

Nr. 9427/1663199/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 2, sc. 2
Str. Soldat Vasile Croitoru nr. 3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9115/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663199/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9427/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 2, sc. 2 din str. Soldat Vasile Croitoru nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 6 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 14m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 15 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 35 cm, h 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 15 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2:
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 - 30 cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 15 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 45 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 14 m – şi eliminare iederă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 20 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 6 ex./18.10.2018

24. OCT. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9428/1663202/ 01 NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 19
Str. Caporal Preda nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9127/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663202/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9428/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 19 din str. Caporal Preda nr. 1, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 22 cm, h 8 - 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 3 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 100 cm, h 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø 40 cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc între sc. 1 şi 2:
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m – uscat 80%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 19 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore – uscat 80%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./16.10.2018

24 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9429/1663206/ 01. NOV. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului nr. M 83, sc. 2

Str. Mişcă Petre nr. 2, sector 5

- Domnul [redacted]

Str. [redacted] bl. [redacted], sc. [redacted], et. [redacted], ap. [redacted] sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9116/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663206/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9429/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde al blocului M 83, sc. 2, din str. Mişcă Petre nr. 2, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m – la 60 cm de bloc - *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, h 16 m – la 100 cm de bloc - ***reducerea cu 1/3*** *a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 7 ex./18.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

24. OCT. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

01 NOV. 2018

Nr. 9430/1663210/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 22, sc. 1, 2, 3
Str. Candea Ion nr. 11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9128/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663210/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9430/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 22, sc. 1, 2, 3 din str. Candea Ion nr. 11, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 3:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc: nu prezintă material dendrologic

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 14 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 6 ex./18.10.2018

24 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

01. NOV. 2018

Nr. 9435/1663225/

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti - pentru sos. Panduri
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P10
Sos. Panduri nr. 17, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9151/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663225/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9435/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului P 10 din sos. Panduri nr. 17, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) Ø 15 - 17 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m

Aliniament stradal sos. Panduri, lateral bloc:
- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20- 30 cm, h 14 -16 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 25 cm, h 12 m

Aliniament stradal faţă intrare bloc:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50 cm, h 12 m

[redacted]

- 1 ex. specie neidentificată Ø 20 cm, h [redacted]

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5 și ALPAB(pentru arborii situați în plantația de aliniament a șoselei Panduri), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 14 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore –uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./16.10.2018

24 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9437/1663231/ 01 NOV 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Doamna

Str. ,bl. , sc. ,ap. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9134/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663231/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9437/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arborii situaţii pe trotuarul din lateralul blocului 1, din str. Mihail Sebastian nr. 116, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţie de aliniament parcare între bloc 1 şi biserică:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 12 m

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 12 m – lipsă scoarță la bază - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociația de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 5 ex./18.10.2018

24 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 9720/1665753/ 01 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Clubul Copiilor Sector 5 – director [redacted]
Str. Năsăud nr. 93, sector 5
[redacted]yahoo.com

Referitor la adresa doamnei Director [redacted], înregistrată la P.M.B cu nr. 1665753/01.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9720/02.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiile verzi din jurul Clubului Copiilor Sector 5 din str. Năsăud nr. 93, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde curte interioară Club:
- 1 ex. Juglanus sp. (nuc) Ø 80 cm, h 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m

Aliniament stradal str. Năsăud, staţie auto faţă Club:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30- 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 40 cm, h 12 m

Spaţiul verde parcare lateral Club:
- 1 ex. Morus sp. multitulpinal (dud) Ø 10 - 30 cm, h 12 -14 m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 15- 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. multitulpinal (corcoduș) Ø 10 - 20 cm, h 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 11 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./16.10.2018

24 OCT 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 7/1619451/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti - pentru sos. Panduri
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 94, sc. 3
Calea Ferentari nr. 13, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4019/1341132/09.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului 94 din Calea Ferentari nr. 13, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde spate bloc, sc. 3:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 10 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20- 25cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20cm, h 8- 10m

Spaţiu verde lateral bloc, sc. 3:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 80 cm, h 14m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30cm, h 14m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20- 25cm, h 10 - 12m

- 1 ex. Populus sp. [illegible] cm, h [illegible] – Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului de mari dimensiuni cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea [illegible] riscului de rupere şi reducerea a ramurilor la condiţii [illegible] eliminarea ramurilor uscate

Spaţiu verde faţă bloc, sc. 3:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30cm, h 14m

Aliniament Calea Ferentari, faţă bloc sc.3:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m

Aliniament str. Năsăud nr. 76:

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 60 cm, h 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5 și ALPAB(pentru arborele situat în plantația de aliniament a Căii Ferentari), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 18 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05. NOV. 2018

Nr. 3155 - 8/1619451/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc A2, sc. 3 - 4
Str. Lereşti nr. 1 - 3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 5204/1350620/20.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului A 2, sc. 3 - 4 din str. Lereşti nr. 1 - 3, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde faţă bloc, sc.3:

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20- 30cm, h 10 – 12m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20- 30cm, h 10 – 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20- 30cm, h 10 – 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 12m

Spaţiu verde spate bloc sc.3 -4:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 12m

Spaţiu verde lateral bloc, sc.4:

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 40 cm, h 16 - 18 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø [illegible]
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (falș oțetar) Ø [illegible]
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20cm, h [illegible]
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10 m

Spațiu verde față bloc, sc 4:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 12m

Menționăm că pentru această locație a fost emis și avizul 11065/1571720/01.2018 pentru defrișarea a 3 ex. arbori.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 23 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 9/1619451/ 05 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 13
Calea Rahovei nr. 325, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7168/1369291/04.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului 1 3 din Calea Rahovei nr. 325, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 12m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø 30 - 40 cm, h 10 - 12 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 23 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 10/1619451/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari bloc 31
Aleea Posada nr. 8, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6934/1366158/23.11.2015** situat în spaţiul verde al blocului 31 din Aleea Posada nr. 8, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc, sc. A :
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 cm, h 9 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30cm, h 9 - 12 m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø 18 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30cm, h 12 - 14m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. B :
- 5 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 30 - 50cm, h 12 - 16 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30cm, h 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Prunus Pissardi (corcoduş roșu) Ø 30cm, h 12m--

Spaţiul verde spate bloc :
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 - 50cm, h 10 -14m
- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 30cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 35cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 8m

Menţionăm că arborii situaţi în parcarea din lateralul blocului au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 25 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 11/1619451/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc A 1, sc. 1-2
Str. Lereşti nr. 5, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 5205/1350622/20.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului A 1 din str. Lereşti nr. 5, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde faţă bloc, sc.1:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30cm, h 8m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arţar) Ø 30- 35cm, h 10 – 12m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20cm, h 10 – 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 8m

Spaţiu verde bloc, sc.2:

- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20cm, h 8 -10m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø 25 - 40cm, h 8 – 10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 10m

- [illegible] Populus sp. [illegible] cm, h [illegible] m – Reducerea cu [illegible] din [illegible] coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare [illegible] eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile [illegible] eliminarea ramurilor uscate

Spațiu verde lateral bloc, sc.1:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 25cm, h 10 - 12m
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 - 35cm, h 10 -12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20cm, h 8 -10m

Spațiu verde spate bloc, sc 1 - 2:

- 6 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 30cm, h 10 -12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40cm, h 12m

Menționăm că soluționarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcția de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 29 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.10.2018

02 NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 12/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 34
Str. Pricopan nr. 18, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 5940/1356935/28.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului 34 din str. Pricopani nr. 18, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde faţă bloc:

- 1 ex. Acer Negundo (arţar) Ø 40cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30cm, h 10m

Spaţiu verde lateral bloc:

- 2 ex. Acer Negundo (arţar) Ø 20cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 6m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 10 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 60 cm, h 16 - 18m - *Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 13/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 37
Aleea Lereşti nr. 5, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 5259/1351115/20.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului 37 din Aleea Lereşti nr. 5, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde spate bloc sc. 3 -4

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 30cm, h 12m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30- 40cm, h 10 - 12m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 60cm, h 10 - 16m
- 5 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Tilia sp. bitulpinal (tei) Ø 20- 30cm, h 10 – 12m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprinşi în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde faţă bloc şi parcare au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.10.2018

02 NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 14/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc A2. Sc.2
Aleea Lereşti nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6698/1364130/02.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului A 2 din Aleea Lereşti nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde bloc, sc. 2 :

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./24.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 16/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 23 B
Str. Pecineaga nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4983/1348553/20.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului 23 B din str. Pecineaga nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 9 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) Ø 50 cm, h 16 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprinşi în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde spate bloc au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 17/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 45A
Str. Dunavăţ nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7161/1369281/02.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului 45A din str. Dunavăţ nr. 2, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde faţă bloc:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50cm, h 12 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 – 25 cm, h 10 – 11
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 10m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 12 m

Spaţiu verde lateral bloc:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20cm, h 10m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 18/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibriturí nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Doamna
Str.

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7161/1369281/02.12.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Soldat Olteanu la nr. 4 şi 5, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Plantaţia de aliniament la nr. 5:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 90cm, h 14m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arborii cuprinşi în precedentul aviz, situaţi în plantaţia de aliniament la nr. 4 şi 5 au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex. 30.10.2018

02 NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 19/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6242, 6388/1369614/02.12.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Haţegana la nr. 19, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Plantaţia de aliniament la nr. 19:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 80cm, h 16m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 20/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M 163
Str. Bârnova nr. 12, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7167/1369290/04.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului M 163 din str. Bârnova nr. 12, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde lateral spate bloc, spre parcare:

- 7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 15 - 25cm, h 8 - 12 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprinşi în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde faţă bloc au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/30.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

02 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 21/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 3
Aleea Podul Giurgiului nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6295/1360011/20.11.2015** situat în spaţiul verde al blocului 3 din Aleea Podul Giurgiului nr. 2, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 :
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25cm, h 10m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10m

Spaţiul verde lateral bloc spre parcare :
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10 - 14m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 15cm, h 6m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2 şi lateral spre case :
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 50cm, h 10 - 12m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 40 cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 60cm, h 10m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprinși în precedentul aviz, situați în spațiul verde lateral spate bloc au fost defrișați.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 13 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./ 10.2018

02 NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 22/1356935/ 05 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc CFR , sc. C
Sos. Viilor nr. 96, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2783/1330947/28.07.2015** situat în spaţiul verde spate al blocului CFR, sc. C din şos. Viilor nr. 96, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50cm, h 14m - *Reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø40 - 45cm, h 18m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menționăm că soluționarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinși în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcția de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/30.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 23/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3132/1334132/23.07.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Nedeia la nr. 37, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Plantaţia de aliniament la nr. 37:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60 - 70cm, h 12 - 14m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex.30.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de ......

02 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 24/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2168/13225300/16.07.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Nedeia la nr. 5, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Plantaţia de aliniament la nr. 5:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 60 cm, h 12 m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 25/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 10
Str. Teiuş nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2784/1330952/17.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului 10 din str. Teiuş nr. 1, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde bloc faţă sc. A:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 8m

Spaţiu verde bloc faţă sc. B:
- 1 ex. Prunus Pissardi (corcoduş roşu) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40cm, h 12m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30cm, h 12m

Spaţiu verde bloc faţă sc. C:
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 25 - 30cm, h 10 - 11m

Spaţiu verde bloc faţă sc. D:
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 40cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40cm, h 12m

Spaţiu verde lateral bloc:

- 1 ex. Shophora Japonica (salcâm japonez) Ø 40cm, h 14m

Spaţiu verde spate bloc:

- 1 ex. Shophora Japonica (salcâm japonez) Ø 30cm, h 10m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 - 40cm, h 12 - 13m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 50cm, h 14m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 40cm, h 10 - 12m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprinşi în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde faţă bloc au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 21 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./30.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 -26/1619451/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M191
Str. Ene Modoran nr. 16, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - august împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2159/1325253/30.06.2015** situaţi în spaţiul verde al blocului M 191 din str. Ene Modoran nr. 16, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, h 10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 10m

Spaţiul verde lateral bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25cm, h 12m



- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 12m

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 10 – 12 cm, h 4m
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 25 - 30cm, h 12 - 14m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 2 m – uscat 100%
- 1 ex. pom fructifer Ø 50cm, h 10m – cu scorburi multiple pe trunchi, atacat de acarieni și cilindrul central putred
- 1 ex. pom fructifer Ø 10 cm, h 3m – cu ciuperci saprofite pe trunchi

Spațiul verde lateral bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 m – uscat 100%

Spațiul verde spate bloc:

- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 5 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 15 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 9 ex. arbori

Defrișare – 5 ex. arbori (3 ex. uscate 100% și 2 ex. în declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05. NOV. 2018

Nr. 3155 - 27/1619451/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare
Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre știință :
- Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari bloc 87 C
Str. Zamfir Olaru nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate și neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3246/1334742/25.07.2015** situați în spațiul verde al blocului 87 C din str. Zamfir Olaru nr. 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **reavizăm**:

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate :

Spațiul verde față bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50cm, h 14m
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduș roșu) Ø 20cm, h 10m
- 4 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 8 -10m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 – 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Acer sp (arțar) Ø 20cm, h 10m



Spațiul verde spate bloc:
- 3 ex. pom fructifer Ø 20cm, h 8 - 9m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25cm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 cm, h 14m - *reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere și prăbușire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile și eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 30cm, h 12m – cu scorbură pe trunchi cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociației de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborilor avizați se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de propietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 15 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05. NOV. 2018

Nr. 3155 - 28/1619451/

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari bloc 12, sc.2

Str. Doina nr. 16, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2045/1323607/16.07.2015** situaţi în spaţiul verde al blocului 12, sc.2 din str. Doina nr. 16, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 12 m
- 8 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 25 cm, h 8 – 10 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 -25 cm, h 10 m
- 3 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 -25 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25cm, h 10 m



- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, h 10 m

Spațiul verde fața bloc, sc. 1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prințesei) Ø 80 cm, h 12 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde fața bloc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50 cm, h 6 m– cu scorbură la bază, cu lipsă cilindrul central și despicături multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociației de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 24 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 29/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc V77
Str. Baltagului nr. 3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizele 7160/1369280/02.12.2015 şi 7237/1369931/09.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului V77 din str. Baltagului nr. 3, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc, sc.1 :

- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20cm, h 9 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 18cm, h 8m



Spaţiul verde lateral bloc, sc.1 :

- 2 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 8 - 10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30cm, h 12 m
- 1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) Ø 18cm, h 6m – doar tăieri de formare coronament

- 3 ex. Populus sp. (plop) Ø40 - 60 cm, h 16 - 18 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscat*

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 :

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30cm, h 12 m
- 6 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 16 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscat*

Spaţiul verde lateral bloc, sc.1 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm, h 12m
- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 40 - 60cm, h 16 - 18 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscat*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 24 ex. arbori


DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA




Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV. 2018





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 30/1356935/

05 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 12
Str. Caporal Ilina nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6695/1364125/02.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului 12 din str. Caporal Ilina nr. 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde spate bloc, în dreptul locurilor de parcare 10, 11,12:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30cm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal(fals oţetar) Ø 40 -50cm, h 14 -16m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 31/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 2
Str. Pucheni nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 639/1305840/06.05.2015** situat în spaţiul verde al blocului 2 din str. Pucheni nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Parcare amenajată în faţa scărilor E-F:
- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)Ø 40cm, h 14m
- 1 ex. Prunus Pissardi (corcoduș roșu) Ø 30cm, h 8m
- 1 ex. Gladitza (glădiță) Ø 40cm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. C:
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20cm, h 8m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30cm, h 10 - 12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. F:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40cm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. E:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20cm, h 10m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. C:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20cm, h 10m
- 3 ex. Pom fructifer Ø 15 - 20cm, h 6 - 8m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. A-B:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 25cm, h 10m

- 1 ex. Tilia sp.(tei) Ø 40cm, h 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10 m

În jurul ghenei de gunoi:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 10 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50cm, h 12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 50cm, h 14 -16m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde spate bloc:

- 8 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 40cm, h10 - 12m
- 4 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 25 - 50cm, h 10 - 14m
- 1 ex. Tilia sp. Multitulpinal (tei) Ø 20 -25cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Tilia sp.(tei) Ø 40cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) Ø 80cm, h 14m
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 8m

Spaţiul verde lateral bloc:

- 3 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)Ø 30 - 40cm, h 10 -12m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 40cm, h 10 - 14m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50cm, h 10m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 9m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

În vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului uscat 100% din spaţiul verde din jurul ghenei de gunoi îndrumăm AES/ asociaţia de propietari să se adreseze cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 55 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



02 NOV 2018

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 32/1356935/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(în parcare din str. Amurgului, vis a vis de secţia de poliţie)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 545/1303686/08.05.2015** situat în parcarea din faţa secţiei de poliţie din str. Amurgului, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Parcare amenajată în faţa secţiei de poliţie, lateral bloc 2:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 14m - *Reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

02 NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 33/1356935/ 05 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(plantaţia de aliniament a străzii Constantin Miulescu)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7166/1369287/04.12.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Constantin Miulescu, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Plantaţia de aliniament stânga - dreapta:

- 15 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 80cm, h 10 - 14m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arborii cuprinşi în precedentul aviz, situaţi în plantaţia de aliniament au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 15 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

02 NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05. NOV. 2018

Nr. 3155 - 34/1356935/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(plantația de aliniament a străzii Odoarei la nr. 22)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7105/1368688/08.12.2015** situat în plantația de aliniament a străzii Odoarei la nr. 22, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Plantația de aliniament la nr. 22:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12m - *reducerea la 1/4 din înălțimea coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 8m - *doar eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 35/1356935/ 05 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc T 10
Str. Podul Giurgiului nr. 9, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 639/1305840/06.05.2015** situat în dreptul locurilor de parcare nr. 1 – 10 din str. Podul Giurgiului nr. 9, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde din jurul blocului, în dreptul locurilor de parcare 1-10 :

- 2 ex Tilia sp. (tei) Ø 30 - 40cm h 10 - 12 m
- 2 ex Acer sp. (arţar) Ø 30 - 40cm h 10 -12m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

În vederea obţinerii avizului pentru defrişarea nucului uscat 100% din spaţiul verde din jurul ghenei de gunoi îndrumăm AES/ asociaţia de propietari să se adreseze cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 36/1356935/ 05 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(plantaţia de aliniament a străzii Matei Constantin la nr. 26)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3236/1334750/29.07.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii **Matei Constantin** la nr. 26, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Plantaţia de aliniament la nr. 26:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 12m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuția în termen a acestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./31.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05 NOV 2018

Nr. 8916/1659040/

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 103 – presedinte I
Calea 13 Septembrie nr. 107, sector 5

Referitor la adresa asociaţiei de locatari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1659040/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8916/12.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în faţa blocului 103 din Calea 13 Septembrie nr. 107, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

Aliniament stradal faţă blocuri 99 - 107 :

- 9 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 25cm, h 8 - 9 m - *eliminarea ramurilor uscate cu degajarea reţelelor aeriene şi de iluminat stradal, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Defrişare:

Aliniament stradal faţă bloc 103 - 105 :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 8 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celui defrişat, după extragerea sistemului radicular al arborelui, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011şi a distanţei reglementare faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 9 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .10.2018

02 NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8917/1659044/ 05 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 105 – presedinte
Calea 13 Septembrie nr. 101, sector 5

Referitor la adresa asociației de locatari, înregistrată la P.M.B cu nr. 1659044/11.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8917/12.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în faţa blocului 105 din Calea 13 Septembrie nr. 101, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:

Toaletare:

Spațiul verde lateral – spate bloc :

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 25 cm, h 8-9 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Pentru arborii situaţi în faţa blocului, în plantaţia de aliniament a Căii 13 Septembrie a fost emis avizul 8916/1659040/2018 la solicitarea asociației de propietari a bocului 103 din Calea 13. Septembrie nr. 107.

Pentru toaletarea ex Morus sp. (dud) din spatele blocului a fost emis avizul 2717/1516384/09.2017.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22 .10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05. NOV. 2018

Nr. 8918, 9075/1659045/1660599/

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 105
Calea 13 Septembrie nr. 109, sector 5

Referitor la adresele asociaţiei de propietari, înregistrate la P.M.B cu nr. 1659045/11.09.2018, 1660599/14.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8918/12.09.2018, 9075/17.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 105 din Calea 13 Septembrie nr. 109, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 05.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc :

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Pentru arborii situaţi în faţa blocului, în plantaţia de aliniament a Căii 13 Septembrie a fost emis avizul 8916/1659040/2018 la solicitarea asociaţiei de propietari a bocului 103 din Calea 13. Septembrie nr. 107.

Pentru toaletarea a 5 ex Acer sp. (arţar) din spatele blocului a fost emis avizul 8822/1658516/05.10.2018.

Menţionăm că în faţa blocului au fost inventariate 2 alveole stradale libere pentru care aveţi următoarele obligaţii:

1. completarea acestora, în primăvara anului 2018, prin plantare de arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie);

2. acoperire acestora şi a celorlalte alveolele stradale situate in plantaţia de aliniament administrată de dvs., în regim de urgenţă, cu gazon conform art.1, aliniatul a – H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 6 ex./22.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

05. NOV. 2018

Nr. 9431/1663213/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 46
Str. Pecineaga nr. 81, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9129/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663213/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9431/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 46 din str. Pecineaga nr. 81, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. A:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 - 30 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 14 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 6 - 7 m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. B:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 8 m
- 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, h 10 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 20 - 30 cm, h 12 - 14 m *reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde lateral bloc, sc. B:
- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal(ulm) Ø 25 - 30 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15 - 40 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. B:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 12 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 6 - 7 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10 m – în parcare

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde lateral bloc, sc. B:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50 cm, h 12 m – cu scorbură profundă pe toată lungimea trunchiului şi lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara toamna / anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 29 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore – în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./24.10.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

02 NOV 2018





Nr. 9432/1663216/ 05. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 21, sc. 2
Str. Caporal Ilina nr. 11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9130/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1663216/24.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9432/25.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 21, sc. 2 din str. Caporal Ilina nr. 11, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25 cm, h 14 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2:
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde spate bloc
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Plopus sp. (plop) Ø 30 cm, h 16 m *reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 6 ex./22.10.2018

02 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 9576/1664003/ 05. NOV. 2018

CĂTRE

Doamna .

Str.

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1664003/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9576/27.04.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. Todireni nr. 10, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 11.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 25 cm, h 10 m- *Reducerea cu maxim 1,5 m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul garajului și degajarea rețelelor aeriene, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarului Abies sp. situat lângă gardul imobilul cu nr. 10, este necesar să prezentaţi la Direcţia de Mediu cu sediul în PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o expertiză a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrări Teritoriului (M.D.R.A.T.) din care să rezulte în ce mod sistemul radicular/trunchiul al arborelui afectează structura de rezistenţă a garajului și gardului. Lista experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.T.(www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/experti-tehnici) .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.10.2018

02 NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 37/1619451/ 12 NOV. 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(plantaţia de aliniament a străzii Prelungirea Ferentari la nr. 97 şi 103)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3687 – poz. 24/1338282/28.09.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Prelungirea Ferentari la nr. 97 şi 103, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Plantaţia de aliniament la nr. 97:

- 1 ex. Populus sp. (plop) bitulpinal Ø 20 - 22 cm, h 12m - *reducerea la 1/3 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Plantaţia de aliniament la nr. 103:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 40 cm, h 10 m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.11.2018

08 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

12 NOV 2018

Nr. 3155 - 38/1619451/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari bloc P 28
Str. Ion Urdăreanu nr. 3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 5941/1356933/13.11.2015** situaţi în spaţiul verde al blocului P 28 din str. Ion Urdăreanu nr. 3, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40cm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 40cm, h 14m
- 5 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 5 - 6m

Spaţiul verde lateral bloc:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) bitulpinală Ø 30 – 35 cm, h 16 - 18 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 40cm, h 16m

Spaţiul verde spate bloc:

- 2 ex. pom fructifer Ø 15 - 20cm, h 6 - 8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15cm, h 5m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor - *Spațiul verde spate bloc:*

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15cm, h 10m – uscat 100%

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui exemplar arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 12 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......... 08 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 39/16194571   12 NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociația de proprietari bloc 71
Calea 13 Septembrie nr. 73, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6290/1360018/13.11.2015** situat în spaţiul verde al blocului 71 din Calea 13 Septembrie nr. 73, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Spațiu verde spate bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25cm, h 10 m *Reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprinși în precedentul aviz, situați în spațiul verde spate bloc au fost toaletați și nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.11.2018

08 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 40/1619451/ 12 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc A 46, sc. 1
Aleea Platanului nr. 4, sector 5
-Asociaţia de proprietari bloc A 47,
Aleea Platanului nr. 6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4971/1348565/13.11.2015** situaţi în spaţiul verde al blocului A 46,sc.1 din str. Aleea Platanului nr. 4, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din înălțimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spațiul verde spate bloc A 46, sc.1:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25cm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25cm, h 12m
- 1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) Ø 30 cm, h 16m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor

Spațiul verde spate bloc A 47, Aleea Platanului nr. 6:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 35cm, h 16m – cu scorbură profundă la aprox. 1,5 m de sol, cu lipsă parțială cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 exemplare arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului A 47, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţiile de propietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 4 ex. arbori
Defrișare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......... 8 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 42/1619451/ 16. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M131
Str. Sold. Ilie Mihai nr. 9, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 5399/1352352/11.11.2015** situaţi în spaţiul verde al blocului M131 din str. Sold. Ilie Mihai nr. 9, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40cm, h 14m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40cm, h 12 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20- 25cm, h 7 - 10m
- 4 ex. Pomi fructiferi Ø 20 - 25cm, h 6 - 8m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 cm, h 10 - 12m

Spaţiul verde lateral stânga bloc:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 40cm, h 12 - 14m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 10m – cu trunchi putred la bază

Arborii cuprinşi în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde spate bloc au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 exemplare arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului A 47, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţiile de propietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 13 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.11.2018

13. NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 13/1619451M

16. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 271
Str. Eroii Sanitari nr. 77, sector 5
- Domnul
Str. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6300/1360006/13.11.2015** situat în spaţiul verde al Grădiniţei 271 din Str. Eroii Sanitari nr. 77, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Spaţiul verde aferent imobilului cu nr. 75 :

Reducerea cu maxim 1,5m din lungimea ramurilor care afectează acoperişul grădiniţei, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate :

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 30cm, h 14m
- 1 ex Aillanthus sp (fals oţetar) Ø 30cm, h 16m,

În curtea grădiniţei :

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40cm h 10m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 8m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5 pentru arborii situați în curtea grădiniței si a propietarului terenului pentru arborii situați în curtea imobilului nr. 75, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./05.11.2018

13. NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 47/1619451/ 16. NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(Plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi la nr. 43 - 45)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4979/1348558/20.10.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi la nr. 43 - 45, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. 43 - 45:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 110 cm, h 22 m- cu scorbură superficială la bază - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

În aliniament stradal la nr. 43 - 45:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 - 60 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. 43 - 45:

- 1 ex. ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 12 m – uscat 60% și trunchiul putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui şi alte cinci exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Munţii Carpaţi sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.11.2018

13 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 48/1619451/ 16. NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(Plantația de aliniament a străzii Munții Carpați la nr. 29)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7163/1369283/04.12.2015** situat în plantația de aliniament a străzii Munții Carpați la nr. 29, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. 29:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 20 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. 29:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 20 m – prezintă scorbură la colet și sistem radicular de suprafață pured
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 10 m – prezintă trunchi putred cu despicături multiple

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), doi în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui și alte zece exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Munţii Carpaţi sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.11.2018

13. NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 49/1619451/ 16. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

(Plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi la nr. 46 – 48, 62 şi 103 - 105)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 497½/1348569/20.10.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Munţii Carpaţi la nr. 46 – 48, 62 şi 103 - 105, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

În aliniament stradal la nr. 62:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

În aliniament stradal la nr. 46 - 48:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 45 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

În aliniament stradal la nr. 103 - 105:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12m- *Reducerea cu 1/4 a înălțimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor și păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. 46 - 48:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm, h 10m – uscat 50% și sistemul radicular putred
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 45 cm, h 10m – scorbură la colet cu lipsă cilindrul central
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 12m – scorbură profundă la bază cu lipsă cilindrul central

În aliniament stradal la nr. 103 - 105:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 4 m – uscat 100%
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 60 cm, h 12m – scorbură profundă la bază cu lipsă cilindrul central și scorburi multiple pe trunchi

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilori se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 25 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), cinci în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui și alte 20 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Munţii Carpaţi sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori
Defrişare – 5 ex. arbori din care 4 ex. în declin biologic și 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.11.2018

13 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 50/1619451/ 16 NOV 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 59
Calea Rahovei nr. 326, sector 5

(plantaţia de aliniament a străzii Calea Rahovei la nr. 326, în fata blocului 59)

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6106,6292/1358320, 1360014/20.11.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Calea Rahovei la nr. 326, în fata blocului 59, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Plantaţia de aliniament la nr. 326, în fata blocului 59 :

- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) bitulpinal Ø 20 - 30 cm, h 8 - 10m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./06.11.2018

13. NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu



Nr. 9153/6087/1640214/ 16 NOV 2018

CĂTRE

Doamna

Str. C

Doamna L

Str.

Spre ştiinţă :

- Domnul

Str.

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1640214/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6087/06.07.2018, completată cu adresa Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr. 9153/18.09.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din str. *Constantin Gheata nr. 2*, sectorul 5, vă facem cunoscut că s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare :

În curtea imobilului :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m- *Reducerea la 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.11.2018

13. NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 ÎMPREUNĂ SĂRBĂTORIM

19. NOV. 2018

Nr. 3155 - 41/1619451/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc B, sc. 1, 2,3.
Sos. Giurgiului nr. 72 - 86, sector 4

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2040/1323605/19.06.2015** situaţi în spaţiul verde al blocului B sc. 1,2,3 din sos. Giurgiului nr. 72 - 86, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde spate sc. 1, 2 şi 3:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 35cm, h 10 - 12m
- 11 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 50cm, h 12m
- 1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 cm, h 10 m
- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 60cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 - 40cm, h 12m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde lateral bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 50cm, h 3m uscat 100%

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 6m uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a două exemplare arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 23 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./09.11.2018

15. NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

19. NOV. 2018

Nr. 3155 - 54/1619451/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 51,
Str. Pricopan nr. 26, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **1387/1317202/28.05.2015** situat în spaţiul verde al blocului 51 din str. Pricopani nr. 26, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25cm, h 10m
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Tilia sp.(tei) Ø 30cm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 35cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Prunus sp.(corcoduş) Ø 20cm, h 10m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 4:
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) Ø 30cm, h 12m
- 7 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)Ø 20 - 30cm, h 10 -12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 35 - 40cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20cm, h 10m

Spaţiul verde faţă lateral, sc. 1:
- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp.(tei) Ø 25 - 30cm, h 12 -14m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20cm, h 12m

Spațiul verde spate bloc:

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 - 25cm, h 6 - 8m
- 1 ex. Tilia sp.(tei) Ø 40cm, h 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10 m

În jurul ghenei de gunoi:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 10 m
- 3 ex. Prunus sp.(corcoduș) Ø 18 - 20cm, h 8 - 10m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40cm, h 14m
- 1 ex. Gladitza (glădiță) Ø 30cm, h 12m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 - 40cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Gladitza (glădiță) multitulpinala Ø 20 - 40cm, h 12 - 14m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 30cm, h 14 -16m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de frângere și prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spațiul verde față bloc sc. 1:

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20 - 30cm, h 8 - 10m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 12m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 25cm, h 12m

Spațiul verde față bloc sc. 2:

- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar)Ø 20 cm, h 12m
- 1 ex. Prunus sp.(corcoduș) Ø 40cm, h 10m

Menționăm că soluționarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcția de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 55 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./09.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

15 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10351/1671695/ 19. NOV. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Domnul

Str. nr. , sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9715/04.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1671695/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10351/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborele situat în plantaţia de aliniament a străzii Gheorghe Popescu la nr. 26 A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţia de aliniament a străzii la nr. 26 A:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m – cu scorbură superficială la zona de inserţie - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;* ***exemplarul prezintă un început de scorbură la zona de inserţie ce se va proteja cu mastic***

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./13 .11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

15. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10352/1671698/ 19. NOV. 2018

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 11 – Preşedinte

Aleea Pricopan nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9719/04.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1671698/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10352/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde din al blocului 11 din Aleea Pricopan nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 17.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde sc. B:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 70 cm, h 12 m – cu scorbură la bază, trunchi putred
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m – trunchi putred, atacat de acarieni
- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 30 cm, h 1,5 m – uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilori avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 3 ex.- 2 ex. în declin biologic + 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./13.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de............... 15. NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10347/1671683/ 23 NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului T 4
B-dul Tudor Vladimirescu nr. 57, sector 5

- Domnul e

Referitor la adresa AES nr. 9275/24.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1671683/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10347/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în platbanda de aliniament a bulevardului Tudor Vladimirescu nr. 57, faţă bloc T4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Platbanda de aliniament la nr. 57, faţa blocului T4:

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 35 cm, h 10 - 12 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./14 .10.2018

21. NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10346/1671680/ 23.NOV.2018

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

- Asociaţia de proprietari a blocului 66, sc. 4C

Calea Rahovei nr. 303, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9276/24.09.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1671680/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10346/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din al blocului 66, sc. 4 C din Calea Rahovei nr. 303, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spate blocului sc. 4C:

- 1 ex. specie neidentificată Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură la bază și cilindrul central putred

Parcarea din spate blocului sc. 4C:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, h 10 m – cu despicături multiple pe trunchi și cilindrul central putred

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spațiul verde al blocului și parcare , respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

21. NOV. 2018

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./14.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10349/1671691 23 NOV 2018 **2018**

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. nr. sector 5

Referitor la adresa AES nr. 9342/26.09.2018, înregistrat la P.M.B cu nr. 1671691 /17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10349/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Pericle Gheorghiu, în faţa imobilului cu nr. 38 - 40, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolelor:
În aliniament stradal la nr. 38 - 40, str. Pericle Gheorghiu nr. 38 - 40:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 10 -12 m – 2 cu scorburi profunde pe trunchi la aprox. 1,8 – 2 m de sol, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), 2 ex. în locul celor defrişate, după extragerea sistemelor radiculare a arborilor şi alte 10 ex. în alveolele libere din cartierul Pieptenari, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./14.11.2018

21 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10350/1671693/ 23 NOV 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

- Doamna
Str. ector 5

Referitor la adresa AES nr. 9716/04.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1671693/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10350/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborele situat în plantaţia de aliniament a străzii Sold. Nicolae Porojan nr. 6, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Plantaţia de aliniament a străzii la nr. 6:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, h 10 m - *Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate;*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./14 .11.2018

21 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10353/1671700/ 23 NOV. 2018

Către
Primăria Sectorului 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Doamna .
Str. ucurești

Referitor la adresa AES nr. 9720/04.10.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1671700/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10353/18.10.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *răsărit spontan în fața imobilului situat pe str. Vasile Dumitrescu nr. 26 A, sector 5,* vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Domeniul public, fața imobilului cu nr. 26 A, răsărit spontan de sub gard:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 40 cm, H 12 m - trunchiul și sistemele radiculare ale arborelui afectează gardul imobilului

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu**

diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locaţii deficitare în vegetaţie din zonele adiacente celei de unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara /toamna /anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
***Insp. Florentina POPESCU**/6ex./14.11.2018*

21 NOV 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de……………



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

27. NOV. 2018

Nr. 10342/1671343/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A1, sc. 3 - 4
Str. Lereşti nr. 5 -7, sector 5
- Doamna

Referitor la adresa doamnei administrator , înregistrată la P.M.B cu nr. 1671343/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10342/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului A1, sc. 3 - 4 din str. Lereşti nr. 5 -7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mări dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 4:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 35 cm, h 12 m – necesită și lucrări de eliminare iederă
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20 cm, h 10m – doar lucrări de eliminare ramuri uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 13 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 12 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2 - 3:
- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 3 – 4 - fără vegetaţie

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 2 - 3:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 14 m – cu scorbură fereastră de la bază până la aprox. 1,2 m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, h 12 m– cu scorbură profundă , cu cilindrul central putred, prezintă ciuperci saprofite
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, h 10 m– cu scorbură la aprox. 1m pe trunchi și lipsă cilindrul central
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 8 m– uscat 90%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018- primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 11 ex. arbori

Defrişare – 4 ex. -1ex. uscat 90% + 3 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

23 NOV 2018

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./16.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10343/1671339/ 27. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A2, sc. 5-6
Str. Lereşti nr. 3, sector 5
- Doamna

Referitor la adresa doamnei administrator , înregistrată la P.M.B cu nr. 1671339/16.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10343/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului A2, sc. 5 - 6 din str. Lereşti nr. 3, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă şi lateral bloc, sc. 5:

Reducerea cu 1/4 a înălţimi coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Robinia sp. (arţar) Ø 20 - 30 cm, h 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 14 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, h 10 m
- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 70 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc.6:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25 cm, h 12m
- 5 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60 cm, h 16 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 5 – 6 :

- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 14 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 6:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 12 m– cu scorbură la zona de inserţie

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului)
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 29 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
23 NOV. 2018 ***Insp. Florentina POPESCU*** / 7 ex./16.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10344/1671336/ 27. NOV. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului A1 Tr 1, sc. 1-2
Str. Lerești nr. 5, sector 5
- Doamna

Referitor la adresa doamnei administrator , înregistrată la P.M.B cu nr. 1671336/16.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 103441 ex. Robinia sp. (arțar) Ø 25 cm, h 12 m /18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului A1 TR 1, sc. 1 - 2 din str. Lerești nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 23.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Acer sp. bitulpinal (arțar) Ø 20 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1:
- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 25 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (arțar) Ø 20 cm, h 12 m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20 - 25 cm, h 10 - 12m

Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:
- 4 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 30 cm, h 12 - 14 m

- 1 ex. Robinia sp. (arțar) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiul verde față bloc, sc. 6:

- 1 ex. Robinia sp. (arțar) Ø 25 cm, h 12 m – uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).
- defrișarea și scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie), în spațiul verde al blocului, respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Defrișarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociația de proprietari are obligația, ca imediat după primirea avizului să îl afișeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înștiințarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrișare se vor efectua în regim de urgență.**

Toaletare – 18 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./16.11.2018

23 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10542/1673123/ 27. NOV. 2018

CĂTRE
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"
Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2

(B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5)

Referitor la adresa dvs. nr. 28628/18.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1673123/23.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10542/24.10.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi în curtea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din B-dul. Eroii Sanitari nr. 8, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 12.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamententului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În fața și lateralul Sălii de sport:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50 cm, h 12 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 cm, h 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 12 m – **cu despicături superficiale pe trunchi și pe alocuri lipsă scoarță** - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În spațiul verde din jurul Centralei termice:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 70 cm, h 16 m



La ieșirea din spate a Sălii de sport:
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în*

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În spatele Sălii de sport:

- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 14 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 14 - 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În spatele Bazinului de înot:

- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø 15 - 20 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În faţa Bazinului de înot:

- 1 ex. Carpenus sp. (carpen) Ø 20 cm, h 12 m

La intrarea în pavilionul Anatomie:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 15 cm, h 10 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 70 - 80 cm, h 12 m - *Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

În spaţiul verde din jurul Serei:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 80 cm, h 12 m

La amfiteatrul de maketing:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 cm, h 12 m

La transformator:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 80 cm, h 14 m

În lateral spre str. Carol Davila:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30 cm, h 10 - 12 m

În jurul intrării dinspre b-dul Eroii Sanitari:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Populus alba (plop alb) Ø 40cm, h 12 m

În parc:

- 19 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 70 cm, h 12 - 14 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40 - 80 cm, h 12 m
- 6 ex. pomi fructiferi Ø 20 - 40 cm, h 7 - 8 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 80 cm, h 14 m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 60 cm, h 12 - 14 m
- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 - 60cm, h 12 - 14 m - *Reducerea cu 1/3 a volumului coronamententelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Arbori în declin biologic:

În fața și lateralul Sălii de sport:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 80 cm, h 10 m – **uscat 100%**
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50 cm, h 12 m – cu scorbură la bază și cilindrul central putred

În spatele Bazinului de înot:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30cm, h 10 m – **uscat 100%**

În spațiul verde din jurul Centralei termice:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 100cm, h 6 m – **uscat 100%**
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, h 10 m– **uscat 100%**

La ieșirea din spate a Sălii de sport:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 16 m - cu scorbură profundă la bază și lipsă cilindrul central
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 45cm, h 16 m – **uscat 100%**

În spatele Sălii de sport:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – **uscat 100%**
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 80cm, h 10 m – **uscat 100% cu ciuperci saprofite**

În jurul intrării dinspre b-dul Eroii Sanitari:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 m– **uscat 100%**

În parc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 80 cm, h 10 m – cu scorbură profundă la aprox, 2,2 m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central și ciuperci saprofite
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 50 cm, h 12 m - cu scorbură profundă pe trunchi și lipsă cilindrul central

Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 5 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 32 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie, cu coronament format).

Formularul angajamentului se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14 .

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 58 ex. + 4 ex în declin biolgic + 8 ex. uscate 100%, până la eliberarea avizului de defrişare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./21.11.2018

23 NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

10582/1673617/ 27. NOV. 2018

CĂTRE

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :

- Doamna

Str. sector 5

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1673617/24.10.2018 și la Direcţia de Mediu cu nr. 10582/25.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din str. Invoirii nr. 7, sectrul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.11.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului nr. 7 din str. Învoirii:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 80 cm, h 2,5 m situat la aprox. 1 – 1,5 m de cădire, sistemul radicular afectează vizibil clădirea și ridică aleea pietonală făcând-o impracticabilă.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al imobilului, A.F.I., **în regim de urgenţă,** evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, AFI **are obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie)**, în curtea imobilului sau a altor imobile administrate de AFI, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare (arborele este situat în zona protejată nr. 66 – Învoirii).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. care afectează structura de rezistenţă a clădirii

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/22.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..................

23 NOV 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10345/1671658/ 29 NOV 2018

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :
- Domnul
Str. , sector 5

Referitor la adresa domnului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1671658/17.10.2018 și la Direcţia de Mediu cu nr. 10345/18.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din str. Nedeia nr. 25, sectrul 5 , vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 16.11.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului nr. 25 din str. Nedeia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 50 cm, h 14 m cu scorbură profundă pe trunchi și lipsă cilindrul

Menționăm că pentru efectuarea lucrărilor de toaletare a acestui arbore a fost emis avizul cu nr. 4144/09.2018 deoarece la data efectuării vizitei în teren nu s-a putut intra în curte imobilului cu nr. 25, scorbura s-a observat la vizita din 16.11.2018 din curtea imobilului vecin.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al imobilului, A.F.I., **în regim de urgenţă**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, AFI **are obligaţia plantării a şase arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului sau a altor imobile administrate de AFI, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvară anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/19.11.2018

27. NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu



Nr. 10921/1677505/ 29. NOV. 2018

Către:
Primăria Sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, Sector 5, București

Spre ştiinţă:
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, Sector 5, București
office@aes5.ro
- Dnei ..

Referitor la e-mailul doamnei ..., înregistrat la P.M.B. cu nr. 1677505/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10921/06.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore *situat în plantația de aliniament a străzii Dr. Nicolae Manolescu în dreptul imobilului cu nr. 6, Sector 5,* vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, și ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Str. Dr. Nicolae Manolescu în dreptul imobilului cu nr. 8, aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 70 cm, H 10 m- *îndepărtarea șarpantei exfoliată, cu despicături multiple, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile*

Menționăm că pentru ***arborele în declin biologic avansat,*** *aflat în fața imobilului cu nr. 6, Direcția de Mediu a emis avizul de defrișare cu nr. 2439/02.04.2018 și că este necesară execuția acestui în regim de urgență.*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare (aviz ce trebui solicitat de administratorul legal al terenului).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/19.11.2018

27. NOV. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11105/1680229/ 29. NOV. 2018

Către
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1680229/13.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11105/14.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii S.C. Compania Municipală de Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), *situați în platbanda de aliniament a bulevardelor Libertății și Națiunilor Unite din fața Ministerului Justiției* , vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, și ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, **avizăm:**

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Platbanda de aliniament a a bulevardelor Libertății și Națiunilor Unite, din fața Ministerului Justiției :

- 1 ex. Morus sp. multitulpinal (dud) Ø 10 - 15 cm, H 6 m, rasarit spontan sub coronamentul unui tei, la 10 cm de trunchiul acestuia, împidicând dezvoltarea normală a acestuia
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, H 7 m, rasărit spontan sub coronamentul unui stejar, împidicând dezvoltarea normală a acestuia
- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15 - 25 cm, H 6 - 8 m, uscați 95 – 100%
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 40cm, H 6 m, crescut spontan cu un obiect metalic prins în trunchi
- 150 ml gard viu în declin biologic afectat de boli și dăunători

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 și H.C.G.M.B. nr. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 21 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi) și a 1500 fire arbuști în vederea refacerii gardului viu (10 fire la 1 ml)** în platbanda de aliniament din fața Ministerului Justiției și în alte zone deficitare în vegetaţie administrate de ALPAB, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara/toamna anului 2019.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren, va fi **considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare - 6 ex.arbori - 3 ex. în declin biologic + 3 ex. uscaţi 95 - 100%
- 150 ml gard viu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU/ 5 ex. 19.11.2018

27. NOV 2018

– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de.................

iasv | Compania Municipală ÎNTREȚINEREA ARBORILOR ȘI SPAȚIULUI VERDE BUCUREȘTI

Serviciul Întreținerea, Amenajare Spații Verzi și Tratamente Fitosanitare
Denumire Unitate: Ministerul Justitiei

FISA 2 - Arbori uscati/ necorespunzator dezvoltati/ in pericol de prabusire (alee pietoni) si 160 ml gard viu imbatranit, degarnisit, cu registre uscate si/sau bolnave

In urma studiilor de teren au reiesit 6 bucati de arbori din specia Tilia sp, Morus sp, Acer sp uscati in procent de 95-100%/ necorespunzator dezvoltati/ prezinta pericol de prabusire - propusi spre defrisare si 160 ml de gard viu imbatranit, cu zone degarnisite, lipsa gard viu pe segmente, zone aflate in declin biologic (afectat de boli si daunatori) in spatiul verde aferent Ministerului Justitiei

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat 80% - 100%	Alta situație în care arborele necesită defrișare în regim de urgență	Foto
1	Ministerul Justitiei	Spatiu verde	pietonal, cladire	pe spatiul verde din fata Ministerului Justitiei	1 ex Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 6m;		95%		A1
2	Ministerul Justitiei	Spatiu verde	carosabil	pe spatiul verde din fata Ministerului Justitiei	1 ex. Morus sp (dud multitulpinal)	2 x Ø= 10-15cm, h= 6m;			dezvoltare defectuoasa, arbori intersectati (din cauza apartiei spontane la distanta de 10 cm de tei, impiedica dezvoltarea acestuia)	B1
3	Ministerul Justitiei	Spatiu verde	pietonal, cladire, parcare	pe spatiul verde din fata Ministerului Justitiei	1 ex. Morus sp (dud)	Ø= 20cm, h= 7m;			dezvoltare defectuoasa, aspect inestetic, impiedica dezvoltarea coroanei stejarului	C1
4	Ministerul Justitiei	Spatiu verde	carosabil	pe spatiul verde din fata Ministerului Justitiei	1 ex.Tilia sp (tei)	Ø= 25-30cm, h= 8m;		100%		D1
5	Ministerul Justitiei	Spatiu verde	pietonal, cladire, parcare	pe spatiul verde din fata Ministerului Justitiei	1 ex. Acer negundo (artar)	Ø= 40cm, h= 6m;			arbore crescut spontan in interiorul unui obiect metalic, pericol de prabusire alee pietonala	E1, E2
6	Ministerul Justitiei	Spatiu verde	pietonal, cladire, parcare	pe spatiul verde din fata Ministerului Justitiei	1 ex. Tilia sp (tei)	Ø= 15cm, h= 8m;		100%		F1
7	Ministerul Justitiei	Spatiu verde		pe spatiul verde din fata Ministerului Justitiei	160 ml gard viu din specia Ligustrum ovalifolium	h = 0.80 m			gard viu imbatranit, are zone degarnisite, lipsa gard viu pe segmente, zone aflate in declin biologic (afectat de boli si daunatori)	G1, G2

Consiliul General al Municipiului -1- ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10491/1672792/ 04. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 23
Str. Pecineaga nr. 14, sector 5
- D-na
Str. [illegible] nr. [illegible], sector 5

Referitor la adresa d-nei [illegible], înregistrată la P.M.B cu nr. 1672792/22.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10491/23.10.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 23, din str. Pecineaga nr. 14, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde spate bloc 23, lateral stânga, str. Pecineaga nr. 14:

- 5 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 15-20 cm, h 10-12m, situaţi la linia de hotar a proprietăţii din str. Sublt. Popa nr. 69, aflată în spatele blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Cons. Bogdan POPESCU /7 ex./28.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

29. NOV. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 10843/ 1676333/ 04. DEC. 2018

CĂTRE
Doamna

Referitor la adresa dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1676333/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10843/02.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arbôrii situaţi în curtea imobilului din b-dul Eroii Sanitari nr. 9, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

În curtea imobilului cu nr. 9 din b-dului Eroii Sanitari:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 35 cm, h 14 m – crescut între cele două imobile
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) Ø 20 cm, h 10 m – în apropierea rețelei de gaze a imobilului vecin

Lucrările avizate se vor executa prin grija propietarului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că propietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru reanalizarea cererii doamnei Makaron Anca, privind emiterea avizului de defrişare a celor 2 ex. arbori, unul crescut între cele doua propietăți și unul în apropierea conductei de gaze, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:

- actul de proprietate a imobilului;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

- o adresă a firmei de distribuție a gazului din care să rezulte că rețeaua de gaze este prejudiciată de dezvoltarea trunchiului arborelui;

- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie, cu coronament format).

Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.

Formularul angajamentului de plantare se va ridica de la sediul Direcției de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize și Acorduri, în ziua de program cu publicul - marți între orele 9 -14 .

Toaletare – 2 ex. în curtea imobilului

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 4 ex./23.11.2018

29 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11108/1680153/ 04. DEC. 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

(str. Ana Davila nr. 6, sector 5)

Referitor la adresa dvs. Nr. 67877/08.11. 2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1680153/13.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11108/14.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor exemplare arbori situaţi în curtea imobilului aflat în propietate de stat din str. Ana Davila nr. 6, sector 5 vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde curte faţă imobil nr. 6 din str. Ana Davila:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 25 cm, h 6 m
- 1 ex. Prunus avium (cireș) Ø 30 cm, h 14m

Spaţiul verde curte spate imobil nr. 6 din str. Ana Davila:
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø 25 - 40 cm, h 10 - 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 25 cm, h 10 m

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde curte faţă imobil nr. 6 din str. Ana Davila:
- 1 ex. Ailanthus sp. (oțetar fals) Ø 30 cm, h 10 - 14 m – răsărit spontan de sub calcanul clădirii, în zona de intersecție dintre două corpuri ale acesteia

Spaţiul verde curte spate imobil nr. 6 din str. Ana Davila:
- 1 ex. specie neidentificată Ø 25 cm, h 10 m – uscat 100%, prezintă urme de lovire cu toporul la bază și ciuperci saprofite

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului AFI, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al imobilului nr. 6, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 4 ex. arbori

Defrişare – 2 ex - 1 ex. arbore în declin biologic + 1 ex. uscat 100 %

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex/22.11.2018

29. NOV. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..................



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11139 /1680746/ 04. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul ...
Str. ..., ...ector 5

Referitor la adresa AES nr. 11021/07.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1680746/14.11.2018 și la Direcţia de Mediu cu nr. 11139/15.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în plantaţia de aliniament a străzii Câlniște nr. 7, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. 7, str. Câlniște:
- 1 ex. trunchi Acer sp. (arțar) Ø 60 cm, h 2,5 m – cu scorbură profundă pe toată lungimea trinchiului, cu lipsă cilindrul central

Menționăm faptul că defrișarea acestui arbore a mai fost avizată prin avizul 3687- poz. 27/10.2015 .

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare a arborelui şi alte 5 ex. în alveolele libere din zona adiacentă acestei locaţii, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex.în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.11.2018

29 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11140/1680749/

04. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 29 C, sc. 2
Str. Pecineaga nr. 5, sector 5
- Domnul [redacted]
Str. [redacted], bl. [redacted],sc. [redacted] ap. [redacted], sector 5

Referitor la adresa AES nr. 11008/07.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1680749/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11140/15.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din parcarea blocului 29A, sc. 2 din str. Pecineaga nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde lateral bloc:
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 30cm, h 10 -12 m

Spaţiul verde spate bloc între scara 1 şi 2:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 35 cm, h 14 m - *reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Scuar parcare spate bloc:
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 20 - 30cm, h 10 -14 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spate bloc parcare:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 12 cm, h 8 m – răsărit spontan între dalele ce delimitează parcarea de trotuar

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritorlul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 6 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. rasarit spontan între dalele din parcare



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./23.11.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...... 23 NOV. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11142/1680759/ 04. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Domnul
Str. , bl. 5, sc. ap. ., sector 5

Referitor la adresa AES nr. 10800/02.11.2018, înregistrat la P.M.B cu nr. 1680759/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11142/15.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Novaci nr. 1, în faţa blocului S 15, locul de parcare sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În aliniament stradal la nr. 1, str. Novaci, loc de parcare

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 cm, h 16 m – cu lipsă ritidom la bază, înclinat la aprox. 45^0 faţă de sol

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), un ex. în locul celui defrişat, după extragerea sistemului radicular a şi alte 5 ex. în alveolele libere din str. Novaci, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./22.11.2018

29 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de..............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11143/1680752/ 04. DEC. 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
- Domnul [redacted]
[redacted] nr. [redacted], sector 5

Referitor la adresa AES nr. 10783/02.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1680752/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11143/15.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat plantaţia de aliniament a străzii Prelungirea Ferentari, în faţa imobilului cu nr. 113 A, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:
În aliniament stradal la nr. 113 A:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 5 m – cu trunchiul putred la bază, multiple despicături pe trunchi, scorbură la aprox. 2m pe trunchi şi lipsă cilindrul central.

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de

execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în locul celui defrişat, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelei și alte 5 exemplare în alvolele rămase libere din aliniamentul străzii Prelungirea Ghencea sau în alte zone deficitare de pe raza sectorului cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./23.11.2018

29 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...............



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11146/1680764/ 04. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 1
Str. Prundului nr. 27, sector 5
- Domnul [redacted]
Str. [redacted], sector 5

Referitor la adresa AES nr. 10387/23.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1680764/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11146/15.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arborii situaţi în apropierea blocului 1, din str. Prundului nr. 27, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 10m

Lateral alee intrare bloc :
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 10m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 60 cm, h = 16 m - *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 3 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina - Mirela POPESCU / 7 ex./23.11.2018

29 NOV 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11144 /1680751/ 02 DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului nr. 29 B, sc.1 – președinte domnul
Str. Vicina nr. 6,sector 5

Referitor la adresa AES nr. 10805/02.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1680751/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11144/15.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului 29b, sc.1(în solicitare s-a menționat greșit nr. blocului ca fiind 28b), sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm:**

Toaletare :

- Reducerea la 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiu verde spate bloc, sc. 1:
- 1 ex. Malus domestica (măr) Ø = 20 cm, h = 10 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø = 40 cm, h = 12 m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 20 cm, h = 10 - 12 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./26 .11.2018

04 DEC. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11145/1680762/ 07 DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 38
Str. Lerești nr. 4, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 10784/02.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1680762/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11145/15.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru doi arbori situați în spațiul verde din fața blocului 38, din str. Lerești nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 20.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm**:

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12 m - *reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 14 m – situat la aprox. 1m față de fațada blocului și sistemul radicular al arborelui afectează structura de rezistență a acestuia

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde faţă bloc, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 1 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. afectează structura de rezistenţă a blocului

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./26.11.2018

04.DEC.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.10341/1671449/ 11 DEC 2018

CĂTRE

S.C. MAI INVESTIŢII SRL

Bucureşti, b-dul Unirii nr. 75, bl. H1, sc. 2, et. 5, ap. 72, sector 3

prin administrator

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1671449/17.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10341/18.10.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobilului din b-dul Pieptănari nr. 88 A, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 27.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Curtea imobilului, colţul stânga spate:

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 90 cm, h 20 m – situat la mai puțin de 2 m de limita de proprietate, către vecinul de la nr. 90, prezintă scorbură deschisă la baza (latura dinspre gard), prin care se poate observa lipsa cilindrului central, cu pericol de prăbușire la condiții meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se executa prin grija proprietarilor legali ai terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare nr. 10341/1/04.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

cons. Bogdan POPESCU / 4 ex./05.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11263/1681844/ 11 DEC 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V 78, sc. 2
Str. Baltagului nr. 1, sector 5
- D-nul
e-mail:

Referitor la adresa d-nului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1681844/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11263/20.11.2018, prin care ne sesizează existența unor copaci rupți, cazuţi peste autoturisme, pe trotuar pe str. Baltagului și pe Calea 13 Septembrie, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.12.2018, s-a constatat faptul că materialul dendrologic afectat a fost îndepărtat, fapt confirmat și de petent în cadrul unei convorbiri telefonice.

Însă, cu aceeași ocazie, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

1. - *Reducerea până la 1/2 din volumul coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, la:*

Spaţiul verde bloc V78, lateral stânga alee acces, str. Baltagului nr. 1:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 20 cm, h 6 m, ce prezintă o șarpantă despicată, ruptă, care atârnă periculos spre stradă.

2. - *Reducerea până la 1/3 din volumul coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, la:*

Spaţiul verde bloc din Calea 13 Septembrie nr. 127, în fața Alpha Bank și a blocului T3, sc. A:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40 cm, h 9 m, bitulpinală, ce prezintă o șarpantă ruptă.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbuştilor (toamnă-primăvară), cu excepţia perioadelor cu îngheţ la sol, pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Cons. Bogdan POPESCU /7 ex./05.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...... 07.12.18

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11264/1681930/ 11 DEC 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M4
Şos. Alexandria nr. 106, sector 5
- D-nul

e-mail:

Referitor la adresa d-nului , înregistrată la P.M.B cu nr. 1681930/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11264/20.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arbuştii situaţi în spaţiul verde al blocului M4, din şos. Alexandria nr. 106, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

- Reducerea ramurilor dinspre alee pentru a face posibilă circulaţia pietonală în condiţii de siguranţă, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, respectiv ancorarea exemplarelor înclinate spre alee

Spaţiul verde bloc M4, lateral stânga alee acces, şos. Alexandria nr. 106:

- 16 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 8 - 15 cm, h 3-6 m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului-Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbuştilor (toamnă-primăvară), cu excepţia perioadelor cu îngheţ la sol, pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare – 16 ex. arbuşti

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Cons. Bogdan POPESCU /7 ex./05.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...... 07.12.18

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 100

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

11368/1683197/ 11 DEC 2018

CĂTRE

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :

- D-na – S.C. RL

e-mail:

Referitor la adresa S.C. Gema Auto Trans SRL, prin d-na F u, înregistrată la P.M.B cu nr. 1683197/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11368/23.11.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din intr. Costache Negri nr. 2, sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.12.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului nr. 2 din intr. Costache Negri:

- 1 ex. Picea sp. (molid) Ø 30 cm, h 12 m situat în colţul din stânga al curţii, uscat 100%, înclinat la 35° spre clădire/curte, îmbracat în iedera, cu scoarţă exfoliată, vârf exfoliat şi putred, prezintă risc major de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al imobilului, A.F.I., **în regim de urgenţă**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, AFI **are obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare (arborele este situat în zona protejată Cotroceni).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Cons. Bogdan POPESCU / 5 ex/05.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....07.12.18



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 52/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare,
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2461/1327802/16.07.2015** situat în parculetul – lateral scoală din str. Constantin Anastasiu nr. 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Părculeț - scuar situat în lateralul școli:

- 12 ex. Gladitza sp. (glădiță) Ø 20 - 50 cm, h 8 - 14m
- 8 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 10m
- 8 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 - 60cm, h 10 - 14m
- 3 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 - 50cm, h 10 - 14m – **cu șarpante putrede și uscate**

- *reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Părculeț - scuar situat în lateralul școli, în aliniament stradal vis a vis de nr. 9:

- 1 ex. trunchi Acer sp. (arțar) Ø 60 cm, h 3 m– cu scorbură profundă la aproximativ 1m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), unul în alveola ramasă liberă după extragerea rădăcinilor arborelui în declin biologic şi 5 ex. în alveolele libere din cartierul Pieptănari, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 31 ex. arbori
Defrişare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......... 12 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 3155 - 53/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 89, sc. 1
Str. Ion Creangă nr. 6B, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1580/1319530/04.06.2015** situat în spaţiul verde al blocului 89, sc.1 din str. Ion Creangă nr. 6 B, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovina) Ø 20cm, h 10m
- 3 ex. Tilia sp.(tei) Ø 30 - 40cm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 18cm, h 10m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 25cm, h 10 - 12 m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1, spre str. I. Creangă:
- 8 ex. Tilia sp.(tei) Ø 25 - 35cm, h 14 -16m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:
- 3 ex. Tilia sp.(tei) Ø 30 - 40cm, h 14 - 16m

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1, spre şcoală:
- 3 ex. Tilia sp.(tei) Ø 30 - 40cm, h 14 -16m

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30cm, h 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 35cm, h 10 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 24 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./08.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......... 12 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI



Direcţia de Mediu

Nr. 3155 - 54/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str: Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Institutul Naţional de Statistică
B-dul Libertăţii nr.16, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1657/1320384/25.06.2015** situat în spaţiul verde din jurul Institutului de Statistică - B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Platbanda de aliniament faţă institut:
- 9 ex. Tilia sp.(tei) Ø 18 - 20cm, h 6 - 8m

Platbanda de aliniament lateral institut, spre str. Naţiunile Unite:
- 12 ex. Tilia sp.(tei) Ø 18 - 35 cm, h 6 - 12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Morus sp. tritulpinal (dud) Ø 15 - 25 cm, h 6 -8m

Intrarea spre parcare, în spatele institutului:
- 4 ex. Populus sp.(plop) Ø 25 - 18cm, h 8 - 10m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/ Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 27 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........
12 DEC 201



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 3155 - 55/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului V83
Aleea Botorani nr.6, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 641/130585/08.05.2015** situat în spaţiul verde din faţa blocului V83, sc. 1-2 din Aleea Botorani nr. 6, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1-2:

- 2 ex. Salix sp.(salcie) Ø 30 – 35 cm, h 12 - 14m - *Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită *lucrări* de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 3155 - 56/1619460 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 104, sc. 1
Str. Bârcă nr. 28, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4015/1341121/14.09.2015** situat în spaţiul verde al blocului 104, sc.1, loc de parcare nr. 4, din str. Bârcă nr. 28, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

în dreptul locului de parcare nr. 4:

- 2 ex. Acer sp. (arţar Ø 20cm, h 10 - 12m *Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 201.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 3155 - 57/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc M 127
Str. Sold. Ilie Mihail nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1945/1322811/18.06.2015** situat în spaţiul verde al blocului M 127 din str. Sold. Ilie Mihail nr. 1, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, h 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø = 30 cm, h = 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø = 20 cm, h = 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 80 cm, h = 14 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, h 8 - 10 m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø = 50 cm, h = 16 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 3 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20 cm, h 8 - 10 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 10 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 3155 - 58/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 120
Str. Bârnova nr.11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3687 – poz. 20/1338282/28.09.2015** situat în spaţiul verde din spatele blocului M120 din str. Bârnova nr. 11, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) Ø 50 cm, h 14m - *Reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 59/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 33, sc.1
Str. Buzoieni nr.14, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3687 – poz. 10/1338282/28.09.2015** situat în spaţiul verde din spatele blocului M33, sc. 1, din str. Buzoieni nr. 14, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Gleditsia sp. Tritulpinală (glădiţă) Ø 12 - 15 cm, h 10 -12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30 cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40 cm, h 14 - 16 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40 cm, h 14 - 16 m
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 25 cm, h 10 m

Menționăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 3155 - 60/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 19
Str. Caporal Preda nr.1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3687 – poz. 3/1338282/28.09.2015** situat în spaţiul verde din spatele blocului 19 din str. Caporal Preda nr.1, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø 20 - 40 cm, h 14 -16 *reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii din spatele blocului care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 61/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 20
Str. Soldat Popa nr. 46, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1827/1321832/05.06.2015** situat în spaţiul verde - spate bloc nr. 20 din str. Soldat Popa nr. 46, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde spate bloc, spre str. Ion Cândea nr. 9:

- 10 ex. pomi fructiferi Ø 20 – 30 cm, h 5 - 10m
- 1 ex. Morus sp.(dud) Ø 35 cm, h 12m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din toamnă 2018 – primăvară 2019.

Toaletare – 11 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTOREM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 62/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcția Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 3 B
Str. Caporal Ilina nr. 5, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4023/1341142/15.09.2015** situat în spaţiul verde al blocului 3 B din str. Caporal Ilina nr. 5, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Spațiul verde bloc:

- 2 ex. Ailanthus sp.(fals oțetar) Ø 25 – 30 cm, h 10 - 12m - *Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menționăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTOREA ÎNTREGII

Nr. 3155 - 63/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1722/1320964/05.06.2015** situat în domeniu public din lângă imobilul cu nr. 6 str. Sapienţei, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Spaţiul verde dreapta bloc:

- 1 ex. Morus sp.(dud) Ø 20 cm, h 14 m - *Reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, de la această locaţie, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 64/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului V 86
Str. Mihail Sebastian nr.110, sector 5
- Asociația de proprietari a blocului V 90
Str. Erou George Cristian Stanciu nr.3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4021/1341138/14.09.2015** situat în spaţiul verde al blocurilor V86 și V 90 din str. Mihail Sebastian nr.110 și str. Erou George Cristian Stanciu nr. 3 sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc V 90, sc. 4:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30cm, h 14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12 m

Spaţiul verde spate bloc V 86, în apropierea punctului termic:

Reducerea la 1/4 din înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 30cm, h 14 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 12 m

Menționăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 3155 - 65/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 3

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului AB
Str. gen. Ion Dragalina nr. 31 sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4520/1344596/07.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului AB din str. gen. Ion Dragalina nr. 31, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde curte interioară:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 10m
- 18 ex. Pom fructifer Ø 20 - 40cm, h 4 - 8m
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) Ø 50 - 60cm, h 12 - 14m

Spaţiul verde întrare bloc A:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 40, h 12m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 21 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 66/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 3 E
Str. Caporal Preda nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2158/1325248/16.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului 3 E din str. Caporal Preda nr. 2 , sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20 cm, h 7 -8m
- 6 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 25cm, h 8 - 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 14m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20 cm, h 7 -8m

Spațiul verde față bloc, sc. 3:

- 1 ex. Pom fructifer Ø 40 cm, h 8m
- 3 ex. Acer negundo (arțar) Ø 25 - 35cm, h 8 - 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25cm, h 14m
- 1 ex. Gleditzia sp. (glădiță) Ø 20cm, h 10m

Spațiul verde lateral bloc:

- 1 ex. Pomi fructiferi Ø 20 cm, h 7m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 10m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 25cm, h 10 - 12m

Menționăm că soluţionarea problemelor generate de arborii din spatele blocului care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 21 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./06.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de... 12 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 67/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 120
Str. Bârnova nr. 11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2314/1326830/16.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului M120 din str. Bârnova nr. 11, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Spaţiul verde lateral bloc:

- 5 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 50cm, h 12 - 18m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea la 1/4 din înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 40cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 10 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./10.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 68/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M178
Str. Focsani nr. 8, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7100/1368698/16.07.2015** situat unor arbori situaţi în spaţiul verde al blocului nr. M178, din str. Focşani nr. 8, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc:

- 10 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20 - 40cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Pom fructifer Ø 30cm, h 8 - 12m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 40cm, h 10 - 12m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 - 40cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 10 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 20cm, h 10 m – aplecată spre trotuar

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40cm, h 12 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 23 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./10.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 69/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 66, sc. A2
Calea Rahovei nr. 303, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3233/1334721/29.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului 66, sc. A2 din Calea Rahovei nr. 303, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Spaţiul verde spate bloc:

- 4 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 -30cm, h 8 - 12m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Morus sp.bitulpinal (dud) Ø 30 - 35 cm, h10 - 12m - *reducerea la 1/4 din înălţimea coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 5 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./10.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 70/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 120, sc. 3
Str. Teliţa nr. 15, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3384/1336456/17.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului 120, sc. 3 din str. Teliţa nr. 15, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde bloc faţă sc. 3:

- 2 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 30cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 8 - 10m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 12m

Spaţiu verde spate bloc:

- 2 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) Ø 20 - 25cm, h 9 - 10m
- 4 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 20cm, h 7 - 9m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./10.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 3155 - 71/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociația de proprietari a blocului 1
Aleea Costinești nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie – octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4016/1341124/15.09.2015** situat în spaţiul verde al blocului nr. 1, din Aleea Costinești nr. 1, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Scuar parcare din față bloc:

- 7 ex, Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 – 25 cm, h 10 - 12 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 9 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./11.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 72/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M76
Str. Buzoieni nr. 2, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7102/1368696/08.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului nr. M 76, din str. Buzoieni nr. 2, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 70cm, h 14m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 40cm, h 12m

Spaţiul verde lateral bloc, spre str. Buzoieni:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30 - 60cm, h 12 - 14m
- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 - 30cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 30cm, h 9 m

Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 din înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20cm, h 10m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 30 cm, h 14 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 19 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./11.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 3155 - 73/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc A 43, sc.2
Aleea Platanului nr. 9, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3682/1338311/28.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului 12, sc. 2 din Aleea Platanului nr. 9, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde faţă bloc, sc.2:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 10m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 - 30cm, h 8 - 10m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 6m

Spaţiu verde spate bloc, sc.2:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 80 cm, h 14m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș roșu) Ø 30 cm, h 10m

Spaţiu verde lateral faţă bloc:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 40cm, h 12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10 m

Defrişare:

Spaţiu verde lateral faţă bloc:
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) tritulpinal Ø 10 - 15 cm, h 8 m– cu scorbură profundă la bază, cu lipsă cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul asociaţiei de propietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm. şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de propietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 9 ex. arbori

Defrișare – 1 ex. arbore în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU /5 ex./11.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 3155 - 74/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 19
Sos. Panduri nr. 13, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4337/1342916/28.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului nr. P19, din sos. Panduri nr. 13, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc:

- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20 -25 cm, h 10 m

Spaţiul verde lateral bloc:

- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 - 30 cm, h 6 - 7m

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Morus sp. (tei) Ø 40 cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 20 - 25 cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 10m

Aliniament stradal față bloc:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 30 cm, h 10 - 12m *Reducerea cu 1/4 din înălțimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiții meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menționăm că soluționarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcția de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur şi a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție, primăvară 2019.

Toaletare – 15 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./11.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 3155 - 75/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari bloc P44,
Calea 13 Septembrie nr. 128A, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 638/1305843/06.05.2015** situat în spaţiul verde al blocului nr. P44, din Calea 13 Septembrie nr. 128A, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40cm, h 12m
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 8m

Spaţiul verde lateral bloc, spre loc de joacă:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 40cm, h 14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30cm, h 12m
- 2 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 8 - 10m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 - 40cm, h 10 - 14m

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Morus sp. Bitulpinal (dud) Ø 30 - 40cm, h10 - 12m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 15 cm, h10 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./11.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 76/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari bloc 107,
Calea 13 Septembrie nr. 111, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1831/1321844/11.06.2015** situat în spaţiul verde al blocului nr. 107, din Calea 13 Septembrie nr. 111, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde spate bloc:

- 2 ex. Fraxinus sp. (castan) Ø 20 cm, h 8 - 10m
- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20 - 30cm, h 4 -6m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 17 cm, h 10m

Scuar parcare:

- 3 ex. Acer negundo sp. (arţar) Ø 25 - 50cm, h 8 -12m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie, primăvară 2019.

Toaletare – 8 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./11.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 3155 - 77/1619451/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 8B, sector 1

- Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 21
Sos. Panduri nr. 9, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4338/1342913/28.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului nr. P21, din sos. Panduri nr. 9, sector 5, pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde lateral bloc:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 35 cm, h 6m
- 2 ex. Acer negundo (arțar) Ø 20 - 25cm, h 8 - 9m

Spatiul verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12m
- 4 ex. Acer negundo (arțar) Ø 20 - 30cm, h 8 - 14m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 15 cm, h 10m
- 1 ex. Morus sp. Bitulpinal (dud) Ø 20 - 22cm, h 10 - 12m

Aliniament stradal față bloc:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 35 cm, h 10 - 12m

Menționăm că soluționarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinși în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcția de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului ALPAB/Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur și a rețelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora(cu excepția eliminării ramurilor uscate, operațiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind: respectarea avizului și execuția în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuție, primăvară 2019.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 7 ex./11.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.9090 - 1 /1660493/ 17. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Doamna
Str. nr. , bl. , sc. ap. sector

Referitor la adresa doamnei , înregistrată la P.M.B cu nr. 1660493/14.09.2018 și la Direcţia de Mediu cu nr. 9090/17.09.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori uscaţi situaţi în plantaţiile de aliniament ale străzilor Sfântul Elefterie și Bulevadul Eroii Sanitari – zona Piaţa Operei, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 28.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi păstrarea alveolei:

În scuarul delimitat de b-dul Kogălniceanu și Splaiul Independenței(vis a vis intrare auto Opera):
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10 m – **uscat 100%**
- 1 ex. Acer sp. (arțar) bitulpinal Ø 25 - 30 cm, h 8 -9 m – **uscat 80 -100%**

În alveolă stradală, str. Sfîntul Elefterie prima alveolă la intrarea dinspre Splaiul Independenței, partea cu biserica
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 20 cm, h 6 m – **uscat 100%**

În alveolă stradală, str. Sfîntul Elefterie lateral părculeț
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10 cm, h 4 m – **uscat 100%**

În alveolă stradală, str. Sfîntul Elefterie nr. 1, în fața imobilului Stereo Planet
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 6 m – **uscat 100%**

În alveole stradale, Bulevardul Eroii Sanitari nr. 17 – 19
- 1 ex. trunchi Aesculus sp. (castan) Ø 25 cm, h 3 m – **uscat 100%**
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 40 cm, h 10 m -în fața imobiluluicu nr.19 – **uscat 100%**

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, **aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în locul celor defrişaţi, după extragerea sistemelor radiculare a arborilor, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 respectând distanţa regulamentară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare – 7 ex. uscaţi 100%



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./07.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de............... 12 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ

17. DEC. 2018

Nr. 10581/1673793/.....................2018

CĂTRE,

Institutul de Pneumologie MARIUS NASTA

Şos. Viilori nr. 90, sector 5

Referitor la adresa dvs. nr. 22334/24.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1673793/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10581/25.10.2017, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în locaţiile ***Institutului de Pneumologie MARIUS NASTA din : 1) Şos. Viilor nr. 90, sector 5 ; 2) str. Lacul Bucura nr. 40, sector 5; 3) Calea Şerban Vodă nr. 189, sector 4 ; 4) Intrarea Aurora nr. 17 D, sector 1,*** vă facem cunoscut că la verificările efectuate pe teren în data de 15.11.2018 şi 04.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009, **avizăm**:

Toaletare :

- *reducerea cu 1-1,5m a lungimii ramurilor pendule orientate spre pavilioane, clădiri anexe, alei pietonale, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*, la arborii cu volume mari ale coronamentelor situaţi în aliniamentele adiacente aleilor auto şi pietonale, a celor de lângă clădiri
- *eliminarea ramurilor uscate/frânte şi reducerea cu 1/4, respectiv 1/3 (după caz, funcţie de gradul de înclinare/periculozitate) din înălţimea/volumul coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare* ***pentru arborii care prezintă coronamente de mari dimensiuni, pentru cei înclinaţi, în pericol de prăbuşire, a celor cu scorburi pe trunchiuri*** (la aceste exemplare se vor efectua şi lucrări de igienizare, tratare plombare scorburi pentru creşterea rezistenţei mecanice a trunchiurilor), în vederea diminuării masei vegetative pentru evitarea prăbuşirii, producerii de evenimente cu urmări nedorite în timpul fenomenelor meteoroloce nefavorabile (vânt, furtuni, zăpezi);



- *Igienizare* pentru locațiile din șoseaua Viilor nr. 90, Calea Șerban Vodă nr. 189 **care constă în:** *eliminarea vegetației spontane cu Ø 2-5cm și a lăstarilor lacomi de la baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București* și eliminarea iederei de pe trunchiurile arborilor în vederea prevenirii instalării declinului biologic timpuriu al acestora.

Arbori în declin biologic, pentru care se va aviza defrișarea, după completarea documentației:

1) ***Locația din șoseaua Viilor nr. 90, sector 5:***

1.1.zona atelier mecanic,centrala termică, pavilion administrativ:

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 20 cm, h 10m – cu scorbură pe toată lungimea trunchiului, lipsă cilindrul central
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 8 m – cu trunchi putred, aplecat peste strada Ion Băiulescu, tot coronamentul se spijină pe gard
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 10 m – cu trunchi și cilindrul central putred, se spijină de gard
- 1 ex. specie neidentificată Ø 20cm, h 8 m- în spatele clădirii deșeuri – **uscat 80%** și trunchi putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 6 m – cu trunchi și cilindrul central putred, se spijină de gard
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 40cm, h 6 m **– uscat 80%,** cu scorbură pe trunchi
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 8 m – cu scorbură pe toată lungimea trunchiului și cilindrul central lipsă
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 10 m – cu scorbură la aprox. 1 m pe trunchi și cilindrul central lipsă
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiță) Ø 50 cm, h 14 m – cu scorbură profundă pe trunchi și cilindrul central lipsă, despicături multiple pe trunchi și atacat de acarieni
- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, h 10m - alee spre pavilion administrativ – cu scorbură la bază și cilindrul central putred la colet
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) Ø 80 cm, h 14m – cu scorbură profundă pe trunchi, lipsă cilindrul central

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 70 cm, h 10m – cu scorbură la baza trunchiului, cilindrul central putred

1.2.zona spate poartă intrare,spre sos. Viilor, morgă:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 10 m – cu scorbură la bază și cilindrul central putred
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 8 m – cu scorbură profundă la bază și cilindrul central putred, aplecat periculos spre stradă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 12m – cu cilindrul central putred și mâncat de acarieni
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 40 cm, h 10m – cu scorbură pe aproximativ o jumătate din lungimea trunchiului , prezintă ciuperci saprofite
- 1 ex. trunchi specie neidentificată Ø 80 cm, h 3,5m – **uscat 100%,**

1.3.zona biserică, sere:

- 1 ex. trunchi Acer negundo (arţar) Ø 60 cm, h 2m– **uscat 80%**
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 80 cm, h 10 m – cu scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø40 cm, h 12 m – cu trunchiul putred
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, h 8 m – **uscat 100%,**
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm - **căzut** peste conducta de gaze pe care a dislocat-o
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 70 cm, h 14 m – cu trunchi putred, atacat de acarieni
- 1 ex. Prunus cerasifera (prun) Ø 15 cm, h 6 m – cu trunchi putred, atacat de acarieni
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș) Ø 20cm, h 10 m – cu scorbură pe trunchi și ciuperci saprofite
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50 cm, h 14 m – cu scorbură profundă la aprox. 3 m pe trunchi
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 cm, h 14 m – cu scorbură profundă la aprox. 3 m pe trunchi, trunchiul prezintă și despicături multiple
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 50 cm h14 m – cu scorbură pe toată lungimea trunchiului

1.4.zona poarta pricipală, lateral șoseaua Viilor și str. Băiulescu:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø60 cm, h 10 m – cu scorbură la bază, uscat 50%
- 1 ex. Morus sp. (dud) Ø 70 cm, h 10m – la amfiteatru – cu scorbură profundă la aprox. 4m pe trunchi, cu scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 60 cm, h 14 m – cu scorbură profundă la aprox. 3 m pe trunchi, trunchiul prezintă și despicături multiple
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 70 cm, h 14 m –intrare pavilion 1- cu scorburi multiple pe trunchi
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 80 cm, h 14 m – cu scorbură profundă la aprox. 1 m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central, cu sistemul radicular dislocat



Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România

- 1 ex. Prunus avium (cireș) Ø 30 cm, h 12 m – cu scorbură profundă la bază, cu lipsă cilindrul central

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, h 10 m – spre str. Baiulescu – cu trunchiului total putred

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m – spre str. Baiulescu – cu trunchiului putred

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)bitulpinal Ø Ø 25 - 30 cm h10 -12 m – cu trunchi putred

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 70 cm, h 12 m – spre str. Baiulescu – cu trunchiului putred

- 1 ex. Acer sp. (arțar) bitulpinal Ø 25 - 30 cm h10 -12 m – cu scorbură profundă la baza celor 2 trunchiuri

2) ***Locația din Calea Șerban Vodă nr. 189, sector 4 :***

- 1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal Ø 35 - 40 cm, h 12 -14m – cu scorbură profundă la bază, cu lipsă cilindrul central

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 10cm, h 6 m – cu trunchi putred, aplecat pestre strada Calea Șerban Vodă, uscat 80%

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal Ø 20 – 25 cm, h 10 - 12 m – cu scorbură profundă între cele 2 trunchiuri lipite, uscat 50%

- 1 ex. specie neidentificată Ø 60 cm, h 14 m – cu scorburi și despicături multiple pe trunchi

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40cm, h 14 m – cu sistemul radicular dezvoltat în rețeaua de canalizare pe care a surpat-o

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 50cm, h 10 m – **uscat 100%**

- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 60cm, h 16 m – cu scorbură profundă la aprox. 1m pe trunchi, cu lipsă cilindrul central

3) ***Locația din str. Lacul Bucura nr. 40, sector 5 :***

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 - 30 cm h10 -12 m – cu trunchiul putred și cu despicături multiple, mâncat de acarieni,

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduș roșu) Ø 25 cm, h 10 m – cu scorbură profundă, la aproximativ 1 m pe trunchi

- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 3 m – crescut între gard și conducta de gaze pe care o afectează

- 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm h 12 m – cu scorbură probundă la aproximativ 2m pe trunchi

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 45cm, h 14 m – dislocă gardul și afectează acoperișul casei vecine

4) ***Locația din Intrarea Aurora nr. 17D, sector 1 :***

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

- 1 ex. Acer sp. (arţar)bitulpinal Ø 20 - 22 cm h 10 - 12 m – cu sistemul radicular dezvoltat sub imobilul vecin pe care – l afectează

Lucrările avizate se vor executa prin administratorului legal al terenului, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), **etapizat (pentru că este vorba de un nr. mare de arbori)**, prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene.

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

După efectuarea lucrărilor de toaletare avizate (care se impun), vă rugăm ne comunicaţi în scris, numărul de arbori la care s-au făcut intervenţii (specie, diametre, înălţime) şi locaţia (alee, nr. pavilion, etc).

Deoarece sunt necesare tratamente fitosanitare asupra arborilor, arbuştilor şi pomilor fructiferi, vă rugăm să vă adresaţi Centrului de Protecţia Plantelor cu sediul în str. Drumul Cooperativei nr.20, sectorul 5, tel. 021/ 413.18.56.

In vederea defrişarii nucilor în declin biologic situaţi în spaţiul verde aferent institutului, vă îndrumăm să vă adresaţi cu o cerere la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, tel. 021/3.13.80.23, 021/3.14.28.66.

Pentru reanalizarea cererii dvs. privind emiterea avizului de defrişare a celor 53 ex. arbori în declin biologic, este necesar să depuneţi, în completarea documentaţiei, la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, următoarele:



- actele de proprietate a imobilelor;
- **angajament de plantare**, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor ce vor fi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a :

- 204 ex. arbori tineri cu balot de pământ (33 ex. cu raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; 6 ex. cu raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, pentru locația din șoseaua Viilor nr. 90 – sector 5
- 37 ex. arbori tineri cu balot de pământ (6 ex. cu raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic; 1 ex. cu raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, pentru locația din Calea Șerban Vodă nr. 189 – sector 4
- 30 ex. arbori tineri cu balot de pământ (5 ex. cu raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, pentru locația din str. Lacul Bucura nr. 40 – sector 5
- 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (1 ex. cu raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic;) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, pentru locația din Intrarea Aurora nr. 17D – sector 1

Formularul angajamentului de plantare în compensare, se va ridica de la sediul Direcţiei de Mediu din PMB - b-dul Regina Elisabeta nr. 45 - 47, mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri, în ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14 .

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare</u>**.

Toaletare – pentru arborii care se încadrează în situaţiile de mai sus *inclusiv pentru cele 52 ex. din care 45 ex în declin biolgic + 7 ex. Uscate 80 – 100%, până la eliberarea avizului de defrişare*

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./07.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

11195/1681550/ 17. DEC. 2018

CĂTRE

d-na

Bucureşti, str. nr. , ap. , sector

e-mail:

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la P.M.B cu nr. 1681550/16.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11195/19.11.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului proprietatea dumneavoastră din str. dr. Louis Pasteur nr. , sectorul 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 03.12.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm** :

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

În curtea imobilului nr. din str. Dr. Louis Pasteur:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Ø 30 cm, h 10 m situat în stânga faţă de aleea de acces în clădire, uscat 90%, , prezintă risc major de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija dumneavoastră, în calitate de proprietar legal al imobilului, **în regim de urgenţă**, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor şi a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în curtea imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019, conform angajamentului de plantare nr. 11195/1/11.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările şi modificările ulterioare (arborele este situat în zona protejată Cotroceni).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Cons. Bogdan POPESCU / 4 ex/11.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de................ 12 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11757/1688642/ 21 DEC 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 165, sc. 1
str. Dumbrava Nouă nr. 18, sector 5

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 12000/03.12.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1688642/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11757/12.12.2018, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului [redacted], președinte al Asociației de Proprietari Bloc M 165, str. Dumbrava Nouă nr. 18, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc M 165, scara 1, str. Dumbrava Nouă nr. 18:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, h 16 m, situat la 1,5 m faţă de bloc, afectându-i fundaţia, prezintă trunchi exfoliat, cu despicături multiple, ramuri putrede.

Menţionăm că lucrările de toaletare necesare arborilor situaţi pe spaţiul verde al blocului vor fi executate în baza adresei nr. 9370/24.09.2018, emisă de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București și comunicată Primăriilor sectoarelor 1-6.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare – 1 ex. arbore declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Cons. Bogdan POPESCU /6 ex./14.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

18. DEC. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11758/1688639/ 21 DEC 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului P 14, sc. 1
str. Cobadin nr. 5. sector 5
- d-nul :
Bucureşti, str. Petre Ispirescu nr. 10, bl. P 14, sc. 3, ap. , sector 5
- d-nul
Bucuresti, str. Petre Ispirescu nr. 10, bl. P 14, sc. 3, ap. , sector 5
- d-nul
Bucureşti, str. Petre Ispirescu nr. 10, bl. P 14, sc. 3, ap. , sector 5

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 11999/03.12.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1688639/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11758/12.12.2018, prin care ne transmiteţi solicitarea domnilor e, domiciliaţi în Bucureşti, str. Petre Ispirescu nr. 10, bl. , sc. , privind emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din spatele scării 1 a blocului P 14, din str. Cobadin nr. 5, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc P 14, scara 1, str. Cobadin nr. 5, , lateral dreapta alee acces:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40 cm, h 15 m, prezintă scorbură profundă la baza trunchiului, lipsă cilindru central, înclinat cu 45^0 spre parcare, cu sistemul radicular la suprafaţă, în partea opusă înclinării

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, cu acordul **Asociaţiei de proprietari a blocului P 14, sc. 1,** evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. arbore declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Cons. Bogdan POPESCU /9 ex./14.12.2018

18. DEC. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11760/1688640/ 21 DEC 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului M 110
str. Bârnova nr. 8, sector 5

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 11209/13.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1688640/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11760/12.12.2018, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului , preşedinte al Asociaţiei de Proprietari Bloc M 110, str. Bârnova nr. 8, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde al blocului, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă bloc M 110, platbandă scara 1, str. Bârnova nr. 8:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 30 cm, h 15 m, prezintă trunchi putred, atacat de acarieni, cu ciperci saprofite, înclinat cu 45^0 spre alee.

Menţionăm că, cu excepţia arborilor situaţi în platbanda aflată în faţa scărilor 1 şi 2, celorlalte exemplare le-au fost aplicate lucrări de toaletare. În consecinţă, lucrările de toaletare necesare exemplarelor netoaletate vor fi executate în baza adresei nr. 9370/24.09.2018, emisă de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi comunicată Primăriilor sectoarelor 1-6.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi

reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 1 ex. arbore declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Cons. Bogdan POPESCU /6 ex./14.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...... 18. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 11761/1688648/ 21 DEC 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Ghibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari a blocului 106
Bulevardul Naţiunile Unite nr. 4, sector 5
- Domnul
Str. sector

Referitor la adresa AES nr. 11203/13.11.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688648/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11761/12.12.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru arbori situaţi în spaţiul verde din faţa blocului 106 (în solicitare este trecut eronat blocul 107), din Bulevardul Naţiunile Unite nr. 4, sector 5, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Platbandă de aliniament din faţa blocului :

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø = 20 cm, h = 8 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø = 20 - 30 cm, h = 8 - 10 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø = 20 cm, h = 10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø = 40 cm, h = 12 m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø = 20 - 40 cm, h = 10 – 14 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø = 30 cm, h = 12 m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø = 20 - 50 cm, h = 10 - 14 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø = 30 cm, h = 8 m
- 1 ex. Morus sp. multitulpinal (dud) Ø = 4 - 20 cm, h = 5 - 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Platbandă de aliniament din faţa blocului :

- **1 ex. Ailanthus sp.** (fals oţetar) Ø = 40 cm, h = 14m – cu cilindrul central putred la aproximativ 1,3 m pe trunchi

- 1 ex. specie neidentificată Ø = 10 cm, h = 3 m – cu trunchi putred exfoliat, plin de ciuperci saprofite – în uscare

Menționăm că pentru această locație a mai fost emis avizul 2681/1414916/06.2016 care nu a fost pus în aplicare (s-a intervenit decât la câteva exemplare din fața scării 1, prin lucrări de înălțare a coronamentului).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde faţă bloc, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/ toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii pentru lucrările de toaletare, **lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.**

Toaletare – 17 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./14.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...... 18. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 79/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de proprietari bloc M111B
Str. Bârnova nr. 4, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3994/1340978/12.08.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Ghidigeni la nr. 45, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Spaţiul verde faţa bloc:

- 4 ex. Populus sp. (plop) Ø 25 - 40 cm, h 14 - 16 m - *reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborele cuprins în precedentul aviz, situat în spaţiul verde lateral bloc a fost toaletat şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene conform art. 5 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 4 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./17.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........

21. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 80/1619451/ 27 DEC 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc S 9, sc.1
Str. Novaci nr. 4, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4026/1341152/13.10.2015** situat în spaţiul verde al blocului S 9, sc.1 din str. Novaci nr. 4, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 14m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25cm, h 8 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 - 30 cm, h 14m

Aliniament stradal:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 25 - 30cm, h 10 - 12 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Arborii cuprinşi în precedentul aviz, situaţi în spaţiul verde fată bloc au fost toaletaţi şi nu mai necesită alte lucrări de toaletare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 7 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

21. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 81/1619451/ 27 DEC 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, şector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc S 23
Str. Novaci nr. 3, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6733/1364356/02.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului S 23 din str. Novaci nr. 3, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:

- 8 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 - 40 cm, h 10 - 14 m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20- 25cm, h 8 - 12m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) Ø 22 cm, h 12 m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 40- 50cm, h12 - 14m

Spaţiul verde lateral bloc, spre centrala termică:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 40 cm, h 12 m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 25cm, h12 m *Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 50cm, h 10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 10 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde lateral bloc, sc. B:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ø 30 cm, h 12 m – despicat de la zona de inserţie

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat** echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 22 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore –în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



21 DEC 2018

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./18.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 82/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc P48, sc.1
Str. Moţoc nr. 7, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 4017/1341127/16.09.2015** situat în spaţiul verde al blocului P 48, sc.1 din str. Moţoc nr. 7, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă sc.1:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 50cm, h 10 - 14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 35 cm, h 12 m - *reducerea la 2/3 din înălţimea coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Acer Negundo (arţar) Ø 30 cm, h 12 m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 - 40cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø20, h 8 m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø20 - 40, h 8 - 10 m

Spaţiul verde spate sc.1:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) Ø50, h 16 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 16 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2018

21. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 3155 - 83/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5 -
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1/1294974/25.02.2015** situat în plantaţia de aliniament a străzii Ghidigeni la nr. 43, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

În domenul public, în faţa imobilului cu nr. 45:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 70 cm, h 14 m - *reducerea la 1/4 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

21 DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 3155 - 84/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 47 A
Str. Pecineaga nr. 97, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7535/1374089/09.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului 47 A din str. Pecineaga nr. 97, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 30cm, h 10 - 14m
- 1 ex. Ulmus sp. Bitulpinal (ulm) Ø 30 - 40cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Pom fructifer bitulpinal Ø 20 - 25cm, h 8 - 9m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 60cm, h 14m
- 4 ex. Pom fructifer bitulpinal Ø 20 - 25cm, h 8 - 9m

Spaţiul verde lateral bloc , spre aleea dintre blocuri:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 20cm, h 12m

Spaţiul verde lateral bloc , spre parc:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) Ø 40cm, h 12m
- 9 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20 - 30cm, h 10 - 12m

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 18- 20cm, h 8 - 9m

Spaţiul verde spate bloc, lateral parcare:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20- 40cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 8m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 40 - 60cm, h 12m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 cm, h 12 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25 cm, h 12 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 70 cm, h 16 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 31 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........

21. DEC. 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 85/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc V 78
Str. Baltagului nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1579/1319482/05.06.2015** situat în spaţiul verde al blocului V 78 din str. Baltagului nr. 1, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde lateral bloc, sc. 1, spre str. M. Sebastian:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Tilia sp.(tei) Ø 50cm, h 16m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30cm, h 12 - 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30cm, h 14m
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) Ø 30cm, h 14m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25cm, h 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 17 cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

- 2 ex. Pomi fructiferi Ø 20 - 40cm, h 6 - 10m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019..

Toaletare – 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./18.12.2018

21 DEC 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

27. DEC. 2018

Nr. 3155 - 86/1619451/

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 38
Str. Malcoci nr. 26, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 2785/1330957/17.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului 38 din str. Malcoci nr. 26, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiu verde bloc faţă sc. A:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø30 - 40cm, h 12m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30cm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. bitulpinal (fals oţetar) Ø 60 - 70cm, h 14 - 16m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10 m

Colţul blocului în aliniament stradal:
- 1 ex. Cercis sp. (arborele lui Iuda) Ø 80cm, h 16 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. B:
- 1 ex. Pom fructifer Ø 25cm, h 5m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 12m

Spaţiu verde bloc faţă sc. C:
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 14m

Spaţiu verde bloc faţă sc. D:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 25cm, h 10m
- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 8 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10m

Spaţiu verde bloc faţă sc. E:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10m

- 1 ex. Pom fructifer Ø 30cm, h 5 m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovina) Ø 20cm, h 10 m

Spaţiu verde bloc faţă sc. F:

- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 7 m
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 40cm, h 16 m – *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Spaţiu verde lateral bloc sc B:

- 1 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 8 m

Spaţiu verde lateral bloc sc F:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30 - 35cm, h 14 - 16m

Spaţiu verde spate bloc sc. A şi B - *arbori sunt de mici dimensiuni şi nu necesită toaletări*

Spaţiu verde spate bloc sc. C:

- 2 ex. Pom fructifer Ø 20cm, h 5 - 6 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 10m

Spaţiu verde spate bloc sc. D:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20cm, h 10m

Spaţiu verde spate bloc sc. F:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 10m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 28 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



21 DEC 2018

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./18.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de........



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA

Nr. 3155 - 87/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
-Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc V 67
Str. Baltagului nr. 11, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 3660/1338336/28.07.2015** situat în spaţiul verde al blocului V 67 din str. Baltagului nr. 11, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:
- 1 ex. Robinia sp.(salcâm) Ø 30cm, h 12m

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø 25cm, h 12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20 cm, h 8m

Spaţiul verde spate bloc:
- 2 ex. Ulmus sp.(ulm) Ø 25 - 40 cm, h 12m
- 2 ex. Tilia sp.(tei) Ø20 cm, h 10m
- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 10m
- **1 ex *Populus* sp.** (plop) Ø 25cm, h 16 m – *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*

Scuar parcare spate bloc:

- 5 ex. Fraxinus sp.(frasin) Ø20 - 30 cm, **h 8** - 10m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Ulmus sp.(um) Ø cm, h 12m – uscat 100%

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 14 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore –uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./18.12.2018

21 DEC 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de...



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 3155 - 88/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Grădiniţa 244

Str. Humuleşti nr. 31, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 6301/1360005/29.11.2015** situat în spaţiul verde al grădiniţei nr. 244 din str. Humuleşti nr. 31, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea la 1/4 din înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate :

Spaţiul verde faţă grădiniţă:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 40cm, h 10m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 50cm, h 10m

Spaţiul verde spate grădiniţă, la locul de joacă:

- 5 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 - 50 cm, h 14 - 16 m - *Reducerea la 1/2 din volumul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate*
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 40cm, h 10 m
- 7 ex. Acer negundo (arţar) Ø 20 - 50cm, h 10 - 14 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) Ø 30cm, h 12 m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40cm, h 14m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 10m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 50cm, h 10 - 12m
- 5 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) Ø 25 - 50 cm, h 12 - 14 m

Menţionăm că soluţionarea problemelor generate de arborii care necesită lucrări de toaletare, necuprinşi în acest aviz, se va face conform prevederilor adresei 9370/24.09.2018 emisă de Direcţia de Mediu.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea avizului şi execuţia în termen a cestuia, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 30 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./18.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......... 21 DEC 2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 89/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc 69
Calea 13 Septembrie nr. 71, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1839/1321864/18.06.2015** situat spaţiul verde din spatele blocului 69 din Calea 13 Septembrie nr. 71, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, H.C.G.M.B. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm:**

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spatele blocului:

- 1 ex. Salix sp.tritulpinală (salcie) Ø 25 - 40 cm, h 8 - 9 m – cu scorbură profundă la bază, lipsă cilindrul central, trunchiul de Ø 40 cm uscat 100%, scorburi multiple pe trunchiuri inclusiv la zona de inserţie

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucuresti, România

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spatele blocului, după extragerea sistemelor radiculare ale arborelui cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii

Defrişare – 1 ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 5 ex./19.12.2018

21 DEC 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 90/1619451/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
-Asociaţia de proprietari bloc P19A
Str. Cobadin nr. 1, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 1008/1310795/21.05.2015** situat în spaţiul verde al blocului P19A din str. Cobadin nr. 1, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm :**

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc:
- 5 ex. pomi fructiferi Ø 15 - 25cm, h 6 - 8m

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, h 10 m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25 – 40 cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12m
- 2 ex. pomi fructiferi Ø 20 cm, h 6 - 8m

Spaţiul verde lateral bloc:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 30cm, h 10 - 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 - 25cm, h 10 - 12m
- 1 ex Catalpa sp (catalpă) Ø 20cm, h 8m

Reducerea cu 1/4 a înălţimea coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Aliniamentul străzii Cobadin, în dreptul blocului P19A :
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 – 25 cm, h 8 - 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 cm, h 8m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 50cm, h 10 - 12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 8m

Aliniamentul străzii elev Popovici Nicolae, în dreptul blocului P19A :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, h 10m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20 - 25cm, h 10 - 12m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12m– **uscat 100%**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului
- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor:

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 28 ex. arbori

Defrişare – 1 ex. arbore –uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./19.12.2018

21 DEC. 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

100 ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 3155 - 91/1619451/

27 DEC 2018

CĂTRE

Primăria Sectorului 5

Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare

-Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :

- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5

office@aes5.ro

-Asociaţia de proprietari bloc P13, sc.2

Str. Făt Frumos nr. 7, sector 5

Referitor la adresa AES nr. 3389/20.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1619451/26.04.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3155/27.04.2018, prin care se solicită prelungirea a 199 avize expirate şi neexecutate din sectorul 5, verificate în teren în perioada iunie - octombrie împreună cu un reprezentant AES, vă facem cunoscut că s-a reinventariat materialul dendrologic din **avizul 7576/1374930/09.12.2015** situat în spaţiul verde al blocului P13 din str. Făt Frumos nr. 7, sector 5 pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **reavizăm** :

Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate

Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 - 40cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30cm, h 12m
- 5 ex. Pomi fructiferi Ø 20 - 30cm, h 8 - 10m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 10m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Ø 20cm, h 10 m

Spaţiul verde spate bloc sc. 2:

- 3 ex. Pom fructifer Ø 15 - 20cm, h 8 - 9m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ø 20cm, h 8m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 1om
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ø 30cm, h 12m
- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20- 30cm, h 9 - 12m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 20 - 30cm, h 10 - 12 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc, **sc. 2:**

- 2 ex. Acer sp. (arţar) Ø 10 - 20cm, h 10 - 12 m – **uscaţi 100%**

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel :

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara/toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz se va executa în prima perioada optima de execuţie din primăvară 2019.

Toaletare – 24 ex. arbori

Defrişare – 2 ex. arbori –uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 6 ex./19.12.2018

21 DEC 2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr.11762/1688643/ 27. DEC. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 5
Direcţia Generală Operaţiuni - Direcţia Tehnică şi Verificare Investiţii Edilitare
Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 -11, sector 5

Spre ştiinţă :
- Amenajare Edilitară şi Salubrizare S.A.
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11, sector 5
office@aes5.ro
- Asociaţia de locatari a blocului 83, scara 2
Calea Ferentari nr. 9, sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 11202/13.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1688643/11.12.2018 şi la Directia de Mediu cu nr. 11762/12.12.2018, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului preşedinte al Asociaţiei de locatari Bloc 83, Calea Ferentari nr. 9, sector 5, privind emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în spaţiul verde din spatele blocului şi din parcarea aferentă, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările în vigoare şi H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm:**

Toaletare :

Reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, la:

Spaţiul verde spate bloc 83, între scara 1 şi scara 2, Calea Ferentari nr. 9:

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 30 cm, h 12 m ;
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25-30 cm, h 10-12 m ;
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 30 cm, h 14 m ;
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, h 12 m – reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului ;
- 1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal Ø 7 cm, h 6 m, cu eliminarea ramurilor dinspre bloc ;
- 1 ex. pom fructifer Ø 8 cm, h 6 m, situat în stânga aleii de acces către scara 1, cu eliminarea ramurilor dinspre alee.

Spaţiul verde spate bloc 83, între scara 2 şi ghenă, Calea Ferentari nr. 9:

- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, h 9 m ;
- 1 ex. pom fructifer Ø 30 cm, h 8 m, cu eliminarea şarpantei dinspre carosabil.

Spaţiul verde adiacent parcării, de lângă punctul electric, în dreptul locurilor de parcare 2 şi 3 :

- 2 ex. Ailanthus sp. (oţetar) Ø 30 cm, h 14 m, - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri.

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde spate bloc 83, între scara 1 şi scara 2, Calea Ferentari nr. 9:

- 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, h 9 m, prezintă trunchi exfoliat pe jumătate din lungime, cilindru central mâncat de acarieni.

Spaţiul verde spate bloc 83, între scara 2 şi ghenă, Calea Ferentari nr. 9:

- 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, h 8 m, prezintă scorburi multiple pe trunchi, cilindru central putred.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului Primăria Sectorului 5, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ** (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare, conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de locatari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

În vederea reanalizării cererii privind defrişarea otetarilor din spaţiul verde aferent parcării blocului, de lângă punctul electric, despre care spuneţi că "*sunt uscaţi*", vă facem cunoscut că pentru o determinare corectă a gradului de declin biologic trebuie să reveniţi cu o solicitare în primăvara anului 2019 după pornirea în vegetaţie a arborilor (luna mai).

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare – 2 ex. arbori aflaţi în declin biologic avansat

Toaletare – 11 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona - Mariana POPA



Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. B.P. -6 ex./17.12.2018

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB (http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de......

21. DEC. 2018

